

WWW.YILDIZSU.COM.TR

FİYAT LİSTESİ



www.yildizsu.com.tr | www.suver.com.tr



toprağın hakkını
hak edenle buluşturur...

FİRMA PROFİLİ

COMPANY PROFILE

لمحة عن الشركة

Nur Dalgıç ve Elektrik Motorları Ltd. Şti. olarak uzun yıllar bu sektörde çeşitli dallarda hizmet vermekte olan, ilk olarak bölgenin dalgıç pompa üreticilerine hammadde ve yedek parça temini ile hizmet etmiş, değişen rekabet koşulları sonucu bu alandaki birikimini dalgıç pompa üretimine de taşımıştır.

Bol yedek parça, güvenilir hizmet, yüksek teknolojik imkanlarla kaliteden ödün vermeden üretimini sürdürmektedir.

Our company, started to sell electrical motor and spare parts at 1978 then we started to sell submersible pumps and its spare parts in 1992.

Our company, became Nur Dalgıç ve Elektrik Motorları LTD. ŞTİ. as started to produce submersible pumps under Yıldızsu mark in 2003. We became followers of developing technology, trust reformers and has wide production kind on this trust, we are a company which has progress sure steps and has no limits.

بدأت شركتنا بنشاط بيع المحركات الكهربائية وقطع التبدل في العام ١٩٧٨ ثم بدأت ببيع المضخات الغاطسة وقطعها التبدلية عام ١٩٩٢.

وبدأت شركتنا ، Nur Dalgıç ve Elektrik Motorları LTD. ŞTİ.

باننتاج المضخات الغاطسة بالعلامة التجارية YILDIZSU مواكبة للتقدم التكنولوجي وبخطوات متقدمة ومجالات واسعة من المنتجات الموثوقة ، ونمو مستمر بلا حدود .

DEĞERLERİMİZ

القيم والمبادئ

İLKELERİMİZ

VALUES, PRINCIPLES

Güvenilir, yenilikçi, duyarlı, güçlü ve paylaşımcı bir çizgiji korumak.

We are always trustable, innovator, sensitive and strong.

نحن دوماً محل ثقة ، مبدعون ، حساسون وأقوياء

İYİ KALİTE

ASSOCIATE WITH GOOD QUALITY

الارتباط بالجودة العالية

MİSYON, VİZYON

MISSION, VİSSION

الرؤية والمهمة

Nur Dalgıç şirketi olarak, dikey bütünleşme stratejisiyle ürünlerimizi daha kaliteli üretmek

Uluslararası tarım pazarında, önemli şirketlerden birisi olmak; Türkiye piyasasında ise lider bir şirket konuma geçmek.

Kendi branşımızda, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak.

Tüketicilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürün sunmak..

Sürdürülebilir ve istikrarlı kazançlar sağlarken çalışanlarımızın, toplumumuzun değerlerine sahip çıkmak..

Kurumsal ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermek.

Dalgıç pompası sektöründe yenilikçi, güçlü, çevre ve insana duyarlı bir Dünya şirketi olmak.

Nur Dalgıç Company, will produce more quality product by the using of vertical integration strategy

We want to be significant company at international submersible pump market and want to be a leader at the Turkish Market

At our sector, we want to offer a wide range of product for meeting our customers demands

We want to produce high quality submersible pump with low price

We supply sustainable and consistent product at the same time, we protect our society and worker's value

We fulfill to institutive and society responsibility at the same time, we respect the environmental condition.

A worldwide leader company in submersible pump sector is a company which advocates changes, sensitive to environmental and human beings.

سوف تنتج شركتنا منتجات أكثر جودة باستراتيجية التكامل العمودي .
ونرغب بوضع شركتنا في سوق المضخات الغاطسة المصنفة وتكون رائدة في السوق التركية.
وفي مجال عملنا نود تقديم مجال واسع من المنتجات بما يلي حاجات زبائننا .

ونعمل على انتاج مضخات غاطسة عالية الجودة بتكلفة منخفضة .
ونقدم منتجات مستدامة ومتناسقة بنفس الوقت مع الحفاظ على مجتمعنا وتقدير عمالنا .

وملتزمين بمسؤوليتنا تجاه المجتمع وحماية البيئة والحفاظ عليها .
الشركة الرائدة في قطاع المضخات الغاطسة على مستوى العالم هي الشركة التي تدعو للتغير للأحسن ، وتتعامل بحساسية مع قضايا البيئة والانسان

01

DOMESTİK

DOMESTIC محلیات

Sayfa

Page

08 - 36

صفحة



02

DALGIÇ MOTORLAR

SUBMERSIBLE MOTORS محرکات غاطسة

Sayfa

Page

37

صفحة



03

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

C.I. SUB. PUMPS مضخات غاطسة صب

Sayfa

Page

38 - 63

صفحة



04

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

S. S. SUB. PUMPS مضخات غاطسة ستانلس

Sayfa

Page

64 - 81

صفحة



4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
4SDM3/5	0.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	36	35	34	33	30	27	23	18	13	7	\$76	\$122	\$198
4SDM3/7	0.75			51	50	48	46	42	38	32	25	18	10	\$86	\$132	\$218
4SDM3/10	1			65	64	62	59	56	48	41	32	23	13	\$90	\$144	\$234
4SDM3/14	1.5			94	93	90	85	78	70	59	46	34	19	\$110	\$166	\$276
4SDM3/19	2			131	129	124	117	108	97	81	63	46	26	\$132	\$188	\$320
4SDM3/26	3			189	186	179	169	156	140	117	91	67	37	\$158	\$240	\$398
4SDM3/35	4			254	250	242	228	210	188	158	123	90	50	\$236	\$330	\$566
4SDM3/45	5.5			295	287	280	260	248	210	184	174	120	62	\$408	\$360	\$768
4SDM3/50	7.5			363	358	345	325	300	269	225	175	129	72	\$462	\$520	\$982
4SDM3/62	10			450	443	428	403	372	334	279	217	160	89	\$528	\$616	\$1,144
4SDM3/10	1	30 MT KABLOLU CABLE الكابل		65	64	62	59	56	48	41	32	23	13			\$314
4SDM3/14	1.5			94	93	90	85	78	70	59	46	34	19			\$386
4SDM3/19	2			131	129	124	117	108	97	81	63	46	26			\$430

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
4SDM2/18	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	119	117	114	109	103	95	86	76	64	51	\$140	\$166	\$306
4SDM2/24	2			159	156	152	145	138	127	114	101	85	68	\$182	\$188	\$370
4SDM2/38	3			252	243	240	230	218	201	181	160	135	108	\$250	\$240	\$490

3" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price/السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	Motopomp Motopump مضخة كاملة	
3SDM 1.8/37	1.5	1"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	151	148	144	134	132	119	105	92	60	25	-	-	\$400	
3SDM 2.5/28	1.5			117	114	113	110	107	103	99	93	85	76	63	33	\$380	

2" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price/السعر	
			m ³ /h	0	0.5	0.8	1	1.2	1.6	-	-	-	-	-	-	Motopomp Motopump مضخة كاملة	
2SDM 1/33	0.33	1"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	35	28	23	20	16	2	-	-	-	-	-	-	\$254	
2SDM 1/44	0.5			46	37	32	27	20	2	-	-	-	-	-	-	\$300	

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر			
				m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	5.4	6	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
				l/s	0	0.16	0.33	0.5	0.66	0.83	1	1.17	1.5	1.7			
4SDM4/4	0.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	30	27	25	24	22	20	18	15	11	9	\$76	\$122	\$198	
4SDM4/7	0.75			49	48	46	45	43	41	38	33	22	16	\$86	\$132	\$218	
4SDM4/9	1			62	61	89	58	55	53	49	43	28	20	\$90	\$144	\$234	
4SDM4/12	1.5			83	81	79	78	73	71	65	57	37	27	\$110	\$166	\$276	
4SDM4/16	2			110	109	105	104	98	94	86	76	49	36	\$132	\$188	\$320	
4SDM4/22	3			151	149	144	143	134	130	119	104	68	49	\$158	\$240	\$398	
4SDM4/32	4			220	217	210	208	195	189	173	151	99	71	\$236	\$330	\$566	
4SDM4/40	5.5			275	272	262	260	244	236	216	189	124	89	\$408	\$360	\$768	
4SDM4/50	7.5	1 1/2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	344	340	328	325	305	295	270	237	155	111	\$462	\$520	\$982	
4SDM4/62	10			427	421	406	402	382	366	335	298	192	138	\$528	\$616	\$1,144	



DOMESTİK / DOMESTIC

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر			
				m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
				l/s	0	0.33	0.66	1	1.33	1.66	2	2.33	2.66	-			
4SDM6/8	1	2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	50	48	45	43	39	34	26	17	8	-	\$104	\$144	\$248	
4SDM6/11	1.5			69	66	62	59	54	46	36	23	10	-	\$126	\$166	\$292	
4SDM6/14	2			88	85	78	75	68	59	46	30	13	-	\$146	\$188	\$334	
4SDM6/20	3			126	121	112	107	98	84	65	43	19	-	\$180	\$240	\$420	
4SDM6/28	4			177	169	157	150	137	118	92	60	26	-	\$226	\$330	\$556	
4SDM6/36	5.5			227	218	202	192	176	152	118	77	34	-	\$254	\$360	\$614	
4SDM6/46	7.5			290	278	258	246	225	194	151	98	43	-	\$408	\$520	\$928	
4SDM6/52	10			328	314	291	278	254	219	170	111	49	-	\$430	\$616	\$1,046	

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر			
				m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
				l/s	0	0.33	0.66	1	1.33	1.66	2	2.33	2.66	3			
4SDM8/8	1.5	2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	46	45	44	41	39	36	32	27	21	8	\$110	\$166	\$276	
4SDM8/11	2			64	62	60	57	54	50	45	38	28	11	\$132	\$188	\$320	
4SDM8/15	3			87	84	82	78	74	68	61	51	39	15	\$156	\$240	\$396	
4SDM8/20	4			116	113	109	103	98	91	81	69	52	20	\$214	\$330	\$544	
4SDM8/28	5.5			162	158	153	145	137	127	114	96	72	28	\$276	\$360	\$636	
4SDM8/36	7.5			209	203	196	186	177	163	146	123	93	36	\$336	\$520	\$856	
4SDM8/44	10			255	248	240	227	216	200	179	151	114	44	\$462	\$616	\$1,078	

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	-			
4SDM 10/7	1.5	2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	42	41	39	37	34	29	22	12	10	-	\$110	\$166	\$276
4SDM 10/9	2			55	53	50	47	43	37	28	15	13	-	\$116	\$188	\$304
4SDM 10/13	3			79	77	72	68	63	54	41	22	19	-	\$146	\$240	\$386
4SDM 10/18	4			109	107	100	94	87	75	57	31	26	-	\$176	\$330	\$506
4SDM 10/23	5.5			139	136	127	121	111	95	72	39	33	-	\$198	\$360	\$558
4SDM 10/28	7.5			170	166	155	147	135	116	88	48	40	-	\$226	\$520	\$746
4SDM 10/36	10			218	213	199	189	174	149	113	62	52	-	\$286	\$616	\$902

4" YILDIZSU MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	6	8	10	12	14	16	18	21.6	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	1.6	2.2	2.7	3.3	3.8	4.4	5	6	-			
4SDM 16/5	1,5	2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	27	24	22	20	19	17	14	11	3	-	\$176	\$166	\$342
4SDM16/7	2			38	34	31	27	26	24	20	16	4	-	\$188	\$188	\$376
4SDM 16/10	3			55	48	45	39	37	34	28	23	6	-	\$226	\$240	\$466
4SDM 16/13	4			71	63	58	51	48	44	36	29	7	-	\$264	\$330	\$594
4SDM 16/17	5,5			93	82	76	66	62	58	48	38	9	-	\$320	\$360	\$680
4SDM 16/22	7,5			120	106	99	86	80	75	70	50	11	-	\$386	\$520	\$906
4SDM 16/28	10			153	135	125	109	101	95	87	63	14	-	\$462	\$616	\$1,078

SÜRTME FANLI MOTOPOMP / SCRAPING IMPELLERS PUMP / مضخة بمراوح كشط

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	-		
			l/s	0	0.08	0.16	0.33	0.41	0.50	0.58	0.66	0.75	-		
SKM 100 ^{30MT} KAB	1	3"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	61	56	52	38	31	24	18	11	3	-	\$308	
SKM 150	1.5			100	79	79	56	46	35	24	14	4	-	\$342	

HELEZON FANLI MOTOPOMP / HELICAL IMPELLERS PUMP / مضخة بمراوح حلزونية

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	-	-		
			l/s	0	0.08	0.16	0.25	0.33	0.41	0.50	0.58	-	-		
3.5 QGD 1.2	0.38	3"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	80	65	60	40	21	2	-	-	-	-	\$160	
4QGD-1.8-50-0.5	0.68			110	100	84	70	52	38	22	5	-	-	\$170	

4" YILDIZSU KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP / مضخة ستانلس ستيل

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	1.2	2	3	3.6	4	-	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.33	0.55	0.83	1	1.11	-	-	-	-			
4 SPM 3/09	0.75	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	56	51	48	39	32	23	-	-	-	-	\$180	\$132	\$312
4 SPM 3/12	1			74	68	64	52	43	31	-	-	-	-	\$230	\$144	\$374
4 SPM 3/18	1.5			112	102	96	78	64	47	-	-	-	-	\$290	\$166	\$456
4 SPM 3/25	2			155	142	133	108	89	65	-	-	-	-	\$386	\$188	\$574
4 SPM 3/32	3			202	183	163	132	102	77	-	-	-	-	\$480	\$240	\$720
4 SPM 3/39	4			246	223	199	160	124	94	-	-	-	-	\$552	\$330	\$882
4 SPM 3/44	5.5			277	251	224	181	140	106	-	-	-	-	\$660	\$360	\$1,020
4 SPM 3/52	5.5			320	290	270	220	185	138	-	-	-	-	\$770	\$360	\$1,130
4 SPM 3/60	7.5			370	335	300	250	215	160	-	-	-	-	\$866	\$520	\$1,386
4 SPM 3/80	10			460	434	420	342	284	226	-	-	-	-	\$1,106	\$616	\$1,722

4" YILDIZSU KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP / مضخة ستانلس ستيل

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	3	4	5	6	6.5	-	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.83	1.11	1.38	1.66	1.8	-	-	-	-			
4 SPM 5/7	0.75	1.5"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	38	30	25	23	19	12	-	-	-	-	\$192	\$132	\$324
4 SPM 5/9	1			50	40	36	33	23	15	-	-	-	-	\$230	\$144	\$374
4 SPM 5/12	1.5			76	59	54	50	34	23	-	-	-	-	\$276	\$166	\$442
4 SPM 5/18	2			107	84	76	70	48	32	-	-	-	-	\$336	\$188	\$524
4 SPM 5/25	3			158	124	112	105	72	47	-	-	-	-	\$420	\$240	\$660
4 SPM 5/35	4			208	163	148	135	91	62	-	-	-	-	\$540	\$330	\$870
4 SPM 5/44	5.5			252	198	179	165	110	75	-	-	-	-	\$680	\$360	\$1,040
4 SPM 5/60	7.5			325	300	260	220	175	160	-	-	-	-	\$960	\$520	\$1,480
4 SPM 5/75	10			475	430	375	337	247	225	-	-	-	-	\$1,188	\$616	\$1,804

4" YILDIZSU KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP / مضخة ستانلس ستيل

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	3	5	8	10	11	-	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.83	1.38	2.22	2.77	3.0	-	-	-	-			
4 SPM 8/10	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	68	52	50	42	32	21	-	-	-	-	\$426	\$188	\$614
4 SPM 8/15	3			84	72	66	58	43	29	-	-	-	-	\$566	\$240	\$806
4 SPM 8/18	4			108	95	85	75	54	37	-	-	-	-	\$660	\$330	\$990
4 SPM 8/25	5.5			146	130	120	105	85	60	-	-	-	-	\$840	\$360	\$1,200
4 SPM 8/30	7.5			175	160	144	125	100	70	-	-	-	-	\$996	\$520	\$1,516
4 SPM 8/36	7.5			216	185	170	150	120	98	-	-	-	-	\$1,188	\$520	\$1,708
4 SPM 8/45	10			260	230	210	190	150	110	-	-	-	-	\$1,440	\$616	\$2,056

4" YILDIZSU KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP / مضخة ستانلس ستيل

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	5	10	14	16	18.8	-	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	1.38	2.77	3.88	4.44	5.22	-	-	-	-			
4 SPM 14/5	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	33	32	28	23	19	13	-	-	-	-	\$346	\$188	\$534
4 SPM 14/8	3			50	45	41	35	31	25	-	-	-	-	\$396	\$240	\$636
4 SPM 14/11	4			68	62	56	48	42	35	-	-	-	-	\$490	\$330	\$820
4 SPM 14/15	5.5			93	85	76	66	57	47	-	-	-	-	\$610	\$360	\$970
4 SPM 14/19	7.5			119	110	96	83	73	60	-	-	-	-	\$760	\$520	\$1,280
4 SPM 14/26	10			165	150	140	115	98	82	-	-	-	-	\$1,020	\$616	\$1,636



4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4002

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8	3		-
			l/s	0	0.16	0.33	0.5	0.58	0.66	0.75	0.78	0.83		-
SVP4002/20	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	143	135	125	110	100	88	75	70	61	-	\$180
SVP4002/28	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	190	181	167	146	133	118	101	93	82	-	\$224
SVP4002/40	3	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	272	258	239	209	190	168	144	133	117	-	\$292



4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4003

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.3	3.6	4.2		-
			l/s	0	0.33	0.5	0.66	0.75	0.83	0.92	1	1.16		-
SVP4003/11	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	73	70	66	60	56	51	46	40	25	-	\$130
SVP4003/16	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	106	102	96	87	81	74	66	57	37	-	\$158
SVP4003/21	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	139	134	126	114	106	97	87	75	49	-	\$186
SVP4003/32	3	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	205	198	186	168	157	144	128	111	72	-	\$250



4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4004

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	1.5	2.1	2.7	3	3.6	4.2	5.4	6		-
			l/s	0	0.42	0.58	0.75	0.83	1	1.17	1.5	1.67		-
SVP4004/07	0.75	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	46	43	41	38	36	33	28	15	7	-	\$108
SVP4004/09	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	59	55	52	49	47	43	37	20	10	-	\$120
SVP4004/14	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	93	87	83	79	76	68	58	33	20	-	\$154
SVP4004/18	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	120	113	108	102	98	88	75	42	25	-	\$180
SVP4004/27	3	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	175	164	157	147	141	127	109	61	35	-	\$246
SVP4004/35	4	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	228	212	203	191	184	166	145	85	46	-	\$288
SVP4004/48	5.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	309	289	276	258	248	225	197	120	73	-	\$370

4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4005

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	1.8	2.7	3	4.2	4.8	5.1	5.4	6		-
			l/s	0	0.5	0.75	0.83	1.17	1.33	1.41	1.5	1.66		-
SVP4005/04	0.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	26	24	23	22	19	16	15	14	11	-	\$100
SVP4005/06	0.75	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	38	36	34	33	28	25	23	21	16	-	\$114
SVP4005/08	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	51	49	45	44	37	33	30	27	21	-	\$128
SVP4005/12	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	77	73	68	66	56	49	45	41	32	-	\$162
SVP4005/16	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	102	97	91	88	75	65	60	55	42	-	\$206
SVP4005/24	3	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	153	146	136	133	112	98	90	82	63	-	\$270
SVP4005/32	4	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	205	194	182	177	149	131	121	109	84	-	\$342
SVP4005/44	5.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	281	267	250	243	205	180	166	150	116	-	\$436

4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4006

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4		-
			l/s	0	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.33		-
SVP4006/07	1	2"	Basma Yüksekliği / Head المنطق الطولي (m)	42	36	34	32	30	28	25	19	11	-	\$122
SVP4006/10	1.5			62	53	51	48	45	41	38	29	18	-	\$150
SVP4006/14	2			90	77	74	71	68	63	59	46	28	-	\$172
SVP4006/20	3			125	107	102	97	92	86	80	62	40	-	\$228
SVP4006/27	4			169	145	139	131	123	115	107	84	55	-	\$298
SVP4006/36	5.5			221	190	181	173	164	154	143	112	72	-	\$380
SVP4006/49	7.5			297	265	252	241	228	212	194	150	97	-	\$500



4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4008

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12		-
			l/s	0	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.66	3	3.33		-
SVP4008/04	1	2"	Basma Yüksekliği / Head المنطق الطولي (m)	36	33	22	21	20	18	16	12	9	-	\$104
SVP4008/06	1.5			38	35	34	33	31	28	24	19	14	-	\$120
SVP4008/08	2			52	47	45	44	41	37	31	25	18	-	\$134
SVP4008/13	3			82	75	73	71	66	59	50	40	30	-	\$174
SVP4008/17	4			108	98	96	94	87	79	70	58	46	-	\$206
SVP4008/23	5.5			148	134	131	127	118	108	95	79	60	-	\$250
SVP4008/32	7.5			202	182	178	172	160	143	125	105	80	-	\$320

4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4012

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	6	7.2	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6		-
			l/s	0	1.67	2	2.66	3	3.33	3.66	4	4.33		-
SVP4012/07	2	2"	Basma Yüksekliği / Head المنطق الطولي (m)	45	37	36	31	28	25	22	18	14	-	\$168
SVP4012/10	3			64	54	52	44	41	36	32	26	20	-	\$212
SVP4012/14	4			89	76	72	62	56	49	43	35	28	-	\$272
SVP4012/19	5.5			120	102	97	89	79	68	58	48	37	-	\$336
SVP4012/26	7.5			163	136	129	111	100	87	75	61	48	-	\$424
SVP4012/34	10			215	180	170	144	136	110	93	77	60	-	\$554



4" SUVER NORİL FANLI POMPA / NORYL IMPELLERS PUMP / مضخة مراوح نوريل

SVP 4016

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
			m ³ /h	0	7.2	9.6	12.0	14.4	16.8	19.2	22.8	24.0		-
			l/s	0	2	2.66	3.33	4	4.66	5.33	6.33	6.66		-
SVP4016/07	3	2"	Basma Yüksekliği / Head المنطق الطولي (m)	42	38	35	32	28	25	21	14	12	-	\$184
SVP4016/10	4			60	54	50	46	41	35	30	21	17	-	\$236
SVP4016/14	5.5			85	76	70	64	57	50	42	29	24	-	\$304
SVP4016/19	7.5			115	103	95	87	77	67	57	39	32	-	\$387
SVP4016/27	10			163	146	136	123	110	96	80	55	46	-	\$595

4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 42

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	0.9	1.19	1.51	1.80	2.09	2.41	2.70	2.99	3.31	0	0	
			l/s	0	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	0	0	
YK42/14	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head المنفذ الطولي (m)	94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	0	0	\$130.00
YK42/20	1.5			135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	0	0	\$160.00
YK42/27	2			187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	0	0	\$216.00
YK42/39	3			263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	0	0	\$286.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 43

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.19	1.51	1.8	2.09	2.41	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	0	
			l/s	0	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17	0	
YK43/20	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head المنفذ الطولي (m)	140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	0	\$162.00
YK43/30	3			205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	0	\$220.00
YK43/37	4			257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	0	\$302.00

4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 44

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.8	2.09	2.41	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	
			l/s	0	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17	1.33	1.5	1.67	
YK44/04	0.50	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head المنفذ الطولي (m)	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	\$98.00
YK44/07	0.75			44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11	\$108.00
YK44/10	1			65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18	\$118.00
YK44/14	1.5			92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25	\$140.00
YK44/18	2			119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33	\$162.00
YK44/27	3			179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54	\$214.00
YK44/32	4			211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66	\$288.00
YK44/44	5.5			292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85	\$350.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 46

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	7.2	7.99		9
			l/s	0	0.75	0.83	0.92	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.22		2.5
YK46/06	1	2"	Basma Yüksekliği Head المنفذ الطولي (m)	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	\$112.00
YK46/09	1.5			52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18	\$138.00
YK46/13	2			78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31	\$162.00
YK46/19	3			109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41	\$210.00
YK46/26	4			151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48	\$268.00
YK46/34	5.5			201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64	\$324.00
YK46/45	7.5			268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99	\$400.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 48

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	6.98	7.99	9	9.61	10.8		11.99
			l/s	0	1	1.17	1.33	1.5	1.67	1.94	2.22	2.5	2.67	3		3.33
YK48/04	1	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	\$108.00
YK48/06	1.5			38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10	\$112.00
YK48/09	2			57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15	\$126.00
YK48/14	3			88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22	\$166.00
YK48/18	4			113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32	\$194.00
YK48/23	5.5			146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41	\$244.00
YK48/32	7.5			201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59	\$314.00
YK48/42	10			266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82	\$410.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 49

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	4.8	6	7	8	9	9.6	10.1	10.8	12	13		14.4
			l/s	0	1.33	1.67	1.94	2.22	2.5	2.67	2.81	3	3.33	3.61		4
YK 49/07	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	22	\$156.00
YK 49/10	2			56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17	\$192.00
YK 49/14	3			78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24	\$246.00
YK 49/17	4			96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30	\$302.00
YK 49/22	5.5			126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40	\$356.00
YK 49/28	7.5			165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64	\$434.00
YK 49/35	10			210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	95	\$518.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 412

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	5.4	6.01	7.2	7.99	9	10.8	11.99	13	14	15.99		16.99
			l/s	0	1.5	1.67	2	2.22	2.5	3	3.33	3.61	3.89	4.33		4.72
YK 412/05	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	\$138.00
YK 412/07	2			42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7	\$156.00
YK 412/11	3			64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11	\$194.00
YK 412/14	4			82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15	\$246.00
YK 412/18	5.5			107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26	\$306.00
YK 412/25	7.5			150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38	\$388.00
YK 412/32	10			194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53	\$490.00



4" YILDIZSU YK POMPA / PUMP / مضخة

YK 415

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	9	11	13	14	15	16	17	19	21	23		24
			l/s	0	2.5	3.06	3.61	3.89	4.17	4.44	4.72	5.28	5.83	6.39		6.67
YK 415/06	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	\$164.00
YK 415/08	3			46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7	\$194.00
YK 415/11	4			63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11	\$248.00
YK 415/15	5.5			87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15	\$308.00
YK 415/20	7.5			121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18	\$380.00
YK 415/28	10			165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25	\$498.00

4" MY PUMPS MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة 4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.16	0.25	0.33	0.41	0.5	0.58	0.66	0.75	0.83	0.91			
4SD 2/20	1.5	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	142	138	135	131	124	115	104	91	75	59	43	\$144	\$144	\$288
4SD 2/26	2			184	179	175	170	161	150	135	118	98	77	55	\$154	\$160	\$314
4SD 2/38	3			269	262	256	248	236	219	197	172	143	112	81	\$198	\$220	\$418

4" MY PUMPS MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة 4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.16	0.33	0.5	0.66	0.83	1	1.17	1.33	-	-			
4SD 3/11	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	83	80	76	71	65	57	46	33	20	-	-	\$110	\$126	\$236
4SD 3/16	1.5			121	116	111	103	94	83	67	48	29	-	-	\$132	\$144	\$276
4SD 3/22	2			166	160	153	142	129	114	92	66	40	-	-	\$154	\$160	\$314
4SD 3/30	3			226	218	208	194	176	155	125	90	54	-	-	\$176	\$220	\$396
4SD 3/38	4			287	276	264	246	223	196	159	115	69	-	-	\$198	\$232	\$430

4" MY PUMPS MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة 4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.16	0.33	0.5	0.66	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67			
4SD 4/06	0.50	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	42	41	39	38	36	33	30	25	19	13	6	\$70	\$110	\$180
4SD 4/08	0.75			57	55	53	50	48	44	40	33	26	17	9	\$76	\$116	\$192
4SD 4/10	1			71	68	66	63	60	55	50	42	32	21	11	\$86	\$126	\$212
4SD 4/14	1.5			99	96	92	88	84	78	69	58	45	30	15	\$106	\$144	\$250
4SD 4/18	2			127	123	118	114	108	100	89	75	58	39	19	\$120	\$160	\$280
4SD 4/26	3			184	177	171	164	156	144	129	109	83	56	28	\$140	\$220	\$360
4SD 4/34	4			241	232	223	214	203	189	168	142	109	73	36	\$198	\$232	\$430
4SD 4/44	5.5			312	300	289	277	263	244	218	184	141	94	47	\$236	\$348	\$584

4" MY PUMPS MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة 4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.33	0.66	1	1.33	1.66	2	2.33	-	-	-			
4SD 6/8	1	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	56	54	52	48	42	35	27	17	-	-	-	\$92	\$126	\$218
4SD 6/11	1.5			77	74	71	66	58	48	37	23	-	-	-	\$100	\$144	\$244
4SD 6/15	2			104	101	97	90	80	65	50	32	-	-	-	\$124	\$160	\$284
4SD 6/20	3			139	134	129	120	106	87	67	42	-	-	-	\$144	\$220	\$364
4SD 6/26	4			181	175	168	156	138	113	86	55	-	-	-	\$172	\$232	\$404
4SD 6/34	5.5			237	228	219	204	180	148	113	72	-	-	-	\$198	\$348	\$546
4SD 6/42	7.5			292	282	271	252	223	183	140	89	-	-	-	\$254	\$396	\$650
4SD 6/52	10			362	349	335	312	276	227	173	110	-	-	-	\$308	\$530	\$838

4" MY PUMPS MOTOPOMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة 4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
			l/s	0	0.33	0.66	1	1.33	1.66	2	2.33	2.66	3	-			
4SD 8/9	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	56	53	50	47	43	40	37	31	24	16	-	\$106	\$144	\$250
4SD 8/12	2			75	71	66	62	58	54	49	42	32	21	-	\$118	\$160	\$278
4SD 8/17	3			106	100	94	88	82	76	69	59	46	29	-	\$146	\$220	\$366
4SD 8/23	4			143	136	127	119	111	103	94	80	62	40	-	\$172	\$232	\$404
4SD 8/29	5.5			181	171	161	150	140	130	118	101	78	50	-	\$198	\$348	\$546
4SD 8/37	7.5			230	218	205	192	179	167	151	129	99	64	-	\$242	\$396	\$638
4SD 8/45	10			280	265	249	233	218	203	184	157	121	78	-	\$298	\$530	\$828

4" MY PUMPS MOTOPUMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
	Hp		l/s	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	-	-	-			
4SD 10/5	1	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	31	30	28	26	24	21	16	8	-	-	-	\$88	\$126	\$214
4SD 10/7	1.5			43	41	39	37	34	29	22	11	-	-	-	\$92	\$144	\$236
4SD 10/10	2			62	59	56	52	48	41	31	16	-	-	-	\$110	\$160	\$270
4SD 10/14	3			86	83	79	73	68	58	44	23	-	-	-	\$126	\$220	\$346
4SD 10/18	4			111	106	101	94	87	74	56	29	-	-	-	\$146	\$232	\$378
4SD 10/22	5.5			136	130	123	115	106	91	68	36	-	-	-	\$172	\$348	\$520
4SD 10/28	7.5			173	166	157	147	135	116	87	46	-	-	-	\$220	\$396	\$616
4SD 10/36	10			222	213	202	189	174	149	112	59	-	-	-	\$264	\$530	\$794

4" MY PUMPS MOTOPUMP / MOTOPUMP / مضخة كاملة

4SD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	-	-	-	Pompa Pump المضخة	Motor المحرك	Motopomp Motopump مضخة كاملة
	Hp		l/s	0	0.83	1.6	2.5	3.3	4.1	5	5.8	-	-	-			
4SD 16/4	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	23	22	21	19	17	14	11	8	-	-	-	\$106	\$144	\$250
4SD 16/6	2			34	33	31	28	25	21	17	12	-	-	-	\$132	\$160	\$292
4SD 16/9	3			50	49	47	42	37	32	26	19	-	-	-	\$172	\$220	\$392
4SD 16/12	4			67	65	62	57	50	42	34	25	-	-	-	\$198	\$232	\$430
4SD 16/16	5.5			89	87	83	76	67	56	45	33	-	-	-	\$232	\$348	\$580
4SD 16/20	7.5			111	109	104	94	83	70	57	42	-	-	-	\$264	\$396	\$660
4SD 16/25	10			139	136	130	118	104	88	71	52	-	-	-	\$320	\$530	\$850

4" MY PUMPS SÜRTME FANLI POMP / SCRAPING PUMP / مضخة كشط

SKM

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	-		
	Hp		l/s	0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	-		
SKM 100 30 MT	1	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	60	55	49	44	38	32	25	19	13	7	-	\$232	
SKM 150 30 MT	1.5	1"		100	89	78	68	57	47	37	28	19	10	-	\$292	

4" MY PUMPS HELEZON FANLI MOTOPUMP / HELICAL MOTOPUMP / مضخة كاملة مراوح حلزون

3,5QGD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	-	-	-	-	-		
	Hp		l/s	0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	-	-	-	-	-		
3,5QGD	0.33	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	85	65	60	40	21	2	-	-	-	-	-	-	\$134
3,5QGD	0.5			95	75	70	50	31	4	-	-	-	-	-	-	\$148

4" MY PUMPS YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR

4SDM

محرك تبريد بالزيت

MONOFAZE SINGLE PHASE فاز واحد	220 VOLT	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
4SDM 0.37		0.37	0.5	\$110.00
4SDM 0.55		0.55	0.75	\$116.00
4SDM 0.75		0.75	1	\$126.00
4SDM 1.1		1.1	1.5	\$144.00
4SDM 1.5		1.5	2	\$160.00
4SDM 2.2		2.2	3	\$220.00

4" MY PUMPS YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR

4SDT

محرك تبريد بالزيت

TRİFAZE THREE PHASE ثلاثة فاز	380 VOLT	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
4SDT 0.75		0.75	1	\$124.00
4SDT 1.1		1.1	1.5	\$148.00
4SDT 1.5		1.5	2	\$152.00
4SDT 2.2		2.2	3	\$190.00
4SDT 3		3	4	\$232.00
4SDT 4		4	5.5	\$348.00
4SDT 5.5		5.5	7.5	\$396.00
4SDT 7.5		7.5	10	\$530.00



4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 402

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	0.9	1.19	1.51	1.80	2.09	2.41	2.70	2.99	3.31	-	-	
			l/s	0	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	-	-	
SK402/14	1	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-	\$136.00
SK402/20	1.5			135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-	\$168.00
SK402/27	2			187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-	-	\$227.00
SK402/39	3			263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-	-	\$298.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 403

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.19	1.51	1.80	2.09	2.41	2.70	2.99	3.31	3.6	4.21	-	
			l/s	0	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17	-	
SK403/20	2	1 1/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-	\$174.00
SK403/30	3			205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	-	\$230.00
SK403/37	4			257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-	\$314.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 404

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.8	2.09	2.41	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	
			l/s	0	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17	1.33	1.5	1.67	
SK404/07	0.75	1 1/4"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11	\$112.00
SK404/10	1			65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18	\$124.00
SK404/14	1.5			92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25	\$144.00
SK404/18	2			119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33	\$168.00
SK404/27	3			179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54	\$224.00
SK404/32	4			211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66	\$300.00
SK404/40	5.5			268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71	\$346.00
SK404/44	5.5			292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85	\$362.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 406

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	7.2	7.99	9	
			l/s	0	0.75	0.83	0.92	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.22	2.5	
SK406/06	1	2"	Basma Yüksekliği / Head الضغط الطولي (m)	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	\$116.00
SK406/09	1.5			52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18	\$142.00
SK406/13	2			78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31	\$170.00
SK406/19	3			109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41	\$220.00
SK406/26	4			151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48	\$280.00
SK406/31	5.5			185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56	\$316.00
SK406/34	5.5			201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64	\$340.00
SK406/45	7.5			268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99	\$420.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 408

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	3.6	4.21	4.79	5.4	6.01	6.98	7.99	9	9.61	10.8	11.99	
			l/s	0	1	1.17	1.33	1.5	1.67	1.94	2.22	2.5	2.67	3	3.33	
SK408/09	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15	\$134.00
SK408/14	3			88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22	\$172.00
SK408/18	4			113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32	\$206.00
SK408/23	5.5			146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41	\$254.00
SK408/32	7.5			201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59	\$328.00
SK408/42	10			266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82	\$434.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 409

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	4.8	6	7	8	9	9.6	10.1	10.8	12	13		14.4
			l/s	0	1.33	1.67	1.94	2.22	2.5	2.67	2.81	3	3.33	3.61		4
SK 409/07	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	22	\$162.00
SK 409/10	2			56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17	\$204.00
SK 409/14	3			78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24	\$258.00
SK 409/17	4			96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30	\$316.00
SK 409/22	5.5			126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40	\$374.00
SK 409/28	7.5			165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64	\$456.00
SK 409/35	10			210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	95	\$542.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 412

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	5.4	6.01	7.2	7.99	9	10.8	11.99	13	14	15.99		16.99
			l/s	0	1.5	1.67	2	2.22	2.5	3	3.33	3.61	3.89	4.33		4.72
SK 412/05	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	\$142.00
SK 412/07	2			42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7	\$162.00
SK 412/11	3			64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11	\$204.00
SK 412/14	4			82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15	\$260.00
SK 412/18	5.5			107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26	\$322.00
SK 412/25	7.5			150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38	\$408.00
SK 412/32	10			194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53	\$512.00

4" İMPO POMPA / PUMP / مضخة

SK 415

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	9	11	13	14	15	16	17	19	21	23		24
			l/s	0	2.5	3.06	3.61	3.89	4.17	4.44	4.72	5.28	5.83	6.39		6.67
SK 415/06	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	\$170.00
SK 415/08	3			46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7	\$206.00
SK 415/11	4			63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11	\$260.00
SK 415/15	5.5			87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15	\$324.00
SK 415/20	7.5			121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18	\$398.00
SK 415/28	10			165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25	\$520.00

4" COVERCO POMPA / PUMP / مضخة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	1.19	1.51	1.8	2.09	2.41	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21		-
			l/s	0	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17		-
3/30	3	(m)	205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	0	\$320.00	

4" COVERCO POMPA / PUMP / مضخة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	1.8	2.09	2.41	2.7	2.99	3.31	3.6	4.21	4.79	5.4		6.01
			l/s	0	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	1.17	1.33	1.5		1.67
4/18	2	(m)	119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33	\$236.00	
4/27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54	\$312.00	
4/32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66	\$404.00	





5" DÖKÜM POMPA/CAST IRON PUMP / مضخة حديد صب
4" NEMALI(UYUMLU)/NEMA

YDP 5025

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	12	18	25	30	36	-	-	-	-		
			l/s	0	3.3	5	6.9	8.3	10	-	-	-	-		
YDP 5025/4	3	2.5"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	38	30	28	25	20	8	-	-	-	-	-	\$220
YDP 5025/5	4			45	37	32	28	25	10	-	-	-	-	-	\$250
YDP 5025/6	5.5			60	44	42	35	27	12	-	-	-	-	-	\$280
YDP 5025/7	7.5			75	52	46	40	30	19	-	-	-	-	-	\$310
YDP 5025/8	10			90	60	56	48	40	27	-	-	-	-	-	\$340
YDP 5025/9	10			95	70	62	50	43	30	-	-	-	-	-	\$370
YDP 5025/10	10			100	75	66	53	45	32	-	-	-	-	-	\$400

5" NORİL FANLI KROM POMPA/NORYL IMPELLERS STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU)/NEMA مضخة ستانلس ستيل مرواح بلاستيك نوريل

150QJM 15



Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	-		-
			l/s	0	1,66	2,5	3,3	4,16	5	5,83	6,66	7,5	-		-
150QJM 15/3	2	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	32	28	26	25	24	19	16	12	10	-	-	\$98
150QJM 15/4	3			42	37	35	33	30	24	20	15	11	-	-	\$110

5" NORİL FANLI KROM POMPA/NORYL IMPELLERS STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU)/NEMA مضخة ستانلس ستيل مرواح بلاستيك نوريل

6SR 25

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	10	15	20	25	30	35	40	45	-		-
			l/s	0	2.7	4.1	5.5	7	8.3	9.8	11.1	12.5	-		-
6SR25/2	3	3"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	25	22	21	20	17	15	13	10	8	-	-	\$190
6SR25/3	4			37	34	31	30	26	22	19	15	12	-	-	\$210

6" KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU)/ NEMA مضخة ستانلس ستيل

YSP 6010



Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	16	18	-	-	-		-
			l/s	0	1	2	3	4	4.4	5	-	-	-		-
YSP 6010/2	1	2.5"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	19	19	18	16	12	10	8	-	-	-	-	\$310
YSP 6010/3	1.5			28	28	27	24	19	16	12	-	-	-	-	\$360
YSP 6010/4	2			39	39	36	31	25	21	15	-	-	-	-	\$400
YSP 6010/5	3			47	47	44	39	31	26	19	-	-	-	-	\$460
YSP 6010/6	3			56	56	53	47	37	31	23	-	-	-	-	\$500
YSP 6010/7	4			65	65	62	55	43	37	27	-	-	-	-	\$550
YSP 6010/8	5.5			75	75	71	63	49	42	31	-	-	-	-	\$600
YSP 6010/10	5.5			93	93	89	79	62	52	39	-	-	-	-	\$700
YSP 6010/12	7.5			112	112	107	94	74	63	46	-	-	-	-	\$760
YSP 6010/14	7.5			131	130	124	110	87	73	54	-	-	-	-	\$890
YSP 6010/16	10			149	149	142	126	99	84	62	-	-	-	-	\$1,000

6" KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU) / NEMA مضخة ستانلس ستيل

YSP 6017

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	-	-		-
			l/s	0	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5	5.6	-	-		-
YSP 6017/2	1.5	2.5"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	27	23	22	21	20	19	17	15	13	-	-	-	\$310
YSP 6017/3	3			38	34	33	32	31	29	26	23	20	-	-	-	\$360
YSP 6017/4	3			49	45	44	43	41	38	35	31	26	-	-	-	\$400
YSP 6017/5	4			61	57	55	54	51	48	43	38	33	-	-	-	\$460
YSP 6017/6	5.5			72	68	67	64	61	57	52	46	39	-	-	-	\$500
YSP 6017/7	5.5			81	79	78	75	72	67	61	54	46	-	-	-	\$560
YSP 6017/10	7.5			116	113	111	107	102	95	87	77	66	-	-	-	\$690
YSP 6017/12	10			139	136	133	129	123	115	104	92	79	-	-	-	\$800



6" KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU) / NEMA مضخة ستانلس ستيل

YSP 6030

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	-	-	-	-		
			l/s	0	2	4	6	8	10	12	-	-	-	-		
YSP 6030/1	1.5	3"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	12	12	11	9	8	5	2	-	-	-	-	-	\$260
YSP 6030/2	3			24	23	21	19	15	11	5	-	-	-	-	-	\$310
YSP 6030/3	4			36	35	32	28	23	16	7	-	-	-	-	-	\$370
YSP 6030/4	5.5			48	46	43	38	31	22	10	-	-	-	-	-	\$420
YSP 6030/5	7.5			60	58	54	47	39	27	12	-	-	-	-	-	\$480
YSP 6030/6	7.5			72	69	64	57	52	46	34	-	-	-	-	-	\$540
YSP 6030/7	10			84	81	75	66	54	38	17	-	-	-	-	-	\$600



YSP 6036

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	8	20	30	35	38	41	50	-	-	-		-
			l/s	0	2.22	5.56	8.33	9.72	10.56	11.4	13.9	-	-	-		-
YSP 6036/1	2	4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	14	14	12	11	10	10	9	7	-	-	-	-	\$290
YSP 6036/2	4			28	28	25	22	20	19	18	15	-	-	-	-	\$360
YSP 6036/3	7.5			42	42	37	32	30	29	27	22	-	-	-	-	\$420
YSP 6036/4	10			56	56	50	43	40	38	37	29	-	-	-	-	\$500

6" KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU) / NEMA مضخة ستانلس ستيل

YSP 6045

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	21.6	28.8	36	43.2	46.8	50.4	58	-	-	-		-
			l/s	0	6	8	10	12	13	14	16.1	-	-	-		-
YSP 6045/1	2	4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	15	13	12	11	9	9	8	7	-	-	-	-	\$280
YSP 6045/2	4			30	26	24	21	19	18	16	13	-	-	-	-	\$350
YSP 6045/3	7.5			45	39	35	32	28	26	24	20	-	-	-	-	\$420
YSP 6045/4	10			60	52	47	42	38	35	32	26	-	-	-	-	\$500



6" KROM POMPA / STAINLESS STEEL PUMP
4" NEMALI(UYUMLU) / NEMA مضخة ستانلس ستيل

YSP 6060

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	30	36	43	51	58	65	72	-	-	-		-
			l/s	0	8.3	10	11.9	14.2	16.1	18.1	20	-	-	-		-
YSP 6060/1	3	4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	15	12	11	10	9	9	8	6	-	-	-	-	\$300
YSP 6060/2	5.5			30	23	22	20	19	17	15	12	-	-	-	-	\$380
YSP 6060/3	7.5			44	35	33	31	28	26	23	18	-	-	-	-	\$440
YSP 6060/4	10			59	47	44	41	38	35	31	25	-	-	-	-	\$510

4" YILDIZSU YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR



MONOFAZE SINGLE PHASE فاز واحد	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
220 VOLT	0.37	0.55	\$122.00
	0.55	0.75	\$132.00
	0.75	1	\$144.00
	1.1	1.5	\$166.00
	1.5	2	\$188.00
	2.2	3	\$240.00
	3	4	\$352.00

4" YILDIZSU SOLAR MOTOR

SOLAR MOTOR	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	1.5	2	\$200.00
YILDIZSU MOTOR	2.2	3	\$250.00

4" YILDIZSU YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت

TRİFAZE THREE PHASE ثلاثة فاز	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
380 VOLT	0.75	1	\$144.00
	1.1	1.5	\$170.00
	1.5	2	\$198.00
	2.2	3	\$232.00
	3	4	\$330.00
	4	5.5	\$360.00
	5.5	7.5	\$520.00
	7.5	10	\$616.00

4" SUVER YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت



MONOFAZE SINGLE PHASE فاز واحد	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
220 VOLT	0.37	0.55	\$170.00
	0.55	0.75	\$180.00
	0.75	1	\$204.00
	1.1	1.5	\$234.00
	1.5	2	\$262.00
	2.2	3	\$350.00
	3	4	\$660.00
	4	5.5	\$800.00

4" SUVER YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت

TRİFAZE THREE PHASE ثلاثة فاز	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
380 VOLT	0.75	1	\$194.00
	1.1	1.5	\$214.00
	1.5	2	\$252.00
	2.2	3	\$300.00
	3	4	\$400.00
	4	5.5	\$500.00
	5.5	7.5	\$580.00
	7.5	10	\$730.00

4" COVERCO YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت



MONOFAZE SINGLE PHASE فاز واحد	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
220 VOLT	0.55	0.75	€ 260.00
	0.75	1	€ 270.00
	1.1	1.5	€ 290.00
	1.5	2	€ 310.00
	2.2	3	€ 390.00

4" COVERCO YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت

TRİFAZE THREE PHASE ثلاثة فاز	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
380 VOLT	0.75	1	€ 260.00
	1.1	1.5	€ 280.00
	1.5	2	€ 290.00
	2.2	3	€ 340.00
	3	4	€ 470.00
	4	5.5	€ 600.00
	5.5	7.5	€ 740.00
	7.5	10	€ 860.00

4" İMPO YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت



MONOFAZE SINGLE PHASE فاز واحد	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
220 VOLT	0.37	0.55	\$200.00
	0.55	0.75	\$220.00
	0.75	1	\$240.00
	1.1	1.5	\$260.00
	1.5	2	\$300.00
	2.2	3	\$360.00

4" İMPO SOLAR MOTOR

SOLAR MOTOR	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
İMPO MOTOR	1.5	2	\$320.00
İMPO MOTOR	2.2	3	\$390.00

4" İMPO YAĞ SOĞUTMALI MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت

TRİFAZE THREE PHASE ثلاثة فاز	KW	HP	Fiyat / Price / السعر
380 VOLT	0.75	1	\$240.00
	1.1	1.5	\$260.00
	1.5	2	\$300.00
	2.2	3	\$364.00
	3	4	\$460.00
	4	5.5	\$600.00
	5.5	7.5	\$730.00
	7.5	10	\$960.00

SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

PKM

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7		3
			l/s	0	0.08	0.16	0.25	0.33	0.41	0.5	0.58	0.66	0.75		0.83
PKM60	0.5	2"	Basma Yüksekliği Head	35	30	25	20	15	10.5	6.5	3	-	-	-	\$80
PKM70	0.75	2"	Basma Yüksekliği Head	55	49	43	37	30	23	17	12	8	5	-	\$120
PKM80	1	2"	الضغط الطولي Head (m)	65	59	52	45	38	31	25	19	14	10	7	\$132



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

CPM

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	-	-	-	-		-
			l/s	0	0.33	0.66	1	1.33	1.66	-	-	-	-		-
CPM 158	1	1"	H (m)	32	29	26	22	16	10	-	-	-	-	-	\$170



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

HCPF

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30		33
			l/s	0	0.83	1.66	2.5	3.33	4.16	5	5.83	6.66	7.5	8.33		9.16
HCPF-60	1.5	2"	Basma Yüksekliği Head	20	19.5	19	18.2	17.5	16.8	15.5	14	12	10	7	-	\$292
HCPF-70	2	2"	Basma Yüksekliği Head	24	23.5	22.5	21.5	20.5	19.5	18	16.5	14.5	12.5	10	7	\$310
HCPF-80 TF	3	2"	Basma Yüksekliği Head	30	29.5	29	28	27	25.5	24	21.5	19	16	12.5	9	\$364



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز /

JET

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر		
			m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	-	-	-		-	-
			l/s	0	0.16	0.33	0.5	0.66	0.83	1	-	-	-		-	-
JET100C	1	1"	Basma Yüksekliği Head	53	43.5	35.5	30	24	-	-	-	-	-	-	-	\$176
JET180A	1.5	1"	Basma Yüksekliği Head	61	57	51	46	42	38.5	36	-	-	-	-	-	\$316
JET200A	2	1.2"	Basma Yüksekliği Head	66	61	55	50	46	43	40.5	-	-	-	-	-	\$330



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

HCK

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر		
			m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2		18	-
			l/s	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5		5	-
HCK-30 BRZ FAN	1.5	1"	Basma Yüksekliği Head	30	29	28.5	27.5	26	24.5	22	18.5	14.5	9	-	-	\$260
HCK-36 BRZ FAN	2	1"	Basma Yüksekliği Head	36	34.5	33	31.5	29.5	27.5	25	22	18.5	14	8	-	\$282



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي برونز

2HCP



Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
	Hp	V		m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	
2HCP-140H	1.5		1"	H (m)	50	46	42.5	38	32.5	-	-	-	-	-	-	\$340
2HCP-160	2			I/s	61	57	51.5	45	37	-	-	-	-	-	-	\$384

SANTRİFÜJ KROM POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL SS PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي ستانلس برونز

SJET100C



Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
	Hp	V		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	-	-	-	-	
SJET100C KROM	1		1"	H (m)	45	42	34	28	23	-	-	-	-	-	-	\$188

HAVUZ POMPASI / POOL PUMP مضخة أحواض

HSPA-370



Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
	Hp	V		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	-	
HSPA-370	0.50		1 1/2"	H (m)	9.5	9	8.5	8	7.3	6.5	5.5	4.5	3.5	-	-	\$118

SANTRİFÜJ SALLYANGOZ POMPA / CENTRIFUGAL SNAIL PUMP

مضخة طرد مركزي حلزونية

HFM



Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
	Hp	V		m³/h	0	9	18	27	36	45	54	-	-	-	-	
HFM-80	2	220	3"	H (m)	14	13	11.5	9.5	7.5	5	2	-	-	-	-	\$316
HFM-90 TF	3	380	4"		16	15	14	13	11	8.5	5	-	-	-	-	\$352

HIDROFOR / PRESSURE PUMP / مضخة ضغط

HQSm60-A



Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
	Hp	V		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	0.5	1.8	2.1	-	-	-	
HQSm60-A	0.5	220	1"	H (m)	35	31	27	22.5	18.5	14.5	10	5.5	-	-	-	\$180

SİRKÜLASYON POMPA / CIRCULATION PUMP / مضخة دوران



Tip Type الموديل	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
		m³/h	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DW25/9 SİRKÜLASYON	1"	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$100
DG32/80 SİRKÜLASYON	1,5"	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$132
DGA120 SICAK SU POMPASI	0.17 Hp	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$100

SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

YQB

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3		0
			l/s	0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	0.83		0
YQB-60	0.5	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	35	30	25	21	17	13	9	5	-	-	-	-	\$72
YQB-70	0.75		45	40	35	30	25	20	15	10	5	-	-	-	\$104	
YQB-80	1		58	53	48	43	38	33	28	23	18	13	8	-	\$116	



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

YPM

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	-	-	-		-
			l/s	0	0.33	0.67	1	1.33	1.67	2	2.33	-	-	-		-
YPM-130	0.5	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	21	19	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	\$114
YPM-158	1		32	29	26	22	16	10	-	-	-	-	-	-	\$152	



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN / KROM FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

YJET

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.6	1.5	2.2	2.8		3.4
			l/s	0	0.16	0.42	0.61	0.77		0.94
YJET-100	1	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	50	44	36	30	24	9	\$156



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN / KROM FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

SYJET

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.4	1	2.2	2.8		3.6
			l/s	0	0.11	0.28	0.61	0.77		1
SYJET-100	1	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	40	35	30	20	18	10	\$164



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

PS

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	-	-	-		-
			l/s	0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	-	-	-		-
PS-125 A	0.17	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	20	17.5	13.8	10.2	6.5	3.5	1	-	-	-	-	\$110	
PS-250 A	0.34		28	26	22	17.5	13	9	5	1.5	-	-	-	\$116		
PS-370 A	0.5		35	30	25	20	15	10.5	6.5	3	-	-	-	\$120		



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

YMH

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	-	-	-		-
			l/s	0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	-	-	-		-
YMH-250	0.33	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	29	22.5	17	12	8	4	1.3	-	-	-	-	\$110	
YMH-550	0.75		37	32	28	23	18	15	11	3	-	-	-	\$140		



SANTRİFÜJ POMPA BRONZ FAN

CENTRIFUGAL PUMP BRONZE IMPELLERS مضخة طرد مركزي مراوح برونز

YFM

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	6	9	12	18	24	30	36	42	48	60	-		-
			l/s	1.67	2.5	3.33	5	6.67	8.33	10	11.67	13.33	16.67	-		-
YFM-70	1.5	4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8	6	3	-	-	\$300
YFM-80	2		14.5	14	13.5	13	12.5	12	11.5	11	10	6	-	-	\$310	





PLASTİK DRENAJ POMPA / PLASTIC DRAINAGE PUMP/ مضخة صرف بلاستيك

QDP

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر	
	Hp	H (m)	m ³ /h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2		-
			l/s	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2		-
QDP-250C	0.34		6	5.5	5.3	5	4.4	3.5	2.6	1.2	-	-	\$72	
QDP-400BW	0.55		7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.8	2.8	1.5	-	\$88	
QDP-750B	1		10	9	8.5	8	7.5	7	6.5	5.6	4.8	4	\$100	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP/ مضخة صرف

YQDP
YQTP

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر	
	Hp	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)		m ³ /h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	7.2	8.1		12
				l/s	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	2.25		33
YQDP-400	0.55	1"	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.8	2.8	1.5	-	\$70		
YQTP-400	0.55	1"	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.8	2.8	1.5	-	\$72		
YQYP-400	0.55	1"	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.8	2.8	1.5	-	\$94		
YQDP-750	1	1"	10	9	8.5	8	7.5	7	6.5	5.6	4.8	2	\$84		



YQTP-400



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP/ مضخة صرف

YPP

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر
	Volt	Hp		m ³ /h	0	1.2	1.8	2.5	3	3.6	4.6	-	-	
				l/s	0	0.33	0.50	0.69	0.83	1	1.28	-	-	
YPP-250A	220 V	0.33	3/4"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	6	5	4	3	2	1	-	-	-	\$154
YPP-370A	220 V	0.5	1"	7	6	5	4.2	3	2	1	-	-	\$166	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP/ مضخة صرف

YQTP 750

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر
	Hp	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)		m ³ /h	0	1.5	3	6	9	12.5	-	-	-	
				l/s	0	0.42	0.83	1.67	2.50	3.47	-	-	-	
YQTP 750	1	1"	9	8	7.5	6	4	0.5	-	-	-	\$170		



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP/ مضخة صرف

YW 1000

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر
	Watt	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)		m ³ /h	0	1.5	3	3.5	4.5	6	-	-	-	
				l/s	0	0.42	0.83	0.97	1.25	1.67	-	-	-	
YW 1000	1000	1"	40	35	30	25	20	6	-	-	-	\$210		

DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

WQD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	-		-
WQD 370	0.50	1 1/4"	H (m)	8	7	6	4.2	2.5	-	-	-	-	-	-	-	\$150
WQD 750	1	2"	H (m)	12	10	9	7.5	6.5	4.5	3	-	-	-	-	-	\$198



YÜKSEK İRTİFALI DRENAJ POMPA / HIGH DEPTH DRAINAGE PUMP / مضخة صرف أعماق بعيدة

QDX

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	-	-	-	
QDX 1.5-16-0.37FA-2	0.50	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	17	16	15	13.5	11.2	8.2	-	-	-	-	-	\$144
QDX 3-20-0.55	0.75		20.5	20	19.5	18.5	17	14.5	12.5	11.5	-	-	-	\$166	
QDX 1.5-32-0.75FA-2	1		32	31	30	29	27.5	23	19	15	-	-	-	\$188	



YÜKSEK İRTİFALI DRENAJ POMPA / HIGH DEPTH DRAINAGE PUMP / مضخة صرف أعماق بعيدة

QDS

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	-	-	-	-	
QDS90-3S	1	1"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	32	31	27	22	18	12.5	6	-	-	-	-	\$264
QDS90-4S	1.5		43	42	38	33	28	18	7	-	-	-	-	\$276	



KOMPLE PASLANMAZ DRENAJ POMPA / COMPLETE STAINLESS STEEL DRAINAGE PUMP / مضخة صرف ستانلس ستيل بالكامل

WQD10

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	1.8	3.6	5.4	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	-	
WQD10-11-0.75SS A	1.0	1.5"	H (m)	15	14	13	12	11	10	9	8	6	4	-	\$300



KROM FANLI DRENAJ POMPA / STAINLESS STEEL IMPELLERS DRAINAGE PUMP / مضخة صرف مراوح ستانلس ستيل

WQD

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	-	-	-	
WQD10-10-0.75C SS	1	1.5"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	9	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	\$264
WQD8-15-1.1C SS	1.5	2"	15	12	9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	\$308	
WQD18-15-1.5C SS	2	2"	15	13.5	12	10.5	8.5	6.5	-	-	-	-	-	\$385	
WQD40-10-2.2C SS TF	3	3"	12	11.5	11	10.2	9.3	8	6.5	5	-	-	-	\$484	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

WQDR

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر
	Hp	V		m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
WQDR19-10-1.5	2	220V	2 1/2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	15	13.8	12.5	11.5	10	8.5	7	5	2	-	\$382
WQDR19-10-1.5 TF	2	380V	2 1/2"	15	13.8	12.5	11.5	10	8.5	7	5	2	-	\$356	
WQDR25-13-2.2	3	380V	2 1/2"	19	17.5	16.5	15.5	13.5	11.5	9.5	7.5	5	2	\$422	



WQ
WQD

DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP مضخة صرف

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر		
			m ³ /h	5	7	12	15	18	50	-	-	-		-	
			l/s	1.38	1.94	3.33	4.16	5	13.88	-	-	-	-		
WQD5-15-0,75	1	2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$268
WQ5-15-0,75 TF	1	2"		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$268
WQD7-15-1,1	1.5	2"		-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$310
WQ7-15-1,1 TF	1.5	2"		-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$310
WQ12-18-1.5 TF	2	2"		-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	\$352
WQ15-28-2,2 TF	3	2"		-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	\$386
WQ18-22-2,2 TF	3	2.5"		-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	\$418
WQ 50 15-4 TF	5.5	4"		-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	\$660



QDX

DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر			
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.5	5.4	6	7	-		-	-	
			l/s	0	0.33	0.66	1	1.25	1.5	1.66	1.94	-	-	-		
QDX1,5-17-0,37 F	0.5	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	16	15	13	11	8.5	7	-	-	-	-	-	-	\$114	
QDX1,5-25-0,55 F	0.75		1"	21	20	19	18	16	14	13	11	-	-	-	\$136	



YVD

DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر			
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24		-	-	
			l/s	0	0.83	1.66	2.5	3.33	4.17	5	5.83	6.67	-	-		
YVD1100SF	1.5	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	10	9.3	9	8	7	5.5	4	-	-	-	-	-	\$320	
YVD1300SF	1.8		2"	12	11.5	10.5	10	8.7	8	7	5	3.5	-	-	\$326	
YVD1500SF	2		2"	14	13.5	13	11	10	9	8	6	4.5	-	-	\$334	



DRENAJ PARÇALAYICI / DRAINAGE PUMP - SHREDDER / مضخة صرف فرامة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر				
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24		27	-	-	
			l/s	0	0.83	1.66	2.5	3.33	4.16	5	5.83	6.66	7.5	-	-		
H1150F 220V	1.6	2"	H (m)	10	9,3	8,3	7,2	6	4,5	3	1,5	-	-	-	-	\$330	
H1300F 220V	1.8	2"		14	13	11,8	10,6	9,2	8	6,5	5	3,5	1,5	-	-	\$370	
H1550F 220V	2.1	2"		15,5	15	14,1	13,2	12,2	11	9,5	8	6,5	5	-	-	\$462	



CUT

DRENAJ - ÖĞÜTÜCÜ / DRAINAGE PUMP - GRINDER / مضخة صرف قطاعة

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat Price السعر			
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	-		-	-	
			l/s	0	0.83	1.66	2.5	3.33	4.16	5	5.83	-	-	-		
CUT800	1,1	2"	H (m)	14	13,5	12,5	11,5	9,5	6,2	2,5	-	-	-	-	\$412	
CUT1100	1,5	2"		19	17,5	16	14	11,5	8,5	5,3	1	-	-	-	\$424	
CUT1500	2	2"		23	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3	-	-	-	\$450	



DRENAJ POMPA AÇIK FANLI/DRAINAGE PUMP OPEN IMPELLERS/ مضخة صرف مراوح مفتوحة
* 12M KABLOLU / CABLE / كابل

WQSD

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	-	-	
WQSD 4-7-0.25C	0.33	1 1/4"	8	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	\$140	
WQSD 6-7-0.37C	0.5	1 1/4"	8.1	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	\$148		
WQSD 10-7-0.55C	0.75	2"	10.2	9.5	8.8	7.8	6.3	4	-	-	-	-	-	\$194		
WQSD 15-8-0.75C	1	2"	10.6	10.3	10	9.8	9.1	8.3	6.9	5.8	-	-	-	\$216		
WQSD 15-10-1.1C	1.5	2"	11.3	11.1	10.9	10.7	10.3	10.2	9.7	8.1	6.4	-	-	\$254		
WQSD 25-8-1.5C-A	2	2"	13.1	12.9	12.8	12.5	12.1	11.5	10.6	9.9	9	7.6	-	\$280		
WQSD 15-8-0.75C TF	1	2"	10.6	10.3	10	9.8	9.1	8.3	6.9	5.8	-	-	-	\$216		
WQSD 15-10-1.1C TF	1.5	2"	11.3	11.1	10.9	10.7	10.3	10.2	9.7	8.1	6.4	-	-	\$254		
WQSD 25-8-1.5C TF	2	2"	13.1	12.9	12.8	12.5	12.1	11.5	10.6	9.9	9	7.6	-	\$280		



DRENAJ POMPA AÇIK FANLI/DRAINAGE PUMP OPEN IMPELLERS/ مضخة صرف مراوح مفتوحة
* 12M KABLOLU / CABLE / كابل

WQSD

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	68	
WQSD 25-10-1.5B	2	2"	17	16.1	15.2	14.1	12.8	10.6	8.9	7.7	-	-	-	-	\$310	
WQSD 30-12-2.2B TF	3	2"	25.1	23.3	21.4	19.1	16.5	13.5	-	-	-	-	-	\$360		
WQSD 50-8-3.7B TF	5	3"	25	24.1	23.2	22.1	20.9	19.7	18.4	16.8	15.3	13.5	11.7	9.6	\$450	



ALÜMİNYUM GÖVDE DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP ALUMINUM IMPELLERS
* 10M KABLOLU / CABLE

QDX

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	
QDX30-6-0.75	1		9.7	9.3	8.9	8.4	7.6	6.5	5.3	4.1	-	-	-	\$190	
QDX40-7-1.1	1.5		10.2	9.8	9.3	8.8	8.2	7.7	7	6.2	5.2	-	-	\$240	
QDX50-7-1.5	2		9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	8.9	8.5	8	7.5	6	4	\$290	



ALÜMİNYUM GÖVDE DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP ALUMINUM IMPELLERS
* 10M KABLOLU / CABLE

QDX

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة												Fiyat Price السعر
			m ³ /h	0	15	3	4.5	-	-	-	-	-	-	-	
QDX1.5-13-0.25A	0.33	1"	14	13	12	10.5	-	-	-	-	-	-	-	\$130	
QDX1.5-18-0.37A	0.50	1"	19	18	16	13	-	-	-	-	-	-	-	\$144	
QDX1.5-32-0.75A	1	1"	32	31	30	29	-	-	-	-	-	-	-	\$190	





DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

YVP

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر
	Hp			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	20	-	-	
YVP-1100F - 220 V	1,5		2"	l/s	0	0.83	1.67	2.50	3.33	4.17	5	5.56	-	-	\$240
				Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	9	8.5	8	7	6	5	3.5	2.5	-	-	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

H1100F-B

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر
	Hp			m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	20	-	-	
H1100F-B	1,5		2"	l/s	0	0.83	1.67	2.50	3.33	4.17	5	5.56	-	-	\$240
				Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	9	8.5	8	7	6	5	3.5	2.5	-	-	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

YPA

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر
	Volt	Hp		m ³ /h	0	1.2	2.4	4.8	6	7.2	8.4	9.6	11	12	13.2		
YPA-500	220V	0,75	1 1/2"	l/s	0	0.33	0.67	1.33	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33	3.67	\$166	
YPA-750	220V	1	2 1/2"	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	-	\$188	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

YWQC

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر
	Volt	Hp		m ³ /h	0	5.28	10.5	12	15.7	18.5	20	25	29	-	
YWQC-10	220V	1.5	2"	l/s	0	1.47	2.92	3.33	4.36	5.14	5.56	6.94	8.06	-	\$380
YWQC-15	220V	2	2"	Basma Yüksekliği Head	14	12.5	10	9	7	5	-	-	-	-	\$420
YWQC-15	380V	2	2"	الضغط الطولي (m)	20.5	18.6	16	15	13	11	10	7	-	-	\$420
YWQC-20	380V	3	2 1/2"		20.5	18.6	16	15	13	11	10	7	-	-	\$460
					25	23	21	19	17	15	14	10	9	-	



DRENAJ POMPA / DRAINAGE PUMP / مضخة صرف

KYZ

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر
	Hp			m ³ /h	0	5	10	20	30	50	60	80	-		
KYZ 032	2		3"	l/s	0	1.38	2.77	5.55	8.33	13.88	16.66	22.22	-	\$700	
KYZ 033	3		3"	Basma Yüksekliği Head	14	13	12	10	7	1	-	-	-	\$750	
KYZ 035	5		3"	الضغط الطولي (m)	21	20	19	17	14	2	-	-	-	\$1,160	
KYZ 0375	7.5		3"		29	28	27	24	20	6	2	-	-	\$1,430	
KYZ 045	5		4"		32	30	29	27	25	15	10	-	-	\$1,430	
KYZ 0475	7.5		4"		19	18	17	16	15	12	10	4	-	\$1,200	
KYZ 0410	10		4"		24	22	21	19	18	15	13	8	-	\$1,520	
KYZ 0415	15		4"		40	39	38	37	35	28	22	6	-	\$2,000	
KYZ 0420	20		4"		49	47	46	43	39	30	25	12	-	\$2,600	
KYZ 0610	10		6"		55	54	53	52	51	45	42	31	-	\$3,000	
KYZ 035-K	5		3"		31	30	27	24	21	15	6	-	-	\$2,100	
KYZ 0375-K	7.5		3"		29	28	27	24	20	6	2	-	-	\$2,300	
KYZ 045-K	5		4"	Karıştırıcı Mixer مختلط	32	30	29	27	25	15	10	-	-	\$2,750	
KYZ 0475-K	7.5		4"		19	18	17	16	15	12	10	4	-	\$2,300	
KYZ 0410-K	10		4"		24	22	21	19	18	15	13	8	-	\$2,750	
					40	39	38	37	35	28	22	6	-	\$3,250	

HİDROFOR / VERTICAL PUMP / مضخة عمودية

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4		6
			l/d	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		100
HMC-4VA	1	220	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	44	43	41	38	36	32	27	22	16	10	-	\$220
HMC-6VC	1.5	220		66	63	60	57	54	49	43	35	26	16	6	\$330
HMC-8VC	2	220		88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$352
HMC-8VC TF	2	380		88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$352
HMC-10VC	3	220		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$400
HMC-10VC TF	3	380		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$396



HİDROFOR / VERTICAL PUMP / مضخة عمودية

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1		9
			l/d	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135		150
HMC-4VF TF	2	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	48	47	46	44	41	38	34	29	23	16	7	\$352
HMC-6VF TF	3	380		72	70	67	64	59	53	46	38.5	30.5	22	10	\$396
HMC-8VF TF	4	380		96	92	88	84	78	70	60	49	37	25	13	\$440
HMC-10VF TF	5	380		120	116	110	104	95	83	71	57	43	30	16	\$510

HİDROFOR PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ / VERTICAL PUMP / مضخة عمودية

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	2.5	3	4	5	6	7	8	-	-	-		-
			l/s	0.69	0.83	1.11	1.39	1.67	1.94	2.22	-	-	-		-
YKH 5-10S	2	220	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	62	61	58	54	48	42	34	-	-	-	-	\$700
YKH 5-10	2	380		62	61	58	54	48	42	34	-	-	-	-	\$700
YKH 5-14	3	380		87	85	82	77	69	67	49	-	-	-	-	\$780



HİDROFOR PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ / VERTICAL PUMP / مضخة عمودية

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-		-
			l/s	1.39	1.67	1.94	2.22	2.50	2.78	3.06	3.33	-	-		-
YKH 8-8	4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	81	78	75	72	68	64	58	52	-	-	-	\$1,100
YKH 8-12	5.5	380		121	117	112	108	102	96	87	78	-	-	-	\$1,640
YKH 8-16	7.5	380		161	156	149	144	136	128	117	104	-	-	-	\$1,900

PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPALAR

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة							Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0.5	1	1.5	2	2.5	3		3.5
			l/s	0.14	0.28	0.42	0.56	0.69	0.83		0.97
YKS 2-6	1	220	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	53.5	51	48	44	39	32	24	\$400



PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPALAR

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة							Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	1	2	3	4	5	6		7
			l/s	0.28	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67		1.94
YKS 4-5	1.5	220	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	47	45	42.5	39	34	29	23	\$480
YKS 4-6	1.5	220		56	54	51	47	41.5	35.5	28	\$490

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR / ONE VERTICAL PUMP SET/ مجموعة ضخ عمودية مفردة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر	
			Kat Floor الطبق	Daire Flat الشقة	m ³ /h l/d	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4		6
						0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		100
HMC-4VA	1	220	4	9	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	44	43	41	38	36	32	27	22	16	10	-	\$484
HMC-6VC	1.5	220	6	12		66	63	60	57	54	49	43	35	26	16	6	\$584
HMC-8VC	2	220	8	15		88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$616
HMC-8VC TF	2	380	8	15		88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$616
HMC-10VC	3	220	9	18		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$660
HMC-10VC TF	3	380	9	18		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$660

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR / ONE VERTICAL PUMP SET/ مجموعة ضخ عمودية مفردة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر	
			Kat Floor الطبق	Daire Flat الشقة	m ³ /h l/d	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1		9
						0	15	30	45	60	75	90	105	120	135		150
HMC-4VF TF	2	380	4	8	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	48	47	46	44	41	38	34	29	23	16	7	\$594
HMC-6VF TF	3	380	5	9		72	70	67	64	59	53	46	38.5	30.5	22	10	\$660
HMC-8VF TF	4	380	11	22		96	92	88	84	78	70	60	49	37	25	13	\$715
HMC-10VF TF	5	380	12	24		120	116	110	104	95	83	71	57	43	30	16	\$770

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR / TWO VERTICAL PUMP SET/ مجموعة ضخ عمودية مزدوجة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر	
			Kat Floor الطبق	Daire Flat الشقة	m ³ /h l/d	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8		12
						0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		200
HMC-8VC	2x2	220	8	18	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$1,166
HMC-8VC TF	2x2	380	8	18		88	84	80	76	72	65	57	48	37	25	12	\$1,166
HMC-10VC	2x3	220	18	36		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$1,232
HMC-10VC TF	2x3	380	18	36		110	104	99	93	87	80	71	61	48	34	20	\$1,232

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR / TWO VERTICAL PUMP SET/ مجموعة ضخ عمودية مزدوجة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat Price السعر	
			Kat Floor الطبق	Daire Flat الشقة	m ³ /h l/d	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2		18
						0	30	60	90	120	150	180	210	240	270		300
HMC-6VF TF	2x3	380	12	24	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	72	70	67	64	59	53	46	38.5	30.5	22	10	\$1,280
HMC-8VF TF	2x4	380	21	42		96	92	88	84	78	70	60	49	37	25	13	\$1,370
HMC-10VF TF	2x5	380	24	48		120	116	110	104	95	83	71	57	43	30	16	\$1,500

YATIK TANKLI JET HİDROFORLAR / HORIZONTAL TANK JET PUMP/ مضخة بخزان ضغط أفقي

Tip Type الموديل	Motor المحرك	Kapasite / Capacity / القدرة				Fiyat Price السعر
		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	Q-DEBİ M3/h	
JET100C+24 LT TANK	1	2	4	42-30	1-1.8	\$300
JET100C+50 LT TANK	1	4	8	42-30	1-1.8	\$340



YERLİ ÜRETİM MOTOPOMP HİDROFOR / VERTICAL PUMP / مضخة عمودية

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	2	3.6	5.4	7.2		9
	Hp	V	l/s	0	0.5	1	1.5	2		2.5
602-05	4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	54	52	49	44	37	25	\$630
602-08	5.5	380		103	92	83	73	62	45	\$780
602-12	7.5	380		148	136	124	112	92	66	\$1,120
602-16	10	380		195	175	165	150	122	86	\$1,280

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	8	10	12	14		16
	Hp	V	l/s	0	2.2	2.8	3.3	3.9		4.4
603-05	4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	55	51	49	42	33	23	\$630
603-08	5.5	380		121	87	80	72	58	40	\$780
603-12	7.5	380		155	125	115	105	90	70	\$1,120
603-16	10	380		195	175	160	142	115	80	\$1,280

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	15	18	21	25		27
	Hp	V	l/s	0	4.2	5	5.8	6.9		7.5
606-05	5.5	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	75	60	55	50	45	40	\$840
606-06	7.5	380		83	68	63	57	50	45	\$1,120
606-09	10.0	380		115	98	92	85	70	60	\$1,270

TEK POMPALI YERLİ ÜRETİM PAKET HİDROFOR/ SINGLE PUMP VERTICAL PUMP SET/ مجموعة مضخة عمودية مفردة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	2	3.6	5.4	7.2		9
	Hp	V	l/s	0	0.5	1	1.5	2		2.5
602-05	4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	54	52	49	44	37	25	\$880
602-08	5.5	380		103	92	83	73	62	45	\$1,030
602-12	7.5	380		148	136	124	112	92	66	\$1,460
602-16	10	380		195	175	165	150	122	86	\$1,620

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	8	10	12	14		16
	Hp	V	l/s	0	2.2	2.8	3.3	3.9		4.4
603-05	4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	55	51	49	42	33	23	\$880
603-08	5.5	380		121	87	80	72	58	40	\$1,030
603-12	7.5	380		155	125	115	105	90	70	\$1,460
603-16	10	380		195	175	160	142	115	80	\$1,620

ÇİFT POMPALI YERLİ ÜRETİM PAKET HİDROFOR/DOUBLE PUMP VERTICAL PUMP SET/ مجموعة مضخة عمودية مزدوجة

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	4	7.2	10.8	14.4		18
	Hp	V	l/s	0	1.1	2	3	4		5
602-05	2X4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	54	52	49	44	37	25	\$1,150
602-08	2X5,5	380		103	92	83	73	62	45	\$1,300
602-12	2X7,5	380		148	136	124	112	92	66	\$1,720
602-16	2X10	380		195	175	165	150	122	86	\$1,880

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat Price السعر	
			m ³ /h	0	16	20	24	28		32
	Hp	V	l/s	0	4.4	5.6	6.6	7.8		8.8
603-05	2X4	380	Basma Yüksekliği Head الضغط الطولي (m)	55	51	49	42	33	23	\$1,150
603-08	2X5,5	380		121	87	80	72	58	40	\$1,300
603-12	2X7,5	380		155	125	115	105	90	70	\$1,720
603-16	2X10	380		195	175	160	142	115	80	\$1,880



DOMESTİK / DOMESTIC

DİJİTAL PANO / DIGITAL PANEL / لوحة تحكم رقمية

Tip / Type / الموديل	Motor / المحرك / Hp	V	Fiyat / Price / السعر
CBT2 DİJİTAL PANO	0.37 -2.2 Kw/0.50-3 HP	220 volt	\$126
CBT3 DİJİTAL PANO	0.75 -4 Kw/1-5.5 HP	380 volt	\$158
CBT4 DİJİTAL PANO	5.5 -7.5 Kw/7.5-10 HP	380 volt	\$180
CBT5 DİJİTAL PANO	15 Kw 20 HP	380 volt	\$320
CBT6 DİJİTAL PANO	İKİLİ HİDROFOR 5.5 HP	380 volt	\$352

POMPA KONTROL PANO / CONTROL BOX / لوحة تحكم رقمية

Tip / Type / الموديل	Motor / المحرك / Hp	V	Fiyat / Price / السعر
CONTROL BOX	CB-0,75 1 HP	220 volt	\$20
CONTROL BOX	CB-1,1 1,5 HP	220 volt	\$22
CONTROL BOX	CB-1,5 2HP	220 volt	\$24
CONTROL BOX	CB-2,2 3HP	220 volt	\$28

KONDANSATÖR / CONDENSER / مكثفات

Tip / Type / الموديل	V	Fiyat / Price / السعر
25 MF KONDASATOR	450V	\$2.70
30 MF KONDASATOR	450V	\$3.10
35 MF KONDASATOR	450V	\$3.30
40 MF KONDASATOR	450V	\$3.60
50 MF KONDASATOR	450V	\$4.20
60 MF KONDASATOR	450V	\$4.60
80 MF KONDASATOR	450V	\$5.80

ŞAMANDIRA / HIDROMAT / عوامات

Tip / Type / الموديل	Fiyat / Price / السعر
ELEKTRİKLİ ŞAMANDRA 1 METRE	\$8
ELEKTRİKLİ ŞAMANDRA 2 METRE	\$10
ELEKTRİKLİ ŞAMANDRA 3 METRE	\$12
ELEKTRİKLİ ŞAMANDRA 5 METRE	\$15

HIDROMAT

Tip / Type / الموديل	Fiyat / Price / السعر
HİDROMAT KABLOLU FİŞLİ	\$44.00
HİDROMAT DİJİTAL	\$52.00
HİDROMAT KARTI	\$16.00
HİDROMAT SAATİ/MANOMETRE	\$5.00

BEŞYOL

Tip / Type / الموديل	Fiyat / Price / السعر
BEŞYOL 9 CM	\$8
BEŞYOL 11 CM	\$10

BASINÇ ŞALTERİ (ELEMENT)

Tip / Type / الموديل	Fiyat / Price / السعر
1-6 BASINÇ ŞALTERİ	\$14.00
2-8 BASINÇ ŞALTERİ	\$14.00
2-11 BASINÇ ŞALTERİ	\$14.00
3-11 BASINÇ ŞALTERİ	\$14.00
4-16 BASINÇ ŞALTERİ	\$14.00

FLEX HORTUM (GALVANİZLİ)

Tip / Type / الموديل	Fiyat / Price / السعر
FLEX HORTUM 1 1/4" (GALVANİZLİ)	\$28
FLEX HORTUM 1" (GALVANİZLİ)	\$16



HİDROFOR TANKLARI / PRESSURE TANK / خزانات ضغط

Tip / Type / الموديل	LITSON MARKA İTALYAN Membranlı Fiyat / Price / السعر	EDS MARKA İTALYAN Membranlı Fiyat / Price / السعر
24 LT (10 BAR) TANK	\$64.00	\$66.00
50 LT (10 BAR) TANK 1"	\$84.00	\$94.00
100 LT (10 BAR) TANK 1"	\$160.00	\$180.00
150 LT (10 BAR) TANK 1"	\$246.00	\$290.00
200 LT (10 BAR) TANK 1 1/4"	\$314.00	\$380.00
300 LT (10 BAR) TANK 1 1/4"	\$360.00	\$400.00
500 LT (10 BAR) TANK 1 1/4"	\$600.00	\$640.00
750 LT (10 BAR) TANK 2"	\$850.00	\$950.00
1000 LT (10 BAR) TANK 2"	\$1,050.00	\$1,400.00

HİDROFOR YERLİ / İTALYAN MEMBRAN

Tip / Type / الموديل	İTALYAN Membran Fiyat / Price / السعر
24 LT MEMBRAN	€ 5.00
50 LT MEMBRAN	€ 14.00
100 LT MEMBRAN	€ 20.00
150-200 LT MEMBRAN	€ 36.00
300 LT MEMBRAN	€ 46.00
500-750 LT MEMBRAN	€ 80.00
1000-1500 LT MEMBRAN	€ 180.00



YERLİ,PVC KOLON BORULARI/PVC PIPES/ أنابيب بلاستيك

DIŞ ÇAP OUTLET المخرج		Tip Type الموديل	GÜVENLİ POMPA KURULUMU SAFE PUMP INS.	UZUNLUK LENGTH الطول	Fiyat / Price / السعر (3m) adet/piece/وحدة \$
1 1/4"	42 mm	MEDIUM وسط	150 m	3 m	\$17
1 1/2"	48 mm		150 m	3 m	\$23
2"	60 mm		150 m	3 m	\$28
2 1/2"	75 mm		140 m	3 m	\$44
3"	88 mm		140 m	3 m	\$55
4"	113 mm		140 m	3 m	\$82
5"	140 mm		140 m	3 m	\$136

YERLİ,PVC KOLON BORULARI/PVC PIPES/ أنابيب بلاستيك

DIŞ ÇAP OUTLET المخرج		Tip Type الموديل	GÜVENLİ POMPA KURULUMU SAFE PUMP INS.	UZUNLUK LENGTH الطول	Fiyat / Price / السعر (3m) adet/piece/وحدة \$
1 1/4"	42 mm	STANDART STANDARD قياسي	240 m	3 m	\$20
1 1/2"	48 mm		220 m	3 m	\$27
2"	60 mm		210 m	3 m	\$33
2 1/2"	75 mm		200 m	3 m	\$52
3"	88 mm		200 m	3 m	\$64
4"	113 mm		200 m	3 m	\$94
5"	140 mm		200 m	3 m	\$156
6"	165 mm		200 m	3 m	\$240

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI/PVC PIPES ACCESSORIES / اكسسوارات انابيب بلاستيك

DIŞ ÇAP OUTLET المخرج		FIYAT PRICE السعر	
ÇEKME ÇELİK MÉTALIC OUTLET مخرج معدني		ALT ADAPTÖR BOTTOM ADAPTER محول سفلي	ÜST ADAPTÖR TOP ADAPTER محول علوي
1 1/4"	42 mm	\$22	\$18
1 1/2"	48 mm	\$24	\$20
2"	60 mm	\$30	\$24
2 1/2"	75 mm	\$38	\$30
3"	88 mm	\$46	\$36
4"	110 mm	\$60	\$42
5"	140 mm	\$72	\$54
6"	165 mm	\$140	\$100



5" SU SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
WATER LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالماء

5 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	5" 4"	5.5	\$816
YILDIZSU MOTOR	5" 4"	7.5	\$840
YILDIZSU MOTOR	5" 4"	10	\$912
YILDIZSU MOTOR	5"	12.5	\$1,000
YILDIZSU MOTOR	5"	15	\$1,080
YILDIZSU MOTOR	5"	17.5	\$1,160
YILDIZSU MOTOR	5"	20	\$1,290
YILDIZSU MOTOR	5"	25	\$1,500
YILDIZSU MOTOR	5"	30	\$1,560

6" SU SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
WATER LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالماء

6 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	6"	5,5	\$816
YILDIZSU MOTOR	6"	7,5	\$840
YILDIZSU MOTOR	6"	10	\$912
YILDIZSU MOTOR	6"	12,5	\$1,000
YILDIZSU MOTOR	6"	15	\$1,080
YILDIZSU MOTOR	6"	17,5	\$1,160
YILDIZSU MOTOR	6"	20	\$1,290
YILDIZSU MOTOR	6"	25	\$1,500
YILDIZSU MOTOR	6"	30	\$1,560
YILDIZSU MOTOR	6"	35	\$1,900
YILDIZSU MOTOR	6"	40	\$2,080
YILDIZSU MOTOR	6"	50	\$2,240
YILDIZSU MOTOR	6"	60	\$2,400

8" SU SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
WATER LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالماء

8 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	8"	30	\$2,240
YILDIZSU MOTOR	8"	40	\$2,340
YILDIZSU MOTOR	8"	50	\$2,580
YILDIZSU MOTOR	8"	60	\$2,820
YILDIZSU MOTOR	8"	75	\$3,120
YILDIZSU MOTOR	8"	80	\$3,300
YILDIZSU MOTOR	8"	85-90	\$3,440
YILDIZSU MOTOR	8"	95-100	\$3,650
YILDIZSU MOTOR	8"	110	\$4,000
YILDIZSU MOTOR	8"	125	\$4,520
YILDIZSU MOTOR	8"	150	\$4,800

6" YAĞ SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
OIL LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالزيت

6 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	6"	5.5	\$816
YILDIZSU MOTOR	6"	7.5	\$840
YILDIZSU MOTOR	6"	10	\$912
YILDIZSU MOTOR	6"	12.5	\$1,000
YILDIZSU MOTOR	6"	15	\$1,080
YILDIZSU MOTOR	6"	20	\$1,290

7" SU SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
WATER LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالماء

7 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	7"	30	\$1,750
YILDIZSU MOTOR	7"	35	\$1,900
YILDIZSU MOTOR	7"	40	\$1,940
YILDIZSU MOTOR	7"	50	\$2,140
YILDIZSU MOTOR	7"	60	\$2,340
YILDIZSU MOTOR	7"	70	\$2,450
YILDIZSU MOTOR	7"	75	\$2,550
YILDIZSU MOTOR	7"	80	\$2,800
YILDIZSU MOTOR	7"	90	\$3,000
YILDIZSU MOTOR	7"	100	\$3,300

10" SU SOĞUTMALI YILDIZSU MOTOR
WATER LUBRICATED MOTOR محرك تبريد بالماء

10 INCH YILDIZSU MOTOR	Çap Dia. القطر	HP	Fiyat / Price / السعر
YILDIZSU MOTOR	10"	100	\$3,900
YILDIZSU MOTOR	10"	110	\$4,200
YILDIZSU MOTOR	10"	125	\$4,600
YILDIZSU MOTOR	10"	150	\$5,400
YILDIZSU MOTOR	10"	175	\$5,800
YILDIZSU MOTOR	10"	200	\$6,500
YILDIZSU MOTOR	10"	225	\$7,200
YILDIZSU MOTOR	10"	250	\$7,800
YILDIZSU MOTOR	10"	275	\$8,000
YILDIZSU MOTOR	10"	300	\$8,400



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

YSP 6SR25 6" NORİL FANLI KROM POMPA

NORYL IMPELLER STAINLESS STEEL PUMP

مضخة ستانلس ستيل بمراوح نوريل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك Hp	Çıkış Outlet المخرج	Çap Dia. القطر	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر	
				m ³ /h		0	10	15	20	25	30	35	40		45
				l/s		0	2.7	4.1	5.5	7	8.3	9.8	11.1		12.5
6SR25/4	6" 5.5	3"	142	Basma Yüksekliği Head الضغط العنبري (m)										\$242	
6SR25/5	6" 7.5	3"	142	49	45	42	40	35	30	26	20	16	\$276		
6SR25/7	6" 10	3"	142	62	56	52	50	43	37	32	25	19	\$330		
6SR25/9	6" 12.5	3"	142	89	79	73	70	61	52	45	35	27	\$400		
6SR25/11	6" 15	3"	142	113	101	93	90	78	67	58	45	35	\$460		
6SR25/13	6" 17.5	3"	142	135	124	114	110	95	81	71	55	43	\$530		
6SR25/15	6" 20	3"	142	160	146	135	130	113	96	84	65	51	\$570		
6SR25/15	6" 20	3"	142	185	169	156	150	130	111	97	75	58	\$570		

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Kademe : PC
Diffuser : PC
مرحلة

2 Kaplin : AISI 304SS/20155
Coupling : AISI 304SS/20155
وصلة

3 Pompa gövdesi : AISI 304SS/20155
Pump Casing : AISI 304SS/20155
جسم المضخة

4 Fan : POM
Impeller : POM
المراوح

5 Verici : Pik Döküm (GG 22)
Outlet : Cast Iron (GG 22)
المخرج

6 Giriş : Pik Döküm (GG 22)
Inlet : Cast Iron (GG 22)
المدخل

7 Pompa mili : AISI 304SS/20155
Pump Shaft : AISI 304SS/20155
المحور

8 Süzgeç : AISI 304SS
Strainer : AISI 304SS
المصفاة

YSP 5025

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	12	18	24	30	36	-	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pomp M.Pump مضخة كاملة
						l/s	0	3,3	5	6,6	8,3	10			
YSP 5025-5	6" 5.5	10	2.5"	133	Basma Yüksekliği / Head الضغط التبري (m)	39	32	28	22	14	5	-	\$250	\$816	\$1,066
YSP 5025-7	6" 5.5	10	2.5"	133		57	48	42	36	28	20	-	\$310	\$816	\$1,126
YSP 5025-9	6" 7.5	13	2.5"	133		77	65	57	48	39	30	-	\$370	\$840	\$1,210
YSP 5025-12	6" 10	17	2.5"	133		98	83	74	65	55	45	-	\$460	\$912	\$1,372
YSP 5025-14	6" 12.5	21	2.5"	133		120	102	92	80	68	55	-	\$570	\$1,000	\$1,570
YSP 5025-17	6" 15	24	2.5"	133		147	127	115	100	83	65	-	\$660	\$1,080	\$1,740
YSP 5025-20	6" 17.5	29	2.5"	133		170	148	135	118	97	75	-	\$760	\$1,160	\$1,920
YSP 5025-23	6" 20	33	2.5"	133		195	175	160	138	113	85	-	\$850	\$1,290	\$2,140
YSP 5025-28	6" 25	42	2.5"	133		230	205	189	167	140	110	-	\$1,000	\$1,500	\$2,500

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: Pisk Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: Pisk Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: Pisk Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: Pisk Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: Pisk Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 6002

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	2	3.6	5.4	7.2	9	-	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 6002-6	6" 5.5	10	2"	142	80	70	63	55	48	34	-	\$242	\$816	\$1,058	
YSP 6002-8	6" 5.5	10	2"	142	103	92	83	73	62	45	-	\$276	\$816	\$1,092	
YSP 6002-10	6" 5.5	10	2"	142	130	117	105	92	77	55	-	\$316	\$816	\$1,132	
YSP 6002-12	6" 5.5	10	2"	142	148	136	124	112	92	66	-	\$352	\$816	\$1,168	
YSP 6002-14	6" 7.5	13	2"	142	175	160	145	130	107	76	-	\$386	\$840	\$1,226	
YSP 6002-16	6" 7.5	13	2"	142	195	175	165	150	122	86	-	\$430	\$840	\$1,270	
YSP 6002-18	6" 10	17	2"	142	215	200	185	168	137	97	-	\$474	\$912	\$1,386	
YSP 6002-20	6" 10	17	2"	142	235	220	205	187	153	107	-	\$506	\$912	\$1,418	
YSP 6002-22	6" 12.5	21	2"	142	245	235	225	203	168	118	-	\$540	\$1,000	\$1,540	
YSP 6002-24	6" 12.5	21	2"	142	260	252	245	224	183	120	-	\$580	\$1,000	\$1,580	
YSP 6002-26	6" 15	24	2"	142	275	266	257	234	190	129	-	\$628	\$1,080	\$1,708	
YSP 6002-28	6" 15	24	2"	142	310	300	280	252	205	140	-	\$700	\$1,080	\$1,780	
YSP 6002-30	6" 15	24	2"	142	340	320	300	272	220	152	-	\$750	\$1,080	\$1,830	
YSP 6002-32	6" 17.5	29	2"	142	370	345	322	288	235	162	-	\$800	\$1,160	\$1,960	
YSP 6002-34	6" 17.5	29	2"	142	390	365	343	307	250	173	-	\$847	\$1,160	\$2,007	
YSP 6002-36	6" 20	33	2"	142	415	390	365	325	265	183	-	\$910	\$1,290	\$2,200	
YSP 6002-38	6" 20	33	2"	142	440	412	385	342	280	193	-	\$970	\$1,290	\$2,260	
YSP 6002-40	6" 20	33	2"	142	455	420	405	350	285	194	-	\$1,030	\$1,290	\$2,320	
YSP 6002-42	6" 25	42	2"	142	500	460	427	374	300	205	-	\$1,090	\$1,500	\$2,590	
YSP 6002-44	6" 25	42	2"	142	530	480	447	387	315	215	-	\$1,150	\$1,500	\$2,650	
YSP 6002-46	6" 25	42	2"	142	560	507	469	403	338	227	-	\$1,210	\$1,500	\$2,710	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: **Pik Döküm (GG 22)**
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: **Paslanmaz Çelik (AISI 420)**
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: **Pik Döküm (GG 22)**
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: **Norl (Plastik)**
: Norl (Plastic)

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعسة تحميل مطاطية للمحور

: **Lastik**
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعسة تثبيت للمروحة

: **Pik Döküm (GG 22)**
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: **Paslanmaz Çelik (AISI 420)**
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: **Pik Döküm (GG 22)**
: Cast Iron (GG 22)

YSP 6003

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	8	10	12	14	16	-	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pump M.Pump مضخة كاملة
YSP 6003-6	6" 5.5	10	2"	142	100	68	60	54	45	35	-	\$242	\$816	\$1,058	
YSP 6003-8	6" 5.5	10	2"	142	121	87	80	72	58	40	-	\$276	\$816	\$1,092	
YSP 6003-10	6" 5.5	10	2"	142	130	100	95	85	70	50	-	\$316	\$816	\$1,132	
YSP 6003-11	6" 7.5	13	2"	142	145	115	105	95	80	60	-	\$330	\$840	\$1,170	
YSP 6003-12	6" 7.5	13	2"	142	155	125	115	105	90	70	-	\$352	\$840	\$1,192	
YSP 6003-14	6" 10	17	2"	142	175	150	142	125	103	75	-	\$386	\$912	\$1,298	
YSP 6003-16	6" 10	17	2"	142	195	175	160	142	115	80	-	\$430	\$912	\$1,342	
YSP 6003-18	6" 12.5	21	2"	142	221	190	176	155	125	87	-	\$474	\$1,000	\$1,474	
YSP 6003-20	6" 12.5	21	2"	142	245	210	192	170	135	94	-	\$506	\$1,000	\$1,506	
YSP 6003-22	6" 15	24	2"	142	255	228	212	185	145	100	-	\$540	\$1,080	\$1,620	
YSP 6003-24	6" 15	24	2"	142	285	255	240	207	168	115	-	\$580	\$1,080	\$1,660	
YSP 6003-26	6" 17.5	29	2"	142	305	276	255	228	183	130	-	\$628	\$1,160	\$1,788	
YSP 6003-28	6" 20	33	2"	142	325	300	280	245	196	140	-	\$700	\$1,290	\$1,990	
YSP 6003-30	6" 20	33	2"	142	355	325	300	265	215	155	-	\$750	\$1,290	\$2,040	
YSP 6003-32	6" 25	42	2"	142	378	343	316	282	227	170	-	\$800	\$1,500	\$2,300	
YSP 6003-34	6" 25	42	2"	142	400	361	332	294	240	181	-	\$847	\$1,500	\$2,347	
YSP 6003-36	6" 25	42	2"	142	420	380	350	310	250	190	-	\$910	\$1,500	\$2,410	
YSP 6003-38	6" 30	49	2"	142	455	410	382	337	270	200	-	\$970	\$1,560	\$2,530	
YSP 6003-40	6" 30	49	2"	142	470	435	400	360	290	215	-	\$1,030	\$1,560	\$2,590	
YSP 6003-42	6" 35	56	2"	142	485	445	410	370	300	230	-	\$1,090	\$1,900	\$2,990	
YSP 6003-44	6" 35	56	2"	142	500	458	420	380	310	240	-	\$1,150	\$1,900	\$3,050	
YSP 6003-46	6" 35	56	2"	142	510	467	430	390	320	250	-	\$1,210	\$1,900	\$3,110	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar


Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

- Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط : **Pik Döküm (GG 22)**
Cast Iron (GG 22)
- Kaplin
Coupling
الوصلة : **Paslanmaz Çelik (AISI 420)**
Stainless Steel (AISI 420)
- Kademe
Stage
المرحلة : **Pik Döküm (GG 22)**
Cast Iron (GG 22)
- Fan
Impeller
المروحة : **Norl (Plastik)**
Norl (Plastic)

- Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعية تحميل مطاطية للمحور : **Lastik**
Elastic
- Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing(clamping)
داعية تثبيت للمروحة : **Pik Döküm (GG 22)**
Cast Iron (GG 22)
- Pompa Mili
Shaft
المحور : **Paslanmaz Çelik (AISI 420)**
Stainless Steel (AISI 420)
- Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج : **Pik Döküm (GG 22)**
Cast Iron (GG 22)




YSP 6006

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
					Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطولي (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
	m ³ /h	0			15	18	21	25	27	30	l/s	0			
YSP 6006/5	6" 5.5	10	3"	151	75	60	55	50	45	40	30	\$326	\$816	\$1,142	
YSP 6006/6	6" 7.5	13	3"	151	83	68	63	57	50	45	35	\$346	\$840	\$1,186	
YSP 6006/7	6" 7.5	13	3"	151	90	75	70	65	55	50	40	\$370	\$840	\$1,210	
YSP 6006/9	6" 10	17	3"	151	115	98	92	85	70	60	45	\$416	\$912	\$1,328	
YSP 6006/10	6" 12.5	21	3"	151	125	108	100	90	75	65	50	\$436	\$1,000	\$1,436	
YSP 6006/11	6" 12.5	21	3"	151	135	120	110	100	82	72	55	\$460	\$1,000	\$1,460	
YSP 6006/12	6" 15	24	3"	151	145	130	120	110	90	78	60	\$480	\$1,080	\$1,560	
YSP 6006/13	6" 15	24	3"	151	155	140	132	120	98	85	65	\$500	\$1,080	\$1,580	
YSP 6006/14	6" 15	24	3"	151	165	145	140	127	106	93	70	\$530	\$1,080	\$1,610	
YSP 6006/15	6" 17.5	29	3"	151	170	160	152	138	114	100	75	\$550	\$1,160	\$1,710	
YSP 6006/16	6" 17.5	29	3"	151	185	170	160	145	122	106	80	\$570	\$1,160	\$1,730	
YSP 6006/17	6" 17.5	29	3"	151	193	178	170	155	130	112	85	\$628	\$1,160	\$1,788	
YSP 6006/18	6" 20	33	3"	151	200	185	180	165	138	117	90	\$650	\$1,290	\$1,940	
YSP 6006/19	6" 20	33	3"	151	207	192	185	170	146	125	95	\$670	\$1,290	\$1,960	
YSP 6006/20	6" 25	42	3"	151	215	200	190	175	152	132	100	\$700	\$1,500	\$2,200	
YSP 6006/21	6" 25	42	3"	151	223	208	198	185	158	138	103	\$720	\$1,500	\$2,220	
YSP 6006/23	6" 25	42	3"	151	240	225	215	195	168	145	110	\$760	\$1,500	\$2,260	
YSP 6006/25	6" 30	49	3"	151	265	250	237	215	180	155	116	\$800	\$1,560	\$2,360	
YSP 6006/26	6" 30	49	3"	151	280	265	250	225	188	160	120	\$830	\$1,560	\$2,390	
YSP 6006/27	6" 30	49	3"	151	288	273	257	232	195	165	125	\$850	\$1,560	\$2,410	
YSP 6006/28	6" 30	49	3"	151	295	280	265	240	199	170	130	\$880	\$1,560	\$2,440	
YSP 6006/29	6" 35	56	3"	151	310	285	270	246	206	178	135	\$900	\$1,900	\$2,800	
YSP 6006/31	6" 35	56	3"	151	320	295	280	258	215	185	140	\$1,000	\$1,900	\$2,900	
YSP 6006/32	6" 35	56	3"	151	335	300	285	265	223	192	145	\$1,020	\$1,900	\$2,920	
YSP 6006/33	6" 35	56	3"	151	355	310	294	270	230	200	150	\$1,060	\$1,900	\$2,960	
YSP 6006/35	7" 40	64	3"	151	385	330	310	280	235	207	155	\$1,100	\$1,940	\$3,040	
YSP 6006/36	7" 40	64	3"	151	400	340	320	290	245	215	160	\$1,140	\$1,940	\$3,080	
YSP 6006/38	7" 40	64	3"	151	440	377	355	325	270	240	190	\$1,180	\$1,940	\$3,120	
YSP 6006/40	7" 50	80	3"	151	450	385	365	335	278	250	200	\$1,220	\$2,140	\$3,360	
YSP 6006/43	7" 50	80	3"	151	475	420	400	370	310	275	220	\$1,320	\$2,140	\$3,460	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: Norl (Plastik)
: Norl (Plastic)

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعسة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing(clamping)
داعسة تثبيت للمروحة

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 6007

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	17	21	25	29	32	-	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 6007/3	6" 5.5	10	3"	151	45	35	30	25	18	10	-	\$300	\$816	\$1,116	
YSP 6007/4	6" 5.5	10	3"	151	55	40	35	30	25	20	-	\$326	\$816	\$1,142	
YSP 6007/5	6" 5.5	10	3"	151	69	55	50	45	35	25	-	\$354	\$816	\$1,170	
YSP 6007/6	6" 7.5	13	3"	151	81	60	57	52	42	30	-	\$380	\$840	\$1,220	
YSP 6007/7	6" 10	17	3"	151	92	75	70	65	52	35	-	\$410	\$912	\$1,322	
YSP 6007/9	6" 15	24	3"	151	112	90	85	80	65	45	-	\$468	\$1,080	\$1,548	
YSP 6007/11	6" 15	24	3"	151	131	108	102	92	75	55	-	\$524	\$1,080	\$1,604	
YSP 6007/12	6" 17.5	29	3"	151	143	120	115	103	85	65	-	\$550	\$1,160	\$1,710	
YSP 6007/14	6" 20	33	3"	151	158	140	130	120	100	80	-	\$610	\$1,290	\$1,900	
YSP 6007/16	6" 20	33	3"	151	183	160	150	140	120	100	-	\$664	\$1,290	\$1,954	
YSP 6007/17	6" 25	42	3"	151	198	175	170	155	136	110	-	\$724	\$1,500	\$2,224	
YSP 6007/19	6" 25	42	3"	151	221	205	190	175	148	120	-	\$780	\$1,500	\$2,280	
YSP 6007/21	6" 30	49	3"	151	233	215	208	190	162	130	-	\$840	\$1,560	\$2,400	
YSP 6007/23	6" 30	49	3"	151	265	240	230	205	173	140	-	\$900	\$1,560	\$2,460	
YSP 6007/25	6" 35	56	3"	151	278	256	246	218	187	150	-	\$954	\$1,900	\$2,854	
YSP 6007/27	6" 35	56	3"	151	308	276	262	236	197	160	-	\$1,000	\$1,900	\$2,900	
YSP 6007/28	7" 40	64	3"	151	330	307	290	255	210	170	-	\$1,040	\$1,940	\$2,980	
YSP 6007/29	7" 40	64	3"	151	360	330	310	275	220	180	-	\$1,070	\$1,940	\$3,010	
YSP 6007/34	7" 50	74	3"	151	380	355	330	295	230	190	-	\$1,284	\$2,140	\$3,424	


Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

- Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)
- Kaplin
Coupling
الوصلة
: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)
- Kademe
Stage
المرحلة
: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)
- Fan
Impeller
المروحة
: Norl (Plastik)
: Norl (Plastic)

- Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعية تحميل مطاطية للمحور
: Lastik
: Elastic
- Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing(clamping)
داعية تثبيت للمروحة
: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)
- Pompa Mili
Shaft
المحور
: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)
- Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج
: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP6025

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. قطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	10	15	20	30	40	50	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 6025/4	6" 5.5	10	3"	152	55	48	44	40	36	30	21	\$394	\$816	\$1,210	
YSP 6025/5	6" 7.5	13	3"	152	65	60	55	50	45	36	27	\$452	\$840	\$1,292	
YSP 6025/6	6" 10	17	3"	152	80	70	65	60	55	44	32	\$508	\$912	\$1,420	
YSP 6025/8	6" 12.5	21	3"	152	100	90	80	75	70	60	45	\$620	\$1,000	\$1,620	
YSP 6025/10	6" 15	24	3"	152	120	110	105	100	90	75	55	\$734	\$1,080	\$1,814	
YSP 6025/13	6" 20	33	3"	152	150	137	130	125	115	94	70	\$904	\$1,290	\$2,194	
YSP 6025/14	6" 25	42	3"	152	160	148	140	135	120	105	75	\$966	\$1,500	\$2,466	
YSP 6025/17	6" 30	49	3"	152	190	175	170	165	145	125	90	\$1,136	\$1,560	\$2,696	
YSP 6025/20	6" 35	56	3"	152	225	200	195	190	170	145	105	\$1,306	\$1,900	\$3,206	
YSP 6025/21	7" 40	64	3"	152	235	215	205	200	180	152	112	\$1,364	\$1,940	\$3,304	
YSP 6025/23	7" 50	80	3"	152	260	235	225	217	196	167	122	\$1,480	\$2,140	\$3,620	
YSP 6025/25	7" 60	90	3"	152	280	255	245	235	215	180	135	\$1,590	\$2,340	\$3,930	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

دöküm Dalgiç Pompalar



- Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
- Kaplin
Coupling
الوصلة
- Kademe
Stage
المرحلة
- Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: PİK Döküm
: Cast Iron

- Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

- Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

- Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

- Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 6075

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	13	33	40	50	60	75	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 6075/3	6" 7.5	13	3"	155	46	43	40	36	30	22	5	\$380	\$840	\$1,220	
YSP 6075/4	6" 10	17	3"	155	58	55	52	47	40	30	7	\$450	\$912	\$1,362	
YSP 6075/5	6" 12.5	21	3"	155	70	65	60	55	47	35	8	\$520	\$1,000	\$1,520	
YSP 6075/6	6" 15	24	3"	155	95	85	70	65	55	40	10	\$590	\$1,080	\$1,670	
YSP 6075/7	6" 20	33	3"	155	105	90	80	75	62	47	12	\$660	\$1,290	\$1,950	
YSP 6075/8	6" 20	33	3"	155	115	105	90	85	72	54	13	\$730	\$1,290	\$2,020	
YSP 6075/9	6" 25	42	3"	155	130	120	105	97	83	60	15	\$800	\$1,500	\$2,300	
YSP 6075/10	6" 30	49	3"	155	150	135	115	105	92	70	17	\$870	\$1,560	\$2,430	
YSP 6075/11	6" 30	49	3"	155	170	152	130	120	101	75	18	\$940	\$1,560	\$2,500	
YSP 6075/12	6" 35	56	3"	155	185	165	140	130	110	80	20	\$1,000	\$1,900	\$2,900	
YSP 6075/13	6" 35	56	3"	155	195	178	150	140	120	88	22	\$1,080	\$1,900	\$2,980	
YSP 6075/14	7" 40	64	3"	155	210	189	160	150	130	95	23	\$1,150	\$1,940	\$3,090	
YSP 6075/15	7" 40	64	3"	155	220	209	172	160	140	105	25	\$1,220	\$1,940	\$3,160	
YSP 6075/16	7" 50	80	3"	155	235	215	183	170	147	110	27	\$1,290	\$2,140	\$3,430	
YSP 6075/17	7" 50	80	3"	155	255	230	195	180	156	115	28	\$1,360	\$2,140	\$3,500	
YSP 6075/18	7"60	90	3"	155	270	245	205	190	163	123	30	\$1,430	\$2,340	\$3,770	
YSP 6075/19	7"60	90	3"	155	285	258	215	200	170	128	32	\$1,500	\$2,340	\$3,840	
YSP 6075/20	7"60	90	3"	155	305	280	240	220	190	145	40	\$1,570	\$2,340	\$3,910	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 6080

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الضغط الطولي (m)											Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كامل
					m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
YSP 6080/2	6" 7.5	13	4"	163	31	25	22	20	18	16	14	12	10	8	5	\$360	\$840	\$1,200
YSP 6080/3	6" 10	17	4"	163	53	45	43	40	37	33	29	27	23	20	15	\$446	\$912	\$1,358
YSP 6080/4	6" 15	24	4"	163	68	60	55	51	47	42	39	36	32	26	20	\$530	\$1,080	\$1,610
YSP 6080/5	6" 17.5	29	4"	163	80	70	66	62	58	53	48	44	40	33	25	\$616	\$1,160	\$1,776
YSP 6080/6	6" 20	33	4"	163	97	83	78	72	67	62	57	52	46	38	28	\$704	\$1,290	\$1,994
YSP 6080/7	6" 25	42	4"	163	114	97	89	82	76	71	65	60	54	45	33	\$790	\$1,500	\$2,290
YSP 6080/8	6" 30	49	4"	163	130	112	103	95	88	81	76	69	61	50	38	\$876	\$1,560	\$2,436
YSP 6080/9	6" 30	49	4"	163	141	123	114	105	97	90	83	76	67	56	42	\$960	\$1,560	\$2,520
YSP 6080/10	6" 35	56	4"	163	160	140	128	117	107	99	91	82	72	60	45	\$1,048	\$1,900	\$2,948
YSP 6080/11	7" 40	64	4"	163	172	150	139	128	118	108	98	88	77	64	48	\$1,134	\$1,940	\$3,074
YSP 6080/12	7" 40	64	4"	163	182	159	147	136	125	115	104	94	81	67	50	\$1,220	\$1,940	\$3,160
YSP 6080/13	7" 50	80	4"	163	202	177	163	151	139	128	115	102	87	71	52	\$1,306	\$2,140	\$3,446
YSP 6080/14	7" 50	80	4"	163	215	188	174	160	148	137	125	111	95	76	56	\$1,390	\$2,140	\$3,530
YSP 6080/15	7" 50	80	4"	163	226	197	182	168	155	143	132	117	100	80	59	\$1,480	\$2,140	\$3,620
YSP 6080/16	7" 60	90	4"	163	243	212	195	180	166	152	140	125	108	87	62	\$1,564	\$2,340	\$3,904
YSP 6080/17	7" 60	90	4"	163	257	225	207	192	178	164	150	135	117	94	65	\$1,650	\$2,340	\$3,990
YSP 6080/18	7" 60	90	4"	163	268	235	216	200	185	171	156	141	123	98	67	\$1,736	\$2,340	\$4,076

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Döküm Dalgiç Pompalar

Cast Iron Submersible Pumps



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 6090

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر					
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الضغط الطولي (m)											Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة			
					m ³ /h	0	30	40	50	60	80	90	100	110	130				l/s	0	8.3
YSP 6090/2	6" 10	17	4"	163	27	23	22	21	20	18	16	15	13	9	\$364	\$912	\$1,276				
YSP 6090/3	6" 15	24	4"	163	46	40	38	36	34	31	29	27	24	18	\$450	\$1,080	\$1,530				
YSP 6090/4	6" 20	33	4"	163	60	52	48	46	44	41	39	37	34	24	\$536	\$1,290	\$1,826				
YSP 6090/5	6" 25	42	4"	163	73	62	59	56	53	49	47	44	41	29	\$624	\$1,500	\$2,124				
YSP 6090/6	6" 30	49	4"	163	88	74	71	67	64	59	56	53	48	35	\$714	\$1,560	\$2,274				
YSP 6090/7	6" 35	56	4"	163	105	86	82	78	75	69	66	62	56	40	\$800	\$1,900	\$2,700				
YSP 6090/8	7" 40	64	4"	163	117	97	92	87	84	78	75	70	64	45	\$890	\$1,940	\$2,830				
YSP 6090/9	7" 50	80	4"	163	132	110	103	98	94	87	83	78	71	50	\$976	\$2,140	\$3,116				
YSP 6090/10	7" 50	80	4"	163	146	121	114	108	103	96	92	86	78	55	\$1,060	\$2,140	\$3,200				
YSP 6090/11	7" 60	90	4"	163	161	134	125	119	114	106	101	94	85	60	\$1,150	\$2,340	\$3,490				
YSP 6090/12	7" 60	90	4"	163	174	145	135	129	124	116	110	102	93	65	\$1,240	\$2,340	\$3,580				
YSP 6090/13	8" 75	110	4"	192	197	169	162	155	148	137	127	118	108	75	\$1,324	\$3,120	\$4,444				
YSP 6090/14	8" 75	110	4"	192	208	182	173	165	158	145	137	127	117	85	\$1,410	\$3,120	\$4,530				
YSP 6090/15	8" 80	119	4"	192	218	195	186	177	170	157	147	137	125	90	\$1,500	\$3,300	\$4,800				
YSP 6090/16	8" 85	135	4"	192	228	205	196	187	178	165	155	143	130	95	\$1,586	\$3,440	\$5,026				
YSP 6090/17	8" 90	135	4"	192	241	215	204	194	185	172	162	150	137	100	\$1,674	\$3,440	\$5,114				
YSP 6090/18	8" 100	151	4"	192	257	228	217	206	198	184	173	160	145	105	\$1,760	\$3,650	\$5,410				

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 7050

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. قطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة									Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطولي (m)										Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	10	16	36	57	72	100	108	l/s			
YSP 7050/3	6"20	33	4"	178	70	65	62	52	45	40	28	24	\$500	\$1,290	\$1,790		
YSP 7050/5	6"25	42	4"	178	100	95	93	84	75	69	48	40	\$710	\$1,500	\$2,210		
YSP 7050/6	6"30	49	4"	178	115	111	108	102	95	85	58	50	\$810	\$1,560	\$2,370		
YSP 7050/7	7"40	62	4"	178	137	130	127	115	104	93	67	60	\$910	\$1,940	\$2,850		
YSP 7050/8	7"40	62	4"	178	153	148	145	132	115	103	80	70	\$1,016	\$1,940	\$2,956		
YSP 7050/9	7"50	74	4"	178	172	164	160	145	127	113	86	75	\$1,120	\$2,140	\$3,260		
YSP 7050/10	7"50	74	4"	178	190	180	175	158	138	123	92	81	\$1,220	\$2,140	\$3,360		
YSP 7050/12	7"60	90	4"	178	220	208	200	177	152	135	105	95	\$1,426	\$2,340	\$3,766		
YSP 7050/14	8"75	110	4"	192	250	237	230	206	180	160	127	115	\$1,630	\$3,120	\$4,750		
YSP 7050/15	8"80	119	4"	192	277	263	255	230	205	185	140	127	\$1,734	\$3,300	\$5,034		
YSP 7050/17	8"90	135	4"	192	300	287	280	255	230	209	163	148	\$1,980	\$3,440	\$5,420		
YSP 7050/19	8"100	151	4"	192	330	315	308	282	255	232	180	160	\$2,184	\$3,650	\$5,834		
YSP 7050/21	8"110	163	4"	192	370	352	345	314	285	258	199	175	\$2,390	\$4,000	\$6,390		
YSP 7050/23	8"125	185	4"	192	410	395	385	355	319	290	220	195	\$2,594	\$4,520	\$7,114		

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Döküm Dalgıç Pompalar

Cast Iron Submersible Pumps مضخات حديد صب



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 7100

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. قطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h											Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة	
					0	48	54	60	66	72	80	90	96	100	105				110
YSP 7100/1	6" 7.5	13	4"	188	23	20	19	18	17	17	16	14	13	13	12	10	\$336	\$840	\$1,176
YSP 7100/2	6" 15	24	4"	188	46	39	38	36	35	34	32	29	27	25	23	21	\$440	\$1,080	\$1,520
YSP 7100/3	6" 20	33	4"	188	89	59	57	55	52	50	47	43	40	38	35	31	\$540	\$1,290	\$1,830
YSP 7100/4	6" 30	49	4"	188	91	78	75	73	70	67	63	57	53	50	46	42	\$646	\$1,560	\$2,206
YSP 7100/5	6" 35	56	4"	188	119	98	94	91	87	84	79	72	67	63	58	52	\$750	\$1,900	\$2,650
YSP 7100/6	7"40	62	4"	188	142	118	113	109	105	101	95	86	80	76	70	63	\$850	\$1,940	\$2,790
YSP 7100/7	7"50	74	4"	188	164	137	132	127	122	117	111	101	94	88	81	73	\$956	\$2,140	\$3,096
YSP 7100/8	7"60	90	4"	188	186	157	151	145	140	134	126	115	107	101	93	84	\$1,060	\$2,340	\$3,400
YSP 7100/9	7"60	90	4"	188	208	176	170	164	157	151	142	129	120	114	104	94	\$1,230	\$2,340	\$3,570
YSP 7100/10	8"75	110	4"	192	235	196	189	182	175	168	158	144	134	126	116	105	\$1,334	\$3,120	\$4,454
YSP 7100/11	8"75	110	4"	192	259	216	208	200	192	185	174	158	147	139	128	115	\$1,440	\$3,120	\$4,560
YSP 7100/12	8"80	119	4"	192	282	235	226	218	210	201	189	172	160	151	139	126	\$1,540	\$3,300	\$4,840
YSP 7100/13	8"90	135	4"	192	306	255	245	236	227	218	205	187	174	164	151	136	\$1,644	\$3,440	\$5,084
YSP 7100/14	8"100	151	4"	192	329	274	264	254	245	235	221	201	187	177	162	147	\$1,750	\$3,650	\$5,400
YSP 7100/15	8"110	163	4"	192	353	294	283	273	262	252	237	215	200	189	174	157	\$1,850	\$4,000	\$5,850
YSP 7100/16	8"110	163	4"	192	376	314	302	291	280	269	253	230	214	202	186	167	\$1,954	\$4,000	\$5,954
YSP 7100/17	8"125	185	4"	192	400	333	321	309	297	285	268	244	227	215	197	178	\$2,060	\$4,520	\$6,580

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 7150

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. قطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر													
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الضغط الطولي (m)										Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة											
					0	66	80	90	100	115	125	135	140	m ³ /h				0	18.3	22.2	25	27.8	31.9	34.7	37.5	38.9	l/s	0
YSP 7150/1	6"10	17	4"	188	24	20	18	17	16	13	12	10	8	\$336	\$912	\$1,248												
YSP 7150/2	6"20	33	4"	188	47	38	35	32	30	25	22	19	17	\$440	\$1,290	\$1,730												
YSP 7150/3	6"30	49	4"	188	70	58	54	50	45	40	35	25	20	\$540	\$1,560	\$2,100												
YSP 7150/4	7"40	64	4"	188	95	78	73	70	65	55	48	41	36	\$650	\$1,940	\$2,590												
YSP 7150/5	7"50	74	4"	188	124	100	90	85	80	70	62	55	50	\$754	\$2,140	\$2,894												
YSP 7150/6	7"60	90	4"	188	145	120	112	107	102	85	75	65	58	\$858	\$2,340	\$3,198												
YSP 7150/7	8"75	110	4"	192	170	140	132	122	115	95	85	72	64	\$960	\$3,120	\$4,080												
YSP 7150/8	8"80	119	4"	192	190	162	152	145	135	115	105	85	77	\$1,066	\$3,300	\$4,366												
YSP 7150/9	8"90	135	4"	192	215	182	170	160	150	127	111	93	80	\$1,240	\$3,440	\$4,680												
YSP 7150/10	8"100	151	4"	192	240	207	192	182	172	145	130	113	95	\$1,340	\$3,650	\$4,990												
YSP 7150/11	8"110	163	4"	192	270	225	212	202	190	160	142	125	105	\$1,446	\$4,000	\$5,446												
YSP 7150/12	8"110	163	4"	192	290	245	230	220	208	175	155	137	115	\$1,550	\$4,000	\$5,550												
YSP 7150/13	8"125	185	4"	192	320	270	250	240	225	190	170	145	125	\$1,656	\$4,520	\$6,176												
YSP 7150/14	10"150	216	4"	231	345	290	270	258	240	200	180	155	135	\$1,760	\$5,400	\$7,160												

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Cast Iron Submersible Pumps مضخات حديد صب

Döküm Dalgıç Pompalar



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 7200

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة									Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الضغط الطولي (m)									Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة	
					m ³ /h	0	85	110	120	130	140	150	170				l/s
YSP 7200/1	6" 7.5	13	5"	187	19	13	12	11	10	9	7	5	\$420	\$840	\$1,260		
YSP 7200/2	6" 15	24	5"	187	38	26	23	22	20	18	15	10	\$540	\$1,080	\$1,620		
YSP 7200/3	6" 25	42	5"	187	57	40	35	33	30	27	22	12	\$660	\$1,500	\$2,160		
YSP 7200/4	6" 30	49	5"	187	80	55	47	45	40	35	30	15	\$780	\$1,560	\$2,340		
YSP 7200/5	7"40	62	5"	187	100	66	58	55	51	46	37	20	\$900	\$1,940	\$2,840		
YSP 7200/6	7"50	74	5"	187	120	79	72	66	61	55	45	23	\$1,024	\$2,140	\$3,164		
YSP 7200/7	7"50	74	5"	187	135	93	82	75	69	62	50	25	\$1,146	\$2,140	\$3,286		
YSP 7200/8	7"60	90	5"	187	155	106	93	85	79	70	59	28	\$1,320	\$2,340	\$3,660		
YSP 7200/9	8"75	110	5"	192	175	115	105	95	90	80	65	30	\$1,440	\$3,120	\$4,560		
YSP 7200/10	8"75	110	5"	192	195	128	115	105	96	85	70	35	\$1,564	\$3,120	\$4,684		
YSP 7200/11	8"80	119	5"	192	210	140	125	120	105	95	80	40	\$1,686	\$3,300	\$4,986		
YSP 7200/12	8"90	135	5"	192	229	155	135	125	115	100	87	45	\$1,808	\$3,440	\$5,248		
YSP 7200/13	8"90	135	5"	192	250	165	145	140	120	105	90	50	\$1,930	\$3,440	\$5,370		
YSP 7200/14	8"100	151	5"	192	260	175	160	150	130	115	100	52	\$2,050	\$3,650	\$5,700		
YSP 7200/15	8"110	163	5"	192	280	185	170	160	140	120	105	55	\$2,170	\$4,000	\$6,170		

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing(clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP7250

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة														Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطولي (m)														Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					0	108	120	130	145	150	155	160	165	170	180	195					
YSP 7250/1	6" 12,5	21	5"	187	23	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	\$420	\$1,000	\$1,420		
YSP 7250/2	6" 25	42	5"	187	45	30	29	28	26	26	25	25	24	23	21	17	\$544	\$1,500	\$2,044		
YSP 7250/3	6" 35	56	5"	187	67	44	42	42	41	40	40	39	37	36	33	26	\$670	\$1,900	\$2,570		
YSP 7250/4	7" 50	74	5"	187	86	57	56	55	53	52	51	49	48	46	42	34	\$790	\$2,140	\$2,930		
YSP 7250/5	7" 60	90	5"	187	110	72	71	70	68	68	66	64	62	60	56	46	\$916	\$2,340	\$3,256		
YSP 7250/6	8" 75	110	5"	192	131	89	86	85	84	83	81	79	76	73	68	58	\$1,040	\$3,120	\$4,160		
YSP 7250/7	8" 80	119	5"	192	155	102	101	100	98	97	94	92	89	86	80	66	\$1,164	\$3,300	\$4,464		
YSP 7250/8	8" 90	135	5"	192	177	116	115	114	112	112	108	106	103	99	91	76	\$1,340	\$3,440	\$4,780		
YSP 7250/9	8" 100	151	5"	192	203	131	129	128	127	124	121	118	114	110	102	86	\$1,464	\$3,650	\$5,114		
YSP 7250/10	8" 110	163	5"	192	222	147	145	144	141	139	135	131	125	121	114	96	\$1,590	\$4,000	\$5,590		
YSP 7250/11	8" 125	185	5"	192	229	160	158	157	156	153	149	145	140	135	124	104	\$1,714	\$4,520	\$6,234		
YSP 7250/12	10" 150	216	5"	231	250	175	173	171	167	164	160	156	151	146	135	115	\$1,840	\$5,400	\$7,240		

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: Pik Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: Pik Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 8450

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الضغط الهيدرولي (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	30	54	65	80	100	110			
YSP 8450/3	6"20	33	5"	205	70	62	53	48	39	23	15	\$690	\$1,290	\$1,980	
YSP 8450/4	6"25	42	5"	205	95	81	68	61	49	30	20	\$876	\$1,500	\$2,376	
YSP 8450/5	8"30	62	5"	205	120	104	90	81	68	45	31	\$1,010	\$2,240	\$3,250	
YSP 8450/6	8"40	62	5"	205	140	122	106	97	80	54	40	\$1,150	\$2,340	\$3,490	
YSP 8450/7	8"50	74	5"	205	165	143	125	114	95	65	50	\$1,284	\$2,580	\$3,864	
YSP 8450/8	8"60	90	5"	205	185	161	140	128	107	75	59	\$1,420	\$2,820	\$4,240	
YSP 8450/9	8"60	90	5"	205	215	190	168	155	132	98	80	\$1,556	\$2,820	\$4,376	
YSP 8450/10	8"75	110	5"	205	240	210	187	173	150	113	95	\$1,690	\$3,120	\$4,810	
YSP 8450/11	8"80	119	5"	205	260	233	205	188	160	124	105	\$1,830	\$3,300	\$5,130	
YSP 8450/12	8"80	119	5"	205	280	250	218	200	170	130	110	\$1,966	\$3,300	\$5,266	
YSP 8450/13	8"90	135	5"	205	305	270	240	220	190	146	125	\$2,194	\$3,440	\$5,634	
YSP 8450/14	8"100	151	5"	205	330	292	262	243	210	160	135	\$2,330	\$3,650	\$5,980	
YSP 8450/15	8"100	151	5"	205	342	303	272	253	218	165	140	\$2,466	\$3,650	\$6,116	
YSP 8450/16	8"110	163	5"	205	365	330	292	268	228	172	145	\$2,600	\$4,000	\$6,600	
YSP 8450/16	10"110	163	5"	231	365	330	292	268	228	172	145	\$2,600	\$4,200	\$6,800	
YSP 8450/17	10"125	179	5"	231	390	350	305	280	238	180	153	\$2,740	\$4,600	\$7,340	
YSP 8450/18	10"125	179	5"	231	410	370	325	297	250	190	160	\$2,874	\$4,600	\$7,474	
YSP 8450/19	10"150	216	5"	231	430	390	347	317	270	205	170	\$3,000	\$5,400	\$8,400	
YSP 8450/20	10"150	216	5"	231	460	415	368	338	290	220	186	\$3,146	\$5,400	\$8,546	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 8460

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	35	65	90	100	115	130	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 8460/2	6"20	33	5"	205	70	60	52	43	40	33	25	\$560	\$1,290	\$1,850	
YSP 8460/3	8"30	62	5"	205	85	70	62	54	48	40	30	\$702	\$2,240	\$2,942	
YSP 8460/4	8"40	62	5"	205	105	88	75	65	60	50	35	\$894	\$2,340	\$3,234	
YSP 8460/5	8"40	62	5"	205	130	105	90	77	70	60	45	\$1,034	\$2,340	\$3,374	
YSP 8460/6	8"50	74	5"	205	155	130	107	92	85	73	60	\$1,176	\$2,580	\$3,756	
YSP 8460/7	8"60	90	5"	205	185	155	130	110	102	90	75	\$1,316	\$2,820	\$4,136	
YSP 8460/8	8"75	110	5"	205	220	185	155	130	120	105	90	\$1,456	\$3,120	\$4,576	
YSP 8460/9	8"75	110	5"	205	245	205	172	144	132	115	95	\$1,596	\$3,120	\$4,716	
YSP 8460/10	8"80	119	5"	205	265	230	195	165	152	130	105	\$1,740	\$3,300	\$5,040	
YSP 8460/11	8"90	135	5"	205	295	249	210	180	165	143	115	\$1,880	\$3,440	\$5,320	
YSP 8460/12	8"100	151	5"	205	305	258	220	189	175	152	125	\$2,020	\$3,650	\$5,670	
YSP 8460/13	8"110	163	5"	205	335	292	250	215	200	175	145	\$2,250	\$4,000	\$6,250	
YSP 8460/13	10"110	163	5"	231	335	292	250	215	200	175	145	\$2,250	\$4,200	\$6,450	
YSP 8460/14	10"125	185	5"	231	355	315	275	240	223	195	160	\$2,390	\$4,600	\$6,990	
YSP 8460/15	10"125	179	5"	231	380	335	295	260	242	210	175	\$2,530	\$4,600	\$7,130	
YSP 8460/16	10"150	216	5"	231	395	355	315	275	255	225	185	\$2,670	\$5,400	\$8,070	
YSP 8460/17	10"150	216	5"	231	405	370	330	290	270	235	195	\$2,810	\$5,400	\$8,210	
YSP 8460/18	10"150	216	5"	231	415	380	340	300	280	245	205	\$2,950	\$5,400	\$8,350	
YSP 8460/19	10"150	216	5"	231	435	395	352	310	290	255	215	\$3,094	\$5,400	\$8,494	
YSP 8460/20	10"175	248	5"	231	465	420	378	335	315	280	235	\$3,234	\$5,800	\$9,034	

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- 1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
- 2 Kaplin
Coupling
الوصلة
- 3 Kademe
Stage
المرحلة
- 4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: PİK Döküm
: Cast Iron

- 5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

- 6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

- 7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

- 8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 8500

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر							
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع الطولي (m)											Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة					
					m ³ /h	0	50	70	90	100	110	120	130	140	150				165	l/s	0	14	19
YSP 8500/3	8" 30	62	5"	205	82	68	62	55	50	45	40	35	30	24	15	\$780	\$2,240	\$3,020					
YSP 8500/4	8" 40	62	5"	205	110	90	81	72	66	58	50	45	40	33	20	\$990	\$2,340	\$3,330					
YSP 8500/5	8" 50	74	5"	205	130	112	102	90	82	75	65	57	48	40	25	\$1,140	\$2,580	\$3,720					
YSP 8500/6	8" 60	90	5"	205	160	135	123	110	100	90	80	70	59	48	30	\$1,300	\$2,820	\$4,120					
YSP 8500/7	8" 75	103	5"	205	190	160	146	130	120	110	97	85	73	60	40	\$1,450	\$3,120	\$4,570					
YSP 8500/8	8" 80	119	5"	205	220	180	164	144	132	122	109	95	80	67	45	\$1,600	\$3,300	\$4,900					
YSP 8500/9	8" 90	135	5"	205	240	202	183	163	150	136	122	107	90	75	50	\$1,760	\$3,440	\$5,200					
YSP 8500/10	8" 100	151	5"	205	265	225	205	183	170	155	139	122	103	83	55	\$1,920	\$3,650	\$5,570					
YSP 8500/11	8" 110	163	5"	205	290	250	230	205	190	177	160	142	120	97	60	\$2,130	\$4,000	\$6,130					
YSP 8500/11	10"110	159	5"	231	290	250	230	205	190	177	160	142	120	97	60	\$2,130	\$4,200	\$6,330					
YSP 8500/12	10"125	179	5"	231	315	272	250	223	208	192	175	154	130	105	65	\$2,284	\$4,600	\$6,884					
YSP 8500/13	10"125	179	5"	231	350	295	270	238	221	205	185	163	138	113	70	\$2,438	\$4,600	\$7,038					
YSP 8500/14	10" 150	216	5"	231	370	315	288	258	238	219	198	174	148	121	75	\$2,594	\$5,400	\$7,994					
YSP 8500/15	10" 150	216	5"	231	390	335	305	270	250	230	208	182	155	127	80	\$2,748	\$5,400	\$8,148					
YSP 8500/16	10" 175	248	5"	231	410	355	325	288	265	246	222	195	165	135	85	\$2,904	\$5,800	\$8,704					

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP8550

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار


Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h	0	75	110	125	145	170	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 8550/3	8"30	62	5"	205	الصنعة الطبرسي Head / Basma Yüksekliği / (m)	65	54	47	43	38	30	\$716	\$2,240	\$2,956
YSP 8550/4	8"40	62	5"	205		75	68	61	56	50	42	\$880	\$2,340	\$3,220
YSP 8550/5	8"50	74	5"	205		90	83	76	71	65	53	\$1,010	\$2,580	\$3,590
YSP 8550/6	8"60	90	5"	205		110	98	90	85	78	65	\$1,140	\$2,820	\$3,960
YSP 8550/7	8"75	110	5"	205		125	116	107	103	94	80	\$1,270	\$3,120	\$4,390
YSP 8550/8	8"80	119	5"	205		148	132	125	117	105	85	\$1,400	\$3,300	\$4,700
YSP 8550/9	8"90	135	5"	205		170	148	138	130	118	95	\$1,534	\$3,440	\$4,974
YSP 8550/10	8"100	151	5"	205		195	165	152	145	130	105	\$1,664	\$3,650	\$5,314
YSP 8550/11	8"110	163	5"	205		218	187	170	161	145	113	\$1,890	\$4,000	\$5,890
YSP 8550/11	10"110	163	5"	231		218	187	170	161	145	113	\$1,888	\$4,200	\$6,088
YSP 8550/12	10"110	159	5"	231		238	203	185	175	153	120	\$2,018	\$4,200	\$6,218
YSP 8550/13	10"125	179	5"	231		250	216	200	190	170	136	\$2,150	\$4,600	\$6,750
YSP 8550/14	10"150	216	5"	231		260	230	215	203	185	150	\$2,280	\$5,400	\$7,680

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

دöküm Dalgiç Pompalar

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 8575

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			المعدل العنبري / Head / (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	50	90	110	130	140	185			
YSP 8575/3	8"40	62	5"	205	95	80	67	60	52	47	25	\$800	\$2,340	\$3,140	
YSP 8575/4	8"50	74	5"	205	115	95	83	80	70	65	35	\$944	\$2,580	\$3,524	
YSP 8575/5	8"60	90	5"	205	140	125	105	95	87	83	40	\$1,090	\$2,820	\$3,910	
YSP 8575/6	8"75	110	5"	205	160	150	125	115	105	100	60	\$1,230	\$3,120	\$4,350	
YSP 8575/7	8"80	119	5"	205	190	165	145	135	120	110	65	\$1,370	\$3,300	\$4,670	
YSP 8575/8	8"100	151	5"	205	210	195	165	150	140	130	80	\$1,514	\$3,650	\$5,164	
YSP 8575/9	8"110	163	5"	205	240	210	180	155	148	140	90	\$1,660	\$4,000	\$5,660	
YSP 8575/9	10"110	163	5"	231	240	210	180	155	148	140	90	\$1,660	\$4,000	\$5,660	
YSP 8575/10	10"125	179	5"	231	260	235	200	185	170	165	115	\$1,800	\$4,600	\$6,400	
YSP 8575/11	10"150	216	5"	231	300	265	230	210	190	180	130	\$2,000	\$5,400	\$7,400	
YSP 8575/12	10"150	216	5"	231	333	300	260	240	220	205	140	\$2,140	\$5,400	\$7,540	
YSP 8575/13	10"175	248	5"	231	355	325	290	265	240	220	150	\$2,284	\$5,800	\$8,084	
YSP 8575/14	10"175	248	5"	231	395	350	305	285	260	240	160	\$2,426	\$5,800	\$8,226	
YSP 8575/15	10"200	282	5"	231	420	370	320	290	265	250	165	\$2,570	\$6,500	\$9,070	
YSP 8575/16	10"200	282	5"	231	450	390	330	295	275	255	170	\$2,710	\$6,500	\$9,210	
YSP 8575/17	10"200	282	5"	231	475	399	350	320	290	270	180	\$2,854	\$6,500	\$9,354	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)




YSP 10032

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
					Basma Yüksekliği / Head الضغط الطرقي (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
	m ³ /h	0	144	180	198	234	252	270	l/s	0	40	50			
YSP 10032/1	8"40	62	6"	257	50	38	35	32	27	24	20	\$930	\$2,340	\$3,270	
YSP 10032/2 B	8"60	90	6"	257	88	67	60	55	43	35	28	\$1,240	\$2,820	\$4,060	
YSP 10032/2 A	8"75	110	6"	257	96	78	70	65	54	48	40	\$1,240	\$3,120	\$4,360	
YSP 10032/3 B	8"85	135	6"	257	130	100	86	79	67	59	50	\$1,556	\$3,440	\$4,996	
YSP 10032/3 A	8"100	151	6"	257	145	115	103	95	80	70	60	\$1,556	\$3,650	\$5,206	
YSP 10032/4 B	10"125	179	6"	257	185	135	120	110	90	79	67	\$1,870	\$4,600	\$6,470	
YSP 10032/4 A	10"150	216	6"	257	195	155	140	130	105	92	78	\$1,870	\$5,400	\$7,270	
YSP 10032/5	10"175	248	6"	257	240	190	170	160	133	118	100	\$2,180	\$5,800	\$7,980	
YSP 10032/6	10"200	282	6"	257	297	228	203	190	158	140	120	\$2,496	\$6,500	\$8,996	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
- Kaplin
Coupling
الوصلة
- Kademe
Stage
المرحلة
- Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: PİK Döküm
: Cast Iron

- Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

- Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

- Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

- Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP10033

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	150	180	220	250	280	305	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pomp M.Pump مضخة كاملة
YSP 10033/1	8"40	62	6"	257	Basma Yüksekliği / Head المصطف العنبري (m)	50	37	33	28	23	20	15	\$930	\$2,340	\$3,270
YSP 10033/2 B	8"60	90	6"	257		88	62	55	47	40	33	25	\$1,240	\$2,820	\$4,060
YSP 10033/2 A	8"80	119	6"	257		100	73	68	60	53	43	35	\$1,240	\$3,300	\$4,540
YSP 10033/3 B	8"100	151	6"	257		130	97	89	75	62	50	40	\$1,556	\$3,650	\$5,206
YSP 10033/3 A	10"110	159	6"	257		150	115	105	92	79	64	50	\$1,556	\$4,200	\$5,756
YSP 10033/4 B	10"125	179	6"	257		170	130	120	105	90	72	57	\$1,870	\$4,600	\$6,470
YSP 10033/4 A	10"150	216	6"	257		190	150	142	125	109	90	70	\$1,870	\$5,400	\$7,270
YSP 10033/5-B	10"175	248	6"	257		230	180	168	150	130	105	85	\$2,180	\$5,800	\$7,980
YSP 10033/5-A	10"200	282	6"	257		240	190	178	158	140	115	93	\$2,180	\$6,500	\$8,680
YSP 10033/6	10"225	322	6"	257		285	225	210	190	167	140	110	\$2,494	\$7,200	\$9,694

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة


: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)



YSP 10034

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	162	198	252	283	306	324	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP 10034/1	8"50	74	6"	257	Basma Yüksekliği / Head الضغط العنبري (m)	50	38	36	31	27	25	22	\$930	\$2,580	\$3,510
YSP 10034/2 B	8"85	135	6"	257		90	72	65	54	46	40	35	\$1,240	\$3,440	\$4,680
YSP 10034/2 A	8"100	151	6"	257		100	77	71	62	54	50	45	\$1,240	\$3,650	\$4,890
YSP 10034/3 B	10"125	179	6"	257		141	106	98	84	74	66	58	\$1,556	\$4,600	\$6,156
YSP 10034/3 A	10"150	216	6"	257		150	115	107	93	82	74	67	\$1,556	\$5,400	\$6,956
YSP 10034/4 B	10"175	248	6"	257		185	142	132	112	100	90	80	\$1,870	\$5,800	\$7,670
YSP 10034/4 A	10"200	282	6"	257		200	153	142	123	108	100	90	\$1,870	\$6,500	\$8,370
YSP 10034/5 B	10"225	322	6"	257		230	173	160	138	121	110	100	\$2,180	\$7,200	\$9,380
YSP 10034/5 A	10"250	359	6"	257		236	180	167	145	130	118	107	\$2,180	\$7,800	\$9,980

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Döküm Dalgıç Pompalar

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps



- Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
- Kaplin
Coupling
الوصلة
- Kademe
Stage
المرحلة
- Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: PİK Döküm
: Cast Iron

- Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

- Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

- Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

- Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP 10500

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h	0	280	320	340	360	390	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pomp M.Pump مضخة كاملة
YSP 10500/1	8" 50	74	6"	260	40	26	23	22	20	18	\$1,066	\$2,580	\$3,646	
YSP 10500/2	8" 95	151	6"	260	88	55	50	47	44	39	\$1,470	\$3,650	\$5,120	
YSP 10500/3	10" 150	216	6"	260	130	82	75	71	66	59	\$1,870	\$5,400	\$7,270	
YSP 10500/4	10" 175	248	6"	260	173	109	99	94	88	77	\$2,270	\$5,800	\$8,070	
YSP 10500/5	10" 225	322	6"	260	214	135	122	115	108	95	\$2,670	\$7,200	\$9,870	
YSP 10500/6	10" 275	387	6"	260	258	162	147	139	130	114	\$3,070	\$8,000	\$11,070	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing(clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)




YSP 10600

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/ مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة						Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	320	380	400	440	500	Pompa Pump مضخة	Motor محرك
YSP 10600/1	8" 50	74	6"	260	35	25	22	20	18	10	\$1,066	\$2,580	\$3,646
YSP 10600/2	8" 100	151	6"	260	73	45	35	30	25	15	\$1,470	\$3,650	\$5,120
YSP 10600/3	10" 150	216	6"	260	124	80	65	60	45	20	\$1,870	\$5,400	\$7,270
YSP 10600/4	10" 225	322	6"	260	162	95	85	75	65	30	\$2,270	\$7,200	\$9,470
YSP 10600/5	10" 275	387	6"	260	190	110	100	90	75	40	\$2,670	\$8,000	\$10,670

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- 1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط
- 2 Kaplin
Coupling
الوصلة
- 3 Kademe
Stage
المرحلة
- 4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

: PİK Döküm
: Cast Iron

- 5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

- 6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

- 7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

- 8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

YSP10700

DÖKÜM DALGIÇ POMPALARI CAST IRON PUMPS/مضخة حديد صب

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة													Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			Basma Yüksekliği Head المسافة الرأسية (m)													Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pomp M.Pump مضخة كاملة	
					0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	480	0	13.9				27.8
YSP 10700/1	8"75	111	6"	300	62	59	55	51	47	43	39	33	27	19	6	\$1,410	\$3,120	\$4,530			
YSP 10700/2	10"125	179	6"	300	124	115	109	102	94	86	78	68	58	44	23	\$1,940	\$4,600	\$6,540			
YSP 10700/3	10"200	282	6"	300	185	172	161	151	140	128	115	102	87	66	20	\$2,470	\$6,500	\$8,970			
YSP 10700/4	10"250	359	6"	300	248	232	218	204	188	172	156	136	116	88	26	\$2,990	\$7,800	\$10,790			

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

مضخات حديد صب Cast Iron Submersible Pumps

Döküm Dalgıç Pompalar

1 Emme Kutusu
Suction Case
قاعدة الشفط

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

2 Kaplin
Coupling
الوصلة

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

3 Kademe
Stage
المرحلة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

4 Fan
Impeller
المروحة

: PİK Döküm
: Cast Iron

5 Lastikli Burç
Rubber Shaft Bearing
داعمة تحميل مطاطية للمحور

: Lastik
: Elastic

6 Fan Tespit Burcu (sıkma)
Fan Fixing Bushing (clamping)
داعمة تثبيت للمروحة

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)

7 Pompa Mili
Shaft
المحور

: Paslanmaz Çelik (AISI 420)
: Stainless Steel (AISI 420)

8 Verici
Outlet Chamber
تجويف المخرج

: PİK Döküm (GG 22)
: Cast Iron (GG 22)





YSPSS 5150

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			Basma Yüksekliği / Head / الارتفاع العنبري (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة	
					m ³ /h	0	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2				28.8
YSPSS 5150/1	4"1	6	2.5"	120	9	8	7	6	5	4	3	1	\$260	\$144	\$404	
YSPSS 5150/2	4"1	6	2.5"	120	18	16	15	14	11	8	5	2	\$370	\$144	\$514	
YSPSS 5150/3	4"2	8	2.5"	120	28	26	23	22	19	16	11	4	\$430	\$188	\$618	
YSPSS 5150/4	4"3	11	2.5"	120	41	38	35	33	28	24	17	9	\$490	\$240	\$730	
YSPSS 5150/5	4"4	11	2.5"	120	50	46	42	39	34	29	21	12	\$560	\$330	\$890	
YSPSS 5150/6	4"4	11	2.5"	120	60	56	50	47	42	36	25	15	\$630	\$330	\$960	
YSPSS 5150/7	5"5.5	12	2.5"	120	71	66	61	56	50	43	31	19	\$700	\$816	\$1,516	
YSPSS 5150/8	5"5.5	12	2.5"	120	82	76	69	64	58	49	36	23	\$770	\$816	\$1,586	
YSPSS 5150/11	5"7.5	13	2.5"	120	110	102	95	87	78	66	48	30	\$980	\$840	\$1,820	
YSPSS 5150/12	5"7.5	13	2.5"	120	124	115	107	98	88	76	56	37	\$1,040	\$840	\$1,880	
YSPSS 5150/14	5"10	17	2.5"	120	145	135	127	117	105	93	70	44	\$1,190	\$912	\$2,102	
YSPSS 5150/15	5"10	17	2.5"	120	155	144	135	123	112	97	71	47	\$1,250	\$912	\$2,162	
YSPSS 5150/17	5"12.5	21	2.5"	120	176	164	153	140	127	110	81	55	\$1,390	\$1,000	\$2,390	
YSPSS 5150/18	5"12.5	21	2.5"	120	187	174	163	149	135	117	86	58	\$1,470	\$1,000	\$2,470	
YSPSS 5150/19	5"15	24	2.5"	120	197	184	172	157	142	123	91	62	\$1,540	\$1,080	\$2,620	
YSPSS 5150/20	5"15	24	2.5"	120	210	194	182	165	150	129	92	65	\$1,620	\$1,080	\$2,700	
YSPSS 5150/21	5"15	24	2.5"	120	219	203	191	174	158	137	101	69	\$1,680	\$1,080	\$2,760	
YSPSS 5150/23	5"17.5	29	2.5"	120	239	223	209	190	173	150	111	76	\$1,820	\$1,160	\$2,980	
YSPSS 5150/24	5"17.5	29	2.5"	120	250	233	219	199	181	157	117	79	\$1,890	\$1,160	\$3,050	
YSPSS 5150/25	5"20	33	2.5"	120	261	242	228	208	189	164	122	83	\$1,980	\$1,290	\$3,270	
YSPSS 5150/26	5"20	33	2.5"	120	271	252	237	216	196	171	127	87	\$2,060	\$1,290	\$3,350	
YSPSS 5150/28	5"20	33	2.5"	120	293	272	256	233	212	184	137	94	\$2,200	\$1,290	\$3,490	
YSPSS 5150/30	5"25	42	2.5"	120	314	292	275	250	227	198	147	101	\$2,370	\$1,500	\$3,870	
YSPSS 5150/32	5"25	42	2.5"	120	335	311	293	267	242	211	157	108	\$2,510	\$1,500	\$4,010	
YSPSS 5150/34	5"25	42	2.5"	120	356	331	312	283	258	225	167	115	\$2,670	\$1,500	\$4,170	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 2-1/2" (İçten Pasolu)
: 2-1/2" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



YSPSS 5300


PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة									Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			المسطح الطولي / Head / Basma Yüksekliği / Head / (m)									Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M. Pump M. Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4			
YSPSS 5300/1	4"1	6	2,5"	120	8	8	7	6	5	4	3	2	\$260	\$144	\$404	
YSPSS 5300/2	4"2	8	2,5"	120	20	19	16	15	14	12	8	7	\$370	\$188	\$558	
YSPSS 5300/3	4"3	11	2,5"	120	32	29	26	24	22	20	16	12	\$430	\$240	\$670	
YSPSS 5300/4	4"4	11	2,5"	120	43	39	36	34	30	27	22	17	\$490	\$330	\$820	
YSPSS 5300/5	5"5,5	12	2,5"	120	55	50	46	42	39	35	28	22	\$560	\$816	\$1,376	
YSPSS 5300/6	5"5,5	12	2,5"	120	67	61	56	52	48	43	36	27	\$630	\$816	\$1,446	
YSPSS 5300/7	5"7,5	13	2,5"	120	78	70	65	60	56	49	41	32	\$700	\$840	\$1,540	
YSPSS 5300/8	5"7,5	13	2,5"	120	90	82	76	70	65	59	49	37	\$770	\$840	\$1,610	
YSPSS 5300/9	5"10	17	2,5"	120	102	92	86	79	74	66	56	42	\$850	\$912	\$1,762	
YSPSS 5300/10	5"10	17	2,5"	120	114	103	96	89	82	74	62	48	\$910	\$912	\$1,822	
YSPSS 5300/11	5"12,5	21	2,5"	120	125	114	106	98	91	82	69	53	\$980	\$1,000	\$1,980	
YSPSS 5300/12	5"12,5	21	2,5"	120	138	126	118	108	101	91	76	59	\$1,040	\$1,000	\$2,040	
YSPSS 5300/13	5"12,5	21	2,5"	120	149	135	126	116	108	98	82	63	\$1,120	\$1,000	\$2,120	
YSPSS 5300/14	5"15	24	2,5"	120	150	145	135	125	117	105	88	67	\$1,190	\$1,080	\$2,270	
YSPSS 5300/15	5"15	24	2,5"	120	172	156	145	135	125	113	95	73	\$1,250	\$1,080	\$2,330	
YSPSS 5300/16	5"17,5	29	2,5"	120	184	166	155	144	133	121	102	78	\$1,330	\$1,160	\$2,490	
YSPSS 5300/17	5"17,5	29	2,5"	120	196	177	165	153	142	129	109	83	\$1,390	\$1,160	\$2,550	
YSPSS 5300/18	5"20	33	2,5"	120	209	192	177	165	153	141	121	91	\$1,470	\$1,290	\$2,760	
YSPSS 5300/19	5"20	33	2,5"	120	219	198	185	171	159	145	122	93	\$1,540	\$1,290	\$2,830	
YSPSS 5300/20	5"20	33	2,5"	120	231	209	195	181	168	152	129	98	\$1,620	\$1,290	\$2,910	
YSPSS 5300/21	5"25	42	2,5"	120	243	219	205	190	176	160	135	103	\$1,680	\$1,500	\$3,180	
YSPSS 5300/22	5"25	42	2,5"	120	254	230	215	199	185	168	142	109	\$1,800	\$1,500	\$3,300	
YSPSS 5300/23	5"25	42	2,5"	120	256	240	225	208	193	171	148	113	\$1,820	\$1,500	\$3,320	
YSPSS 5300/24	5"25	42	2,5"	120	278	251	235	217	202	184	155	119	\$1,890	\$1,500	\$3,390	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Ara Çanak : Paslanmaz Çelik
Stage : Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan : Paslanmaz Çelik
Impeller : Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi : Paslanmaz Çelik
Suction Case : Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi : Paslanmaz Çelik
Outlet Chamber : Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili : Paslanmaz Çelik
Shaft : Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç : Paslanmaz Çelik
Strainer : Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü : Saatin Tersi Yönünde
Rotation : CCW

8 Devir : 2900 RPM
Speed : 2900 RPM

9 Çıkış Ağızı : 2-1/2" (İçten Pasolu)
Outlet Connection Diameter : 2-1/2" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)

11 Frekans : 50 Hz
Frequency : 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı : IP 68
Degree Of Protection : IP 68

YSPSS 6010

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
					المصطف الطولي / Head / Basma Yüksekliği (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
	m ³ /h	0			3.6	7.2	10.8	14.4	16	18	l/s	0			
YSPSS 6010/8	6"5.5	10	2.5"	136	78	75	71	63	49	42	31	\$600	\$816	\$1,416	
YSPSS 6010/10	6"5.5	10	2.5"	136	96	93	89	79	62	52	39	\$700	\$816	\$1,516	
YSPSS 6010/11	6"5.5	10	2.5"	136	106	103	98	86	68	57	42	\$730	\$816	\$1,546	
YSPSS 6010/12	6"7.5	13	2.5"	136	118	112	107	94	74	63	46	\$760	\$840	\$1,600	
YSPSS 6010/14	6"7.5	13	2.5"	136	137	130	124	110	87	73	54	\$890	\$840	\$1,730	
YSPSS 6010/15	6"7.5	13	2.5"	136	148	140	133	118	93	78	58	\$950	\$840	\$1,790	
YSPSS 6010/16	6"10	17	2.5"	136	155	149	142	126	99	84	62	\$1,000	\$912	\$1,912	
YSPSS 6010/18	6"10	17	2.5"	136	176	168	160	141	111	94	69	\$1,090	\$912	\$2,002	
YSPSS 6010/19	6"10	17	2.5"	136	180	177	169	149	118	99	73	\$1,140	\$912	\$2,052	
YSPSS 6010/20	6"10	17	2.5"	136	187	186	178	157	124	105	77	\$1,190	\$912	\$2,102	
YSPSS 6010/21	6"10	17	2.5"	136	202	196	186	165	130	110	81	\$1,240	\$912	\$2,152	
YSPSS 6010/23	6"12.5	21	2.5"	136	221	214	204	181	142	120	89	\$1,330	\$1,000	\$2,330	
YSPSS 6010/24	6"12.5	21	2.5"	136	227	224	213	189	148	125	92	\$1,390	\$1,000	\$2,390	
YSPSS 6010/26	6"12.5	21	2.5"	136	249	242	231	204	161	136	100	\$1,480	\$1,000	\$2,480	
YSPSS 6010/28	6"15	24	2.5"	136	267	260	249	220	173	146	108	\$1,580	\$1,080	\$2,660	
YSPSS 6010/29	6"15	24	2.5"	136	270	269	258	228	179	152	112	\$1,620	\$1,080	\$2,700	
YSPSS 6010/30	6"15	24	2.5"	136	286	279	266	236	186	157	116	\$1,680	\$1,080	\$2,760	
YSPSS 6010/31	6"17.5	29	2.5"	136	290	286	275	244	192	162	119	\$1,720	\$1,160	\$2,880	
YSPSS 6010/33	6"17.5	29	2.5"	136	317	307	293	259	204	172	127	\$1,820	\$1,160	\$2,980	
YSPSS 6010/35	6"17.5	29	2.5"	136	326	325	311	275	216	183	135	\$1,920	\$1,160	\$3,080	
YSPSS 6010/37	6"17.5	29	2.5"	136	345	344	329	291	229	193	143	\$2,020	\$1,160	\$3,180	
YSPSS 6010/39	6"20	33	2.5"	136	364	363	346	307	241	204	150	\$2,120	\$1,290	\$3,410	
YSPSS 6010/40	6"20	33	2.5"	136	373	372	355	314	247	209	154	\$2,180	\$1,290	\$3,470	
YSPSS 6010/41	6"20	33	2.5"	136	382	381	364	322	254	214	158	\$2,230	\$1,290	\$3,520	
YSPSS 6010/43	6"25	42	2.5"	136	401	400	382	338	266	225	166	\$2,330	\$1,500	\$3,830	
YSPSS 6010/45	6"25*	42	2.5"	136	420	419	400	354	278	235	173	\$3,960	\$1,500	\$5,460	
YSPSS 6010/47	6"25*	42	2.5"	136	438	438	417	369	291	246	181	\$4,070	\$1,500	\$5,570	
YSPSS 6010/49	6"25*	42	2.5"	136	457	457	435	385	303	256	189	\$4,230	\$1,500	\$5,730	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 2-1/2" (İçten Pasolu)
: 2-1/2" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - %10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



YSPSS 6017


PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSPSS 6017/7	6"5.5	10	2.5"	136	81	79	78	75	72	67	61	54	46	\$560	\$816	\$1,376	
YSPSS 6017/8	6"7.5	13	2.5"	136	93	91	89	86	82	76	70	62	53	\$600	\$840	\$1,440	
YSPSS 6017/10	6"7.5	13	2.5"	136	116	113	111	107	102	95	87	77	66	\$690	\$840	\$1,530	
YSPSS 6017/11	6"10	17	2.5"	136	127	125	122	118	112	105	96	85	72	\$750	\$912	\$1,662	
YSPSS 6017/13	6"10	17	2.5"	136	151	147	144	140	133	124	113	100	85	\$850	\$912	\$1,762	
YSPSS 6017/14	6"10	17	2.5"	136	162	159	155	150	143	134	122	108	92	\$900	\$912	\$1,812	
YSPSS 6017/15	6"12.5	21	2.5"	136	174	170	166	161	153	143	131	115	99	\$950	\$1,000	\$1,950	
YSPSS 6017/17	6"12.5	21	2.5"	136	197	193	189	182	174	162	148	131	112	\$1,050	\$1,000	\$2,050	
YSPSS 6017/18	6"15	24	2.5"	136	208	204	200	193	184	172	157	139	118	\$1,090	\$1,080	\$2,170	
YSPSS 6017/20	6"15	24	2.5"	136	232	227	222	215	204	191	174	154	131	\$1,180	\$1,080	\$2,260	
YSPSS 6017/22	6"17.5	29	2.5"	136	255	250	244	236	225	210	191	169	145	\$1,290	\$1,160	\$2,450	
YSPSS 6017/24	6"17.5	29	2.5"	136	278	272	266	258	245	229	209	185	158	\$1,390	\$1,160	\$2,550	
YSPSS 6017/25	6"20	33	2.5"	136	289	284	277	268	256	239	218	192	164	\$1,440	\$1,290	\$2,730	
YSPSS 6017/27	6"20	33	2.5"	136	313	306	300	290	276	258	235	208	177	\$1,530	\$1,290	\$2,820	
YSPSS 6017/28	6"20	33	2.5"	136	324	318	311	301	286	267	244	216	184	\$1,580	\$1,290	\$2,870	
YSPSS 6017/29	6"25	42	2.5"	136	336	329	322	311	296	277	252	223	190	\$1,620	\$1,500	\$3,120	
YSPSS 6017/31	6"25	42	2.5"	136	359	352	344	333	317	296	270	239	204	\$1,720	\$1,500	\$3,220	
YSPSS 6017/33	6"25	42	2.5"	136	382	374	366	354	337	315	287	254	217	\$1,820	\$1,500	\$3,320	
YSPSS 6017/34	6"25	42	2.5"	136	394	386	377	365	348	325	296	262	223	\$1,860	\$1,500	\$3,360	
YSPSS 6017/36	6"30	49	2.5"	136	417	408	400	386	368	344	313	277	236	\$1,960	\$1,560	\$3,520	
YSPSS 6017/38	6"30	49	2.5"	136	440	431	422	408	388	363	331	293	250	\$2,060	\$1,560	\$3,620	
YSPSS 6017/40	6"30	49	2.5"	136	463	454	444	429	409	382	348	308	263	\$2,150	\$1,560	\$3,710	
YSPSS 6017/41	6"30	49	2.5"	136	475	465	455	440	419	391	357	316	269	\$2,200	\$1,560	\$3,760	
YSPSS 6017/42	6"35	56	2.5"	136	486	477	466	451	429	401	365	323	276	\$2,250	\$1,900	\$4,150	
YSPSS 6017/43	6"35	56	2.5"	136	498	488	477	462	440	410	374	331	282	\$2,300	\$1,900	\$4,200	
YSPSS 6017/45	6"35*	56	2.5"	136	521	511	499	483	460	430	391	346	296	\$3,960	\$1,900	\$5,860	
YSPSS 6017/48	6"35*	56	2.5"	136	556	545	533	515	491	458	418	370	315	\$4,110	\$1,900	\$6,010	
YSPSS 6017/50	6"40*	64	2.5"	136	579	567	555	537	511	477	435	385	328	\$4,220	\$2,080	\$6,300	
YSPSS 6017/51	6"40*	64	2.5"	136	591	579	566	547	521	487	444	393	335	\$4,270	\$2,080	\$6,350	
YSPSS 6017/53	6"40*	64	2.5"	136	614	601	588	569	542	506	461	408	348	\$4,480	\$2,080	\$6,560	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Ara Çanak : Paslanmaz Çelik
Stage : Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan : Paslanmaz Çelik
Impeller : Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi : Paslanmaz Çelik
Suction Case : Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi : Paslanmaz Çelik
Outlet Chamber : Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili : Paslanmaz Çelik
Shaft : Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç : Paslanmaz Çelik
Strainer : Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü : Saatin Tersi Yönünde
Rotation : CCW

8 Devir : 2900 RPM
Speed : 2900 RPM

9 Çıkış Ağızı : 2-1/2" (İçten Pasolu)
Outlet Connection Diameter : 2-1/2" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)

11 Frekans : 50 Hz
Frequency : 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı : IP 68
Degree Of Protection : IP 68

YSPSS 6030

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					l/s	0	2	4	6	8	10	12			
YSP SS 6030/4	6"5.5	10	3"	136	48	46	43	38	31	22	10	\$420	\$816	\$1,236	
YSP SS 6030/5	6"7.5	13	3"	136	60	58	54	47	39	27	12	\$480	\$840	\$1,320	
YSP SS 6030/6	6"7.5	13	3"	136	72	69	64	57	46	33	15	\$540	\$840	\$1,380	
YSP SS 6030/7	6"10	17	3"	136	84	81	75	66	54	38	17	\$600	\$912	\$1,512	
YSP SS 6030/8	6"10	17	3"	136	96	92	86	76	62	44	20	\$660	\$912	\$1,572	
YSP SS 6030/9	6"12.5	21	3"	136	108	104	97	85	70	49	22	\$720	\$1,000	\$1,720	
YSP SS 6030/11	6"12.5	21	3"	136	131	127	118	104	85	60	27	\$840	\$1,000	\$1,840	
YSP SS 6030/12	6"15	24	3"	136	143	139	129	113	93	65	30	\$900	\$1,080	\$1,980	
YSP SS 6030/13	6"15	24	3"	136	155	150	139	123	100	71	32	\$960	\$1,080	\$2,040	
YSP SS 6030/15	6"17.5	29	3"	136	179	173	161	142	116	82	37	\$1,070	\$1,160	\$2,230	
YSP SS 6030/16	6"20	33	3"	136	191	185	172	151	124	87	40	\$1,130	\$1,290	\$2,420	
YSP SS 6030/17	6"20	33	3"	136	203	196	182	161	131	93	42	\$1,180	\$1,290	\$2,470	
YSP SS 6030/19	6"25	42	3"	136	227	220	204	180	147	103	47	\$1,310	\$1,500	\$2,810	
YSP SS 6030/20	6"25	42	3"	136	239	231	214	189	155	109	50	\$1,370	\$1,500	\$2,870	
YSP SS 6030/21	6"25	42	3"	136	251	243	225	199	162	114	52	\$1,430	\$1,500	\$2,930	
YSP SS 6030/22	6"30	49	3"	136	263	254	236	208	170	120	54	\$1,490	\$1,560	\$3,050	
YSP SS 6030/23	6"30	49	3"	136	275	266	247	218	178	125	57	\$1,550	\$1,560	\$3,110	
YSP SS 6030/24	6"30	49	3"	136	287	277	257	227	185	131	59	\$1,610	\$1,560	\$3,170	
YSP SS 6030/26	6"35	56	3"	136	311	301	279	246	201	142	64	\$1,750	\$1,900	\$3,650	
YSP SS 6030/28	6"35	56	3"	136	334	324	300	265	216	152	69	\$1,880	\$1,900	\$3,780	
YSP SS 6030/29	6"35	56	3"	136	346	335	311	274	224	158	72	\$1,950	\$1,900	\$3,850	
YSP SS 6030/30	6"35	56	3"	136	358	347	322	284	232	163	74	\$2,020	\$1,900	\$3,920	
YSP SS 6030/31	7"40	64	3"	136	370	358	332	293	240	169	77	\$2,080	\$1,940	\$4,020	
YSP SS 6030/32	7"40	64	3"	136	382	370	343	303	247	174	79	\$2,150	\$1,940	\$4,090	
YSP SS 6030/33	7"40	64	3"	136	394	381	354	312	255	180	82	\$2,220	\$1,940	\$4,160	
YSP SS 6030/34	7"40	80	3"	136	406	393	365	322	263	185	84	\$2,290	\$1,940	\$4,230	
YSP SS 6030/36	7"40	80	3"	136	430	416	386	340	278	196	89	\$2,420	\$1,940	\$4,360	
YSP SS 6030/38	7"50	80	3"	136	454	439	407	359	294	207	94	\$2,550	\$2,140	\$4,690	
YSP SS* 6030/40	7"50	80	3"	136	478	462	429	378	309	218	99	\$4,510	\$2,140	\$6,650	
YSP SS* 6030/42	7"50	80	3"	136	502	485	450	397	324	229	104	\$4,660	\$2,140	\$6,800	
YSP SS* 6030/44	7"60	90	3"	136	526	509	472	416	340	240	109	\$4,810	\$2,340	\$7,150	
YSP SS* 6030/46	7"60	90	3"	136	550	532	493	435	355	250	114	\$5,010	\$2,340	\$7,350	
YSP SS* 6030/48	7"60	90	3"	136	573	555	515	454	371	261	119	\$5,210	\$2,340	\$7,550	
YSP SS* 6030/54	8"75	110	3"	190	645	624	579	511	417	294	134	\$5,820	\$3,120	\$8,940	

الصنفاط الطولي / Head /
Basma Yüksektği / (m)

1 Ara Çanak Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı Outlet Connection Diameter : 3" (İçten Pasolu)
: 3" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi Voltage : 380 - 415 V (+% 6 - %10)
: 380 - 415 V (+% 6 - %10)

11 Frekans Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


YSPSS 6036

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			المضخة / Head / الضغط الطولي (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	8	20	30	35	38	41			
YSP SS 6036/03	6"7.5	13	4"	147	42	41	37	32	30	29	27	22	\$420	\$840	\$1,260
YSP SS 6036/04	6"10	17	4"	147	56	55	50	43	40	38	37	29	\$500	\$912	\$1,412
YSP SS 6036/05	6"10	17	4"	147	70	69	62	54	50	48	46	36	\$570	\$912	\$1,482
YSP SS 6036/06	6"12.5	21	4"	147	84	83	74	65	60	58	55	44	\$640	\$1,000	\$1,640
YSP SS 6036/07	6"15	24	4"	147	98	97	87	76	70	67	64	51	\$720	\$1,080	\$1,800
YSP SS 6036/08	6"17.5	29	4"	147	112	111	99	86	80	77	73	58	\$800	\$1,160	\$1,960
YSP SS 6036/09	6"17.5	29	4"	147	126	125	112	97	91	87	82	65	\$880	\$1,160	\$2,040
YSP SS 6036/10	6"20	33	4"	147	140	139	124	108	101	96	91	73	\$950	\$1,290	\$2,240
YSP SS 6036/11	6"25	42	4"	147	154	153	137	119	111	106	101	80	\$1,020	\$1,500	\$2,520
YSP SS 6036/12	6"25	42	4"	147	167	167	149	130	121	115	110	87	\$1,100	\$1,500	\$2,600
YSP SS 6036/13	6"25	42	4"	147	181	181	161	140	131	125	119	94	\$1,170	\$1,500	\$2,670
YSP SS 6036/14	6"30	49	4"	147	195	195	174	151	141	135	128	102	\$1,250	\$1,560	\$2,810
YSP SS 6036/15	6"30	49	4"	147	209	209	186	162	151	144	137	109	\$1,330	\$1,560	\$2,890
YSP SS 6036/16	6"35	56	4"	147	223	223	199	173	161	154	146	116	\$1,400	\$1,900	\$3,300
YSP SS 6036/17	6"35	56	4"	147	237	237	211	184	171	163	155	123	\$1,480	\$1,900	\$3,380
YSP SS 6036/18	6"35	56	4"	147	251	251	223	194	181	173	165	131	\$1,560	\$1,900	\$3,460
YSP SS 6036/19	7"40	64	4"	147	265	265	236	205	191	183	174	138	\$1,640	\$1,940	\$3,580
YSP SS 6036/20	7"40	64	4"	147	279	279	248	216	201	192	183	145	\$1,720	\$1,940	\$3,660
YSP SS 6036/21	7"40	64	4"	147	293	293	261	227	211	202	192	152	\$1,800	\$1,940	\$3,740
YSP SS 6036/22	7"50	80	4"	147	307	307	273	238	221	211	201	160	\$1,880	\$2,140	\$4,020
YSP SS 6036/23	7"50	80	4"	147	321	321	285	248	231	221	210	167	\$1,980	\$2,140	\$4,120
YSP SS 6036/24	7"50	80	4"	147	335	335	298	259	241	231	219	174	\$2,060	\$2,140	\$4,200
YSP SS 6036/25	7"50	80	4"	147	349	349	310	270	251	240	229	181	\$2,120	\$2,140	\$4,260
YSP SS 6036/26	7"60	90	4"	147	363	363	323	281	262	250	238	189	\$2,210	\$2,340	\$4,550
YSP SS 6036/27	7"60	90	4"	147	377	377	335	292	272	260	247	196	\$2,290	\$2,340	\$4,630
YSP SS 6036/28	7"60	90	4"	147	391	391	347	303	282	269	256	203	\$2,360	\$2,340	\$4,700
YSP SS 6036/29	7"60	90	4"	147	405	405	360	313	292	279	265	210	\$2,430	\$2,340	\$4,770
YSP SS 6036/30	7"60	90	4"	147	419	419	372	324	302	288	274	218	\$2,510	\$2,340	\$4,850
YSP SS 6036/31	7"60	90	4"	147	433	433	385	335	312	298	283	225	\$2,580	\$2,340	\$4,920
YSP SS 6036/32	8"75	110	4"	190	447	447	397	346	322	308	293	232	\$2,660	\$3,120	\$5,780
YSP SS 6036/33	8"75	110	4"	190	461	461	410	357	332	317	302	239	\$2,740	\$3,120	\$5,860

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
2900 RPM

9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 4" (İçten Pasolu)
4" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
380 - 415 V (+ % 6 - %10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
IP 68

YSPSS 6045

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h	0	21.6	28.8	36	43.2	46.8	50.4	58	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
						l/s	0	6	8	10	12	13	14			
YSP SS 6045/3	6"7.5	13	4"	147	45	39	35	32	28	26	24	20	\$420	\$840	\$1,260	
YSP SS 6045/4	6"10	17	4"	147	60	52	47	42	38	35	32	26	\$500	\$912	\$1,412	
YSP SS 6045/5	6"10	17	4"	147	74	65	59	53	47	44	41	33	\$570	\$912	\$1,482	
YSP SS 6045/6	6"12.5	21	4"	147	89	78	71	64	56	53	49	39	\$640	\$1,000	\$1,640	
YSP SS 6045/7	6"15	24	4"	147	104	91	83	74	66	61	57	46	\$720	\$1,080	\$1,800	
YSP SS 6045/8	6"17.5	29	4"	147	119	104	95	85	75	70	65	52	\$800	\$1,160	\$1,960	
YSP SS 6045/9	6"20	33	4"	147	134	117	106	95	85	79	73	59	\$880	\$1,290	\$2,170	
YSP SS 6045/10	6"25	42	4"	147	149	130	118	106	94	88	81	65	\$950	\$1,500	\$2,450	
YSP SS 6045/11	6"25	42	4"	147	164	144	130	117	103	96	89	72	\$1,020	\$1,500	\$2,520	
YSP SS 6045/12	6"30	49	4"	147	179	157	142	127	113	105	97	78	\$1,100	\$1,560	\$2,660	
YSP SS 6045/13	6"30	49	4"	147	193	170	154	138	122	114	106	85	\$1,170	\$1,560	\$2,730	
YSP SS 6045/14	6"30	49	4"	147	208	183	166	148	131	123	114	91	\$1,250	\$1,560	\$2,810	
YSP SS 6045/15	6"35	56	4"	147	223	196	177	159	141	132	122	98	\$1,330	\$1,900	\$3,230	
YSP SS 6045/16	6"35	56	4"	147	238	209	189	170	150	140	130	104	\$1,400	\$1,900	\$3,300	
YSP SS 6045/17	7"40	64	4"	147	253	222	201	180	160	149	138	111	\$1,480	\$1,940	\$3,420	
YSP SS 6045/18	7"40	64	4"	147	268	235	213	191	169	158	146	117	\$1,560	\$1,940	\$3,500	
YSP SS 6045/19	7"50	80	4"	147	283	248	225	201	178	167	154	124	\$1,640	\$2,140	\$3,780	
YSP SS 6045/20	7"50	80	4"	147	298	261	237	212	188	175	162	130	\$1,720	\$2,140	\$3,860	
YSP SS 6045/21	7"50	80	4"	147	313	274	248	223	197	184	171	137	\$1,800	\$2,140	\$3,940	
YSP SS 6045/22	7"50	80	4"	147	327	287	260	233	207	193	179	144	\$1,880	\$2,140	\$4,020	
YSP SS 6045/23	7"50	80	4"	147	342	300	272	244	216	202	187	150	\$1,980	\$2,140	\$4,120	
YSP SS 6045/24	7"60	90	4"	147	357	313	284	254	225	211	195	157	\$2,060	\$2,340	\$4,400	
YSP SS 6045/25	7"60	90	4"	147	372	326	296	265	235	219	203	163	\$2,120	\$2,340	\$4,460	
YSP SS 6045/26	7"60	90	4"	147	387	339	307	276	244	228	211	170	\$2,210	\$2,340	\$4,550	
YSP SS 6045/27	7"60	90	4"	147	402	352	319	286	254	237	219	176	\$2,290	\$2,340	\$4,630	
YSP SS 6045/28	7"60	90	4"	147	417	365	331	297	263	246	227	183	\$2,360	\$2,340	\$4,700	
YSP SS 6045/30	7"60	90	4"	147	447	391	355	318	282	263	244	196	\$2,510	\$2,340	\$4,850	
YSP SS 6045/31	8"75	110	4"	190	461	404	367	329	291	272	252	202	\$2,580	\$3,120	\$5,700	
YSP SS 6045/32	8"75	110	4"	190	476	417	378	339	300	281	260	209	\$2,660	\$3,120	\$5,780	
YSP SS 6045/33	8"75	110	4"	190	491	431	390	350	310	289	268	215	\$2,740	\$3,120	\$5,860	

الضغط الطولي / Head / Basma Yüksekliği (m)

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 4" (İçten Pasolu)
: 4" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



YSPSS 6060


PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h										Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					0	30	36	43	51	58	65	72	76	0			
YSP SS 6060/2	6"5.5	10	4"	147	30	23	22	20	19	17	15	12	10	\$380	\$816	\$1,196	
YSP SS 6060/3	6"7.5	13	4"	147	44	35	33	31	28	26	23	18	15	\$440	\$840	\$1,280	
YSP SS 6060/4	6"10	17	4"	147	59	47	44	41	38	35	31	25	20	\$510	\$912	\$1,422	
YSP SS 6060/5	6"12.5	21	4"	147	74	59	55	51	47	43	38	31	25	\$610	\$1,000	\$1,610	
YSP SS 6060/6	6"15	24	4"	147	89	70	66	61	56	52	46	37	30	\$670	\$1,080	\$1,750	
YSP SS 6060/7	6"17.5	29	4"	147	104	82	77	72	66	60	53	43	35	\$750	\$1,160	\$1,910	
YSP SS 6060/8	6"20	33	4"	147	118	94	88	82	75	69	61	49	40	\$820	\$1,290	\$2,110	
YSP SS 6060/9	6"25	42	4"	147	133	105	99	92	85	78	69	55	45	\$920	\$1,500	\$2,420	
YSP SS 6060/10	6"25	42	4"	147	148	117	110	102	94	86	76	62	50	\$1,010	\$1,500	\$2,510	
YSP SS 6060/11	6"30	49	4"	147	163	129	121	112	104	95	84	68	55	\$1,100	\$1,560	\$2,660	
YSP SS 6060/12	6"30	49	4"	147	178	140	132	123	113	104	92	74	60	\$1,200	\$1,560	\$2,760	
YSP SS 6060/13	6"35	56	4"	147	192	152	143	133	122	112	99	80	65	\$1,270	\$1,900	\$3,170	
YSP SS 6060/14	6"35	56	4"	147	207	164	154	143	132	121	107	86	70	\$1,350	\$1,900	\$3,250	
YSP SS 6060/15	7"40	64	4"	147	222	176	165	153	141	130	114	92	75	\$1,430	\$1,940	\$3,370	
YSP SS 6060/16	7"40	64	4"	147	237	187	176	164	151	138	122	99	80	\$1,510	\$1,940	\$3,450	
YSP SS 6060/17	7"40	64	4"	147	252	199	187	174	160	147	130	105	85	\$1,590	\$1,940	\$3,530	
YSP SS 6060/18	7"50	80	4"	147	266	211	198	184	169	155	137	111	90	\$1,680	\$2,140	\$3,820	
YSP SS 6060/19	7"50	80	4"	147	281	222	209	194	179	164	145	117	95	\$1,780	\$2,140	\$3,920	
YSP SS 6060/20	7"50	80	4"	147	296	234	220	204	188	173	153	123	100	\$1,880	\$2,140	\$4,020	
YSP SS 6060/21	7"50	80	4"	147	311	246	231	215	198	181	160	129	105	\$1,980	\$2,140	\$4,120	
YSP SS 6060/23	7"60	90	4"	147	340	269	253	235	216	199	176	142	115	\$2,180	\$2,340	\$4,520	
YSP SS 6060/24	7"60	90	4"	147	355	281	264	245	226	207	183	148	120	\$2,290	\$2,340	\$4,630	
YSP SS 6060/26	8"75	110	4"	190	385	304	285	266	245	225	198	160	130	\$2,490	\$3,120	\$5,610	
YSP SS 6060/28	8"75	110	4"	190	414	328	307	286	264	242	214	173	140	\$2,690	\$3,120	\$5,810	
YSP SS 6060/30	8"75	110	4"	190	444	351	329	307	282	259	229	185	150	\$2,890	\$3,120	\$6,010	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Ara Çanak : Paslanmaz Çelik
Stage : Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan : Paslanmaz Çelik
Impeller : Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi : Paslanmaz Çelik
Suction Case : Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi : Paslanmaz Çelik
Outlet Chamber : Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili : Paslanmaz Çelik
Shaft : Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç : Paslanmaz Çelik
Strainer : Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü : Saatin Tersi Yönünde
Rotation : CCW

8 Devir : 2900 RPM
Speed : 2900 RPM

9 Çıkış Ağız : 4" (İçten Pasolu)
Outlet Connection Diameter : 4" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)

11 Frekans : 50 Hz
Frequency : 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı : IP 68
Degree Of Protection : IP 68

YSPSS 6100

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h										Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					0	25	50	70	80	90	100	110	120	0			
YSP SS 6100/1	6"5.5	10	4"	147	الصفت الطولي Basma Yüksekliği / Head / (m)	12	11	9	8	7	6	5	4	2	\$640	\$816	\$1,456
YSP SS 6100/2	6"10	17	4"	147		25	23	19	17	16	15	14	11	6	\$730	\$912	\$1,642
YSP SS 6100/3	6"12.5	21	4"	147		40	37	30	26	25	23	21	17	10	\$830	\$1,000	\$1,830
YSP SS 6100/4	6"17.5	29	4"	147		52	49	40	35	33	31	28	23	13	\$930	\$1,160	\$2,090
YSP SS 6100/5	6"25	42	4"	147		66	61	50	44	41	39	35	29	16	\$1,020	\$1,500	\$2,520
YSP SS 6100/6	6"25	42	4"	147		79	73	61	53	50	47	42	34	20	\$1,110	\$1,500	\$2,610
YSP SS 6100/7	6"30	49	4"	147		92	85	71	61	58	54	49	40	23	\$1,240	\$1,560	\$2,800
YSP SS 6100/8	6"35	56	4"	147		105	97	81	70	66	62	56	46	26	\$1,340	\$1,900	\$3,240
YSP SS 6100/9	7"40	64	4"	147		118	110	91	79	74	70	63	51	29	\$1,470	\$1,940	\$3,410
YSP SS 6100/10	7"50	74	4"	147		131	122	101	88	83	78	70	57	33	\$1,580	\$2,140	\$3,720
YSP SS 6100/11	7"50	74	4"	147		144	134	111	96	91	85	77	63	36	\$1,710	\$2,140	\$3,850
YSP SS 6100/12	7"50	74	4"	147		157	146	121	105	99	93	84	68	39	\$1,830	\$2,140	\$3,970
YSP SS 6100/13	7"60	90	4"	147		170	158	131	114	107	101	92	74	42	\$1,980	\$2,340	\$4,320
YSP SS 6100/14	7"60	90	4"	147		183	170	141	123	116	109	99	80	46	\$2,110	\$2,340	\$4,450
YSP SS 6100/15	8"75	110	4"	190		197	183	151	131	124	117	106	86	49	\$2,170	\$3,120	\$5,290

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 4" (İçten Pasolu)
: 4" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


YSPSS 7075

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	57.6	64.8	72	79.2	86.4	96	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP SS 7075/1	6"5,5	10	5"	172	19	15	15	14	13	11	9	\$750	\$816	\$1,566	
YSP SS 7075/2	6"10	17	5"	172	38	31	29	27	25	23	19	\$860	\$912	\$1,772	
YSP SS 7075/3	6"15	24	5"	172	58	46	44	41	38	34	28	\$980	\$1,080	\$2,060	
YSP SS 7075/4	6"20	33	5"	172	77	62	58	55	50	45	37	\$1,090	\$1,290	\$2,380	
YSP SS 7075/5	6"25	42	5"	172	96	77	73	68	63	57	47	\$1,200	\$1,500	\$2,700	
YSP SS 7075/6	6"30	49	5"	172	115	93	88	82	75	68	56	\$1,310	\$1,560	\$2,870	
YSP SS 7075/7	6"35	56	5"	172	135	108	102	96	88	79	66	\$1,450	\$1,900	\$3,350	
YSP SS 7075/8	8"40	62	5"	190	154	124	117	109	101	91	75	\$1,580	\$2,340	\$3,920	
YSP SS 7075/9	8"50	74	5"	190	173	139	132	123	113	102	84	\$1,720	\$2,580	\$4,300	
YSP SS 7075/10	8"50	74	5"	190	192	155	146	137	126	113	94	\$1,860	\$2,580	\$4,440	
YSP SS 7075/11	8"60	90	5"	190	211	170	161	150	138	125	103	\$2,010	\$2,820	\$4,830	
YSP SS 7075/12	8"60	90	5"	190	231	186	175	164	151	136	112	\$2,170	\$2,820	\$4,990	
YSP SS 7075/13	8"75	110	5"	190	250	201	190	178	164	147	122	\$2,320	\$3,120	\$5,440	
YSP SS 7075/14	8"75	110	5"	190	269	217	205	191	176	159	131	\$2,480	\$3,120	\$5,600	
YSP SS 7075/15	8"75	110	5"	190	288	232	219	205	189	170	140	\$2,630	\$3,120	\$5,750	
YSP SS 7075/16	8"80	119	5"	190	307	247	234	219	201	181	150	\$2,790	\$3,300	\$6,090	
YSP SS 7075/17	8"90	135	5"	190	327	263	249	232	214	193	159	\$2,930	\$3,440	\$6,370	
YSP SS 7075/18	8"90	135	5"	190	346	278	263	246	226	204	169	\$3,050	\$3,440	\$6,490	
YSP SS 7075/19	8"90	135	5"	190	365	294	278	260	239	215	178	\$3,180	\$3,440	\$6,620	
YSP SS 7075/20	8"100	151	5"	190	384	309	292	273	252	227	187	\$3,220	\$3,650	\$6,870	
YSP SS 7075/21	8"100	151	5"	190	404	325	307	287	264	238	197	\$3,280	\$3,650	\$6,930	
YSP SS 7075/22	8"110	163	5"	190	423	340	322	301	277	249	206	\$3,380	\$4,000	\$7,380	

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- Ara Çanak**
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Fan**
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Emiş Haznesi**
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Çıkış Haznesi**
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Pompa Mili**
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)
- Süzgeç**
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

- Dönüş Yönü**
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW
- Devir**
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM
- Çıkış Ağızı**
Outlet Connection Diameter : 5" (İçten Pasolu)
: 5" (Inside Threaded)
- Maksimum Gerilim Değişimi**
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - % 10)
- Frekans**
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz
- Maksimum Su Sıcaklığı**
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)
- Koruma Sınıfı**
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68

YSPSS 7095

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			المعدل القمري / Head / (m)											Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة	
					m ³ /h	0	20	40	60	70	80	90	100	110	l/s				0
YSP SS 7095/1	6"7,5	13	5"	172	25	24	21	19	18	17	16	15	13	\$750	\$840	\$1,590			
YSP SS 7095/2	6"15	24	5"	172	50	47	42	37	35	34	32	29	25	\$890	\$1,080	\$1,970			
YSP SS 7095/3	6"20	33	5"	172	75	71	63	56	53	51	48	44	38	\$1,030	\$1,290	\$2,320			
YSP SS 7095/4	6"30	39	5"	172	100	95	84	75	71	67	64	58	51	\$1,170	\$1,560	\$2,730			
YSP SS 7095/5	8"40	62	5"	190	125	119	105	93	89	84	79	73	63	\$1,290	\$2,340	\$3,630			
YSP SS 7095/6	8"50	74	5"	190	150	142	126	112	106	101	95	88	76	\$1,400	\$2,580	\$3,980			
YSP SS 7095/7	8"50	74	5"	190	175	166	148	131	124	118	111	102	89	\$1,530	\$2,580	\$4,110			
YSP SS 7095/8	8"60	90	5"	190	200	190	169	149	142	135	127	117	101	\$1,680	\$2,820	\$4,500			
YSP SS 7095/9	8"60	90	5"	190	225	214	190	168	159	152	143	131	114	\$1,810	\$2,820	\$4,630			
YSP SS 7095/10	8"75	110	5"	190	250	237	211	187	177	168	159	146	127	\$1,970	\$3,120	\$5,090			
YSP SS 7095/11	8"80	119	5"	190	275	261	232	205	195	185	175	161	139	\$2,090	\$3,300	\$5,390			
YSP SS 7095/12	8"90	135	5"	190	300	285	253	224	213	202	191	175	152	\$2,200	\$3,440	\$5,640			
YSP SS 7095/13	8"100	151	5"	190	325	309	274	243	230	219	206	190	165	\$2,340	\$3,650	\$5,990			
YSP SS 7095/14	8"100	151	5"	190	350	332	295	261	248	236	222	204	177	\$2,500	\$3,650	\$6,150			
YSP SS 7095/15	10"110	163	5"	190	375	356	316	280	266	253	238	219	190	\$2,630	\$4,200	\$6,830			
YSP SS 7095/16	10"125	185	5"	190	400	380	337	299	283	269	254	234	203	\$2,750	\$4,600	\$7,350			
YSP SS 7095/17	10"125	185	5"	190	425	404	358	317	301	286	270	248	215	\$2,860	\$4,600	\$7,460			
YSP SS 7095/18	10"150	216	5"	190	450	427	379	336	319	303	286	263	228	\$3,010	\$5,400	\$8,410			
YSP SS 7095/19	10"150	216	5"	190	475	451	401	355	337	320	302	277	241	\$3,150	\$5,400	\$8,550			
YSP SS 7095/20	10"150	216	5"	190	500	475	422	373	354	337	318	292	253	\$3,270	\$5,400	\$8,670			
YSP SS 7095/22	10"175	248	5"	190	525	500	440	400	380	360	340	310	265	\$3,570	\$5,800	\$9,370			
YSP SS 7095/23	10"175	248	5"	190	535	510	460	410	390	370	350	320	275	\$3,710	\$5,800	\$9,510			

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 5" (İçten Pasolu)
: 5" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+% 6 - %10)
: 380 - 415 V (+% 6 - %10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.


YSPSS 7105

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			المعدل الطبيعي / Head (m)								Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
					m ³ /h	0	20	40	70	90	100	110			
YSP SS 7105/1	6"10	17	5"	172	22	21	20	17	15	14	13	10	\$770	\$912	\$1,682
YSP SS 7105/2	6"15	24	5"	172	44	43	39	33	30	28	26	20	\$920	\$1,080	\$2,000
YSP SS 7105/3	6"25	42	5"	172	65	64	59	50	45	43	39	30	\$1,070	\$1,500	\$2,570
YSP SS 7105/4	6"30	49	5"	172	87	86	78	67	61	57	52	40	\$1,210	\$1,560	\$2,770
YSP SS 7105/5	8"40	62	5"	190	109	107	98	84	76	71	65	50	\$1,330	\$2,340	\$3,670
YSP SS 7105/6	8"50	74	5"	190	131	129	117	100	91	85	78	61	\$1,440	\$2,580	\$4,020
YSP SS 7105/7	8"50	74	5"	190	153	150	137	117	106	100	91	71	\$1,570	\$2,580	\$4,150
YSP SS 7105/8	8"60	90	5"	190	175	171	157	134	121	114	104	81	\$1,730	\$2,820	\$4,550
YSP SS 7105/9	8"75	103	5"	190	196	193	176	151	136	128	117	91	\$1,860	\$3,120	\$4,980
YSP SS 7105/10	8"75	110	5"	190	218	214	196	167	152	142	130	101	\$2,030	\$3,120	\$5,150
YSP SS 7105/11	8"80	119	5"	190	240	236	215	184	167	157	143	111	\$2,150	\$3,300	\$5,450
YSP SS 7105/12	8"90	135	5"	190	262	257	235	201	182	171	156	121	\$2,270	\$3,440	\$5,710
YSP SS 7105/13	8"100	151	5"	190	284	279	255	217	197	185	169	131	\$2,410	\$3,650	\$6,060
YSP SS 7105/14	8"100	151	5"	190	305	300	274	234	212	199	182	141	\$2,570	\$3,650	\$6,220
YSP SS 7105/15	10"110	163	5"	190	327	321	294	251	227	214	195	151	\$2,710	\$4,200	\$6,910
YSP SS 7105/16	10"125	185	5"	190	349	343	313	268	242	228	208	161	\$2,830	\$4,600	\$7,430
YSP SS 7105/17	10"125	185	5"	190	371	364	333	284	258	242	221	171	\$2,950	\$4,600	\$7,550
YSP SS 7105/18	10"150	216	5"	190	393	386	352	301	273	256	234	182	\$3,110	\$5,400	\$8,510
YSP SS 7105/19	10"150	216	5"	190	415	407	372	318	288	271	247	192	\$3,250	\$5,400	\$8,650
YSP SS 7105/20	10"150	216	5"	190	436	429	392	334	303	285	260	202	\$3,370	\$5,400	\$8,770

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1 Ara Çanak
Stage | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L) | 7 Dönüş Yönü
Rotation | : Saatin Tersi Yönünde
: CCW |
| 2 Fan
Impeller | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L) | 8 Devir
Speed | : 2900 RPM
: 2900 RPM |
| 3 Emiş Haznesi
Suction Case | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L) | 9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter | : 5" (İçten Pasolu)
: 5" (Inside Threaded) |
| 4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L) | 10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage | : 380 - 415 V (+% 6 - %10)
: 380 - 415 V (+% 6 - %10) |
| 5 Pompa Mili
Shaft | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420) | 11 Frekans
Frequency | : 50 Hz
: 50 Hz |
| 6 Süzgeç
Strainer | : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L) | 12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature | : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional) |
| | | 13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection | : IP 68
: IP 68 |

YSPSS 8110

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولانحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h	0	70	80	90	100	110	120	130	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة
YSP SS 8110/1	6"10	17	6"	213	27	23	22	21	20	18	16	14	\$1,270	\$912	\$2,182	
YSP SS 8110/2	6"20	33	6"	213	55	45	43	42	39	36	33	28	\$1,440	\$1,290	\$2,730	
YSP SS 8110/3	6"30	49	6"	213	82	68	65	63	59	55	49	43	\$1,630	\$1,560	\$3,190	
YSP SS 8110/4	8"40	62	6"	213	110	90	87	83	79	73	66	57	\$1,900	\$2,340	\$4,240	
YSP SS 8110/5	8"50	74	6"	213	137	113	109	104	98	91	82	71	\$2,110	\$2,580	\$4,690	
YSP SS 8110/6	8"60	90	6"	213	165	135	130	125	118	109	99	85	\$2,310	\$2,820	\$5,130	
YSP SS 8110/7	8"75	110	6"	213	192	158	152	146	138	128	115	99	\$2,650	\$3,120	\$5,770	
YSP SS 8110/8	8"80	119	6"	213	220	180	174	167	158	146	131	114	\$2,870	\$3,300	\$6,170	
YSP SS 8110/9	8"90	135	6"	213	247	203	196	188	177	164	148	128	\$3,160	\$3,440	\$6,600	
YSP SS 8110/10	8"100	151	6"	213	274	225	217	208	197	182	164	142	\$3,420	\$3,650	\$7,070	
YSP SS 8110/11	10"110	163	6"	213	302	248	239	229	217	200	181	156	\$3,630	\$4,200	\$7,830	
YSP SS 8110/12	10"125	185	6"	213	329	270	261	250	236	219	197	170	\$3,870	\$4,600	\$8,470	
YSP SS 8110/13	10"125	185	6"	213	357	293	283	271	256	237	214	185	\$4,100	\$4,600	\$8,700	
YSP SS 8110/14	10"150	216	6"	213	384	315	304	292	276	255	230	199	\$5,450	\$5,400	\$10,850	
YSP SS 8110/15	10"150	216	6"	213	412	338	326	313	295	273	247	213	\$5,710	\$5,400	\$11,110	
YSP SS 8110/16	10"175	248	6"	213	439	360	348	333	315	292	263	227	\$5,980	\$5,800	\$11,780	
YSP SS 8110/17	10"175	248	6"	213	466	383	370	354	335	310	279	241	\$6,250	\$5,800	\$12,050	
YSP SS 8110/18	10"175	248	6"	213	494	405	391	375	354	328	296	256	\$6,510	\$5,800	\$12,310	
YSP SS 8110/19	10"200	282	6"	213	521	428	413	396	374	346	312	270	\$6,780	\$6,500	\$13,280	
YSP SS 8110/20	10"200	282	6"	213	549	450	435	417	394	364	329	284	\$7,050	\$6,500	\$13,550	

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 6" (İçten Pasolu)
: 6" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+% 6 - %10)
: 380 - 415 V (+% 6 - %10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

YSPSS 8125

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل


PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة											Fiyat / Price / السعر		
	Hp	A			m ³ /h	0	40	90	120	130	140	150	160	170	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة	
YSP SS 8125/1-B1	6"12.5	21	6"	213	29	27	24	20	19	17	15	13	11	\$1,270	\$1,000	\$2,270		
YSP SS 8125/1	6"15	24	6"	213	32	30	26	23	22	20	18	16	14	\$1,270	\$1,080	\$2,350		
YSP SS 8125/2-B2	6"25	42	6"	213	59	55	47	40	38	34	31	26	21	\$1,440	\$1,500	\$2,940		
YSP SS 8125/2	6"30	49	6"	213	64	60	52	46	43	40	37	33	28	\$1,440	\$1,560	\$3,000		
YSP SS 8125/3-B2	8"40	62	6"	213	91	85	73	64	59	55	49	43	35	\$1,630	\$2,340	\$3,970		
YSP SS 8125/3	8" 50	74	6"	213	96	91	79	69	65	60	55	49	42	\$1,630	\$2,580	\$4,210		
YSP SS 8125/4	8" 60	90	6"	213	128	121	105	92	86	80	73	65	56	\$1,900	\$2,820	\$4,720		
YSP SS 8125/5	8" 75	110	6"	213	160	151	131	115	108	100	92	81	70	\$2,110	\$3,120	\$5,230		
YSP SS 8125/6	8" 90	135	6"	213	192	181	157	138	130	120	110	98	83	\$2,310	\$3,440	\$5,750		
YSP SS 8125/7	8" 100	151	6"	213	225	211	183	161	151	140	128	114	97	\$2,650	\$3,650	\$6,300		
YSP SS 8125/8	10" 110	163	6"	213	257	241	210	184	173	161	146	130	111	\$2,870	\$4,200	\$7,070		
YSP SS 8125/9-B3	10" 125	185	6"	213	281	264	229	200	187	173	157	139	117	\$3,140	\$4,600	\$7,740		
YSP SS 8125/10	10"150	216	6"	213	321	302	262	230	216	201	183	163	139	\$3,420	\$5,400	\$8,820		
YSP SS 8125/11	10"175	248	6"	213	353	332	288	253	236	220	201	180	153	\$3,680	\$5,800	\$9,480		
YSP SS 8125/12	10"175	248	6"	213	385	362	315	275	259	241	220	195	167	\$3,870	\$5,800	\$9,670		
YSP SS 8125/13	10"175	248	6"	213	417	392	341	298	281	261	238	211	181	\$4,050	\$5,800	\$9,850		
YSP SS *8125/13	10"175	248	6"	213	417	392	341	298	281	261	238	211	181	\$5,170	\$5,800	\$10,970		

* 8 Adet Gergi Laması

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



1 Ara Çanak
Stage

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer

: Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation

: Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed

: 2900 RPM
: 2900 RPM

9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter

: 6" (İçten Pasolu)
: 6" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage

: 380 - 415 V (+% 6 - %10)
: 380 - 415 V (+% 6 - %10)

11 Frekans
Frequency

: 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature

: 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection

: IP 68
: IP 68

YSPSS 8160

PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI STAINLESS STEEL PUMPS مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء و لائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة								Fiyat / Price / السعر			
	Hp	A			m ³ /h	0	80	100	120	140	160	180	200	Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pump M.Pump مضخة كاملة
YSP SS 8160/1-C1	6"12.5	21	6"	213	25	21	19	18	16	14	11	7	\$1,350	\$1,000	\$2,350	
YSP SS 8160/1	6"15	24	6"	213	30	25	24	22	21	19	16	13	\$1,350	\$1,080	\$2,430	
YSP SS 8160/2-B1.C1	6"25	42	6"	213	53	44	41	39	35	31	25	17	\$1,530	\$1,500	\$3,030	
YSP SS 8160/2	6"30	49	6"	213	60	51	48	45	41	38	33	26	\$1,530	\$1,560	\$3,090	
YSP SS 8160/3-B3	8" 40	62	6"	213	84	70	66	62	57	51	43	32	\$1,710	\$2,340	\$4,050	
YSP SS 8160/3	8" 50	74	6"	213	90	76	71	67	62	57	49	39	\$1,710	\$2,580	\$4,290	
YSP SS 8160/4	8" 60	90	6"	213	120	101	95	89	83	75	65	52	\$2,010	\$2,820	\$4,830	
YSP SS 8160/5	8" 75	110	6"	213	150	127	119	112	104	94	82	66	\$2,250	\$3,120	\$5,370	
YSP SS 8160/6-B5	8" 80	119	6"	213	170	142	134	125	116	104	87	66	\$2,450	\$3,300	\$5,750	
YSP SS 8160/6	8" 90	135	6"	213	180	151	142	134	123	113	98	78	\$2,450	\$3,440	\$5,890	
YSP SS 8160/7-B3	8" 100	151	6"	213	204	171	161	151	140	126	108	84	\$2,810	\$3,650	\$6,460	
YSP SS 8160/7	10" 110	163	6"	213	210	177	166	156	145	132	114	92	\$2,810	\$4,200	\$7,010	
YSP SS 8160/8	10" 125	185	6"	213	240	202	191	178	166	151	130	105	\$3,100	\$4,600	\$7,700	
YSP SS 8160/9	10"150	216	6"	213	270	227	213	200	187	170	146	118	\$3,360	\$5,400	\$8,760	
YSP SS 8160/10	10"150	216	6"	213	300	252	237	223	207	188	163	131	\$3,630	\$5,400	\$9,030	
YSP SS 8160/11	10"175	248	6"	213	330	279	263	246	228	207	181	145	\$3,850	\$5,800	\$9,650	
YSP SS 8160/12	10"200	282	6"	213	360	304	287	268	249	226	197	158	\$4,110	\$6,500	\$10,610	
YSP SS 8160/13	10"200	282	6"	213	391	330	310	291	270	245	214	172	\$5,460	\$6,500	\$11,960	
YSP SS 8160/14	10"225	322	6"	213	421	355	334	313	290	264	230	185	\$5,820	\$7,200	\$13,020	
YSP SS 8160/15	10"250	359	6"	213	451	381	358	335	311	283	247	198	\$6,070	\$7,800	\$13,870	
YSP SS 8160/16	10"250	359	6"	213	481	406	382	358	332	302	263	211	\$6,330	\$7,800	\$14,130	

1 Ara Çanak
Stage : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

2 Fan
Impeller : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

3 Emiş Haznesi
Suction Case : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

4 Çıkış Haznesi
Outlet Chamber : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

5 Pompa Mili
Shaft : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)

6 Süzgeç
Strainer : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

7 Dönüş Yönü
Rotation : Saatin Tersi Yönünde
: CCW

8 Devir
Speed : 2900 RPM
: 2900 RPM


9 Çıkış Ağızı
Outlet Connection Diameter : 6" (İçten Pasolu)
: 6" (Inside Threaded)

10 Maksimum Gerilim Değişimi
Voltage : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - %10)

11 Frekans
Frequency : 50 Hz
: 50 Hz

12 Maksimum Su Sıcaklığı
Max. Water Temperature : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)

13 Koruma Sınıfı
Degree Of Protection : IP 68
: IP 68



Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

YSPSS 10210 PASLANMAZ DALGIÇ POMPALARI

STAINLESS STEEL PUMPS

مضخة ستانلس ستيل

PERFORMANS TABLOSU VE FİYATI / PERFORMANCE TABLE AND PRICE / جدول الأداء ولائحة الأسعار

Tip Type الموديل	Motor المحرك		Çıkış Outlet المخرج inch	Çap Dia. القطر mm	Kapasite / Capacity / القدرة										Fiyat / Price / السعر				
	Hp	A			المعدل الطولي / Head / Basma Yüksekliği / Head (m)										Pompa Pump مضخة	Motor محرك	M.Pompa M.Pump مضخة كاملة		
					m ³ /h	0	100	140	180	200	220	240	260	290				l/s	0
YSP SS 10210/1	6" 25	42	6"	239	39	33	30	26	25	23	22	20	14	\$2,620	\$1,500	\$4,120			
YSP SS 10210/2-B2	8" 40	62	6"	239	70	59	53	47	44	41	38	33	20	\$2,990	\$2,340	\$5,330			
YSP SS 10210/2	8" 50	74	6"	239	77	66	60	53	50	47	44	39	29	\$2,990	\$2,580	\$5,570			
YSP SS 10210/3-B2.C1	8" 60	90	6"	239	102	86	77	68	63	59	53	44	19	\$3,400	\$2,820	\$6,220			
YSP SS 10210/3	8" 75	110	6"	239	116	99	89	79	75	70	65	58	43	\$3,400	\$3,120	\$6,520			
YSP SS 10210/4-B3	8" 90	135	6"	239	144	122	110	97	91	85	78	68	44	\$3,810	\$3,440	\$7,250			
YSP SS 10210/4	8" 100	151	6"	239	156	134	121	107	101	95	88	80	58	\$3,810	\$3,650	\$7,460			
YSP SS 10210/5	10" 125	185	6"	239	193	165	149	132	125	117	109	98	72	\$4,220	\$4,600	\$8,820			
YSP SS 10210/6	10" 150	216	6"	239	232	198	179	159	150	141	131	118	86	\$4,680	\$5,400	\$10,080			
YSP SS 10210/7	10" 175	248	6"	239	270	231	208	185	175	164	153	138	101	\$5,140	\$5,800	\$10,940			
YSP SS 10210/8	10" 200	282	6"	239	309	264	238	212	200	188	174	157	115	\$6,520	\$6,500	\$13,020			
YSP SS 10210/9	10" 225	322	6"	239	347	297	268	238	225	211	196	177	130	\$6,980	\$7,200	\$14,180			
YSP SS 10210/10	10" 250	359	6"	239	386	330	298	265	250	235	218	197	144	\$7,440	\$7,800	\$15,240			

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.



- Ara Çanak Stage** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Fan Impeller** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Emiş Haznesi Suction Case** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Çıkış Haznesi Outlet Chamber** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)
- Pompa Mili Shaft** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 420)
- Süzgeç Strainer** : Paslanmaz Çelik
: Stainless Steel (AISI 304L)

- Dönüş Yönü Rotation** : Saatin Tersi Yönünde
: CCW
- Devir Speed** : 2900 RPM
: 2900 RPM
- Çıkış Ağızı Outlet Connection Diameter** : 6" (İçten Pasolu)
: 6" (Inside Threaded)
- Maksimum Gerilim Değişimi Voltage** : 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
: 380 - 415 V (+ % 6 - %10)
- Frekans Frequency** : 50 Hz
: 50 Hz
- Maksimum Su Sıcaklığı Max. Water Temperature** : 30 °C (50 °C Opsiyonel)
: 30 °C (50 °C Optional)
- Koruma Sınıfı Degree Of Protection** : IP 68
: IP 68

Direk Başlama Direct Starting (DOL)	Motor Gücü Motor Power قوة المحرك		Voltaj Voltage الجهد	Karşit Kesit Kablolar 3X... mm ² / Cables cross sections 3X... mm ² / قطع اسلاك الكابل... mm ²											
	CV-HP	kW		1.5	2.5	4	6	10	16						
	Max Uzunluk / Max lenght / الطول الأقصى														
0.50	0.37	220V	80	130											
0.75	0.55	220V	55	90	140										
1.00	0.75	220V	40	80	105	160									
1.50	1.10	220V	30	50	75	115	190								
2.00	1.50	220V	20	35	60	90	145	235							
3.00	2.20	220V		30	50	70	120	185							

- Bu tabloda gösterilen max. Kablo uzunluğu 25 °C sıcaklıkta 3 % voltaj düşüklüğünde hesaplanmıştır.
- 380 den farklı voltaj için kablo uzunluğu voltaj oranında artırılır.
- 500 V için = (500 : 380) x tabloda gösterilen uzunluk.
- Çekilen amper 500 V voltaja işaret eder.
- Max. cable lenght shown on this table is calculated on a voltage drop of 3% at a temperature of 25 °C.
- For voltages different from 380 V or 220 cable Length is proportional to the voltages ratio.
- Example: for 500 V = (500:380) x length shown in the table.
- N.B. : absorbed Amps. will be referred to 500 V voltage.

Direk Başlama Direct Starting (DOL)	Motor Gücü Motor Power قوة المحرك		Voltaj Voltage الجهد	Karşit Kesit Kablolar 3X... mm ² / Cables cross sections 3X... mm ² / قطع اسلاك الكابل... mm ²														
	CV-HP	kW		1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150		
	Max Uzunluk / Max lenght / الطول الأقصى																	
1.0	0.75	380V	230															
1.5	1.10	380V	180	235														
2.0	1.50	380V	135	225	360													
3.0	2.20	380V		190	300	460												
4.0	3.00	380V		150	240	360												
5.5	4.00	380V		110	170	260	450											
7.5	5.50	380V		80	130	190	340	540										
10.0	7.50	380V		60	100	150	250	410										
12.5	9.20	380V		50	80	120	205	330	510									
15.0	11.0	380V			60	100	170	280	440									
17.5	13.0	380V				90	150	245	385									
20.0	15.0	380V				80	130	210	330	460	660							
25.0	18.5	380V					100	170	260	370	530							
30.0	22.0	380V						90	140	220	310	440						
35.0	26.0	380V							120	190	270	380	540					
40.0	30.0	380V							100	170	230	330	460					
50.0	37.0	380V								130	190	270	380	520				
60.0	45.0	380V								110	160	230	320	440	550			
70.0	52.0	380V									140	200	280	385	480			
75.0	55.0	380V									120	170	240	330	410	530		
80.0	59.0	380V									115	160	230	310	390	500		
90.0	66.0	380V									110	150	220	290	370	470		
100.0	75.0	380V									96	140	190	270	330	425		
110.0	81.0	380V										125	175	245	300	380		
125.0	92.0	380V										110	160	220	275	340		
150.0	110.0	380V											130	180	220	290		
180.0	132.0	380V												150	190	240		
200.0	150.0	380V													130	170	220	
225.0	165.0	380V													125	150	190	
250.0	185.0	380V															170	
275.0	200.0	380V																160

- Bu tabloda gösterilen max. Kablo uzunluğu 25 °C sıcaklıkta 3 % voltaj düşüklüğünde hesaplanmıştır.
- 380 den farklı voltaj için kablo uzunluğu voltaj oranında artırılır.
- 500 V için = (500 : 380) x tabloda gösterilen uzunluk.
- Çekilen amper 500 V voltaja işaret eder.
- Max. cable lenght shown on this table is calculated on a voltage drop of 3% at a temperature of 25 °C.
- For voltages different from 380 V or 220 cable Length is proportional to the voltages ratio.
- Example: for 500 V = (500:380) x length shown in the table.
- N.B. : absorbed Amps. will be referred to 500 V voltage.

△ Başlama Star - Delta Starting	Motor Gücü Motor Power قوة المحرك		Voltaj Voltage الجهد	Karşit Kesit Kablolar 3X... mm ² / Cables cross sections 3X... mm ² / قطع اسلاك الكابل... mm ²														
	CV-HP	kW		1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150		
	Max Uzunluk / Max lenght / الطول الأقصى																	
4.0	3.00	380V	140	230	370													
5.5	4.00	380V	100	170	270	400												
7.5	5.50	380V	70	120	200	300	500											
10.0	7.50	380V	57	90	150	220	380											
12.5	9.20	380V	46	70	120	180	310	490										
15.0	11.0	380V	39	60	100	150	260	400										
17.5	13.0	380V		55	90	130	230	355										
20.0	15.0	380V		50	80	110	200	310	490									
25.0	18.5	380V			60	90	160	250	400	560								
30.0	22.0	380V			50	70	130	210	340	470								
35.0	26.0	380V				46	68	110	180	290	410							
40.0	30.0	380V					60	100	160	250	360	500						
50.0	37.0	380V					40	80	130	200	290	410						
60.0	45.0	380V						70	110	170	240	350	480					
70.0	52.0	380V							95	150	210	305	420					
75.0	55.0	380V							80	130	180	260	360	500				
80.0	59.0	380V								120	170	245	340	475				
90.0	66.0	380V								110	160	230	320	450	520			
100.0	75.0	380V								100	150	200	290	380	440	540		
110.0	81.0	380V									135	185	260	340	405	495		
125.0	92.0	380V									120	170	230	300	370	450		
150.0	110.0	380V									100	140	200	250	300	370		
180.0	132.0	380V										120	165	210	260	310		
200.0	150.0	380V											150	190	230	280		
225.0	165.0	380V												130	170	200	240	
250.0	185.0	380V													125	160	190	230
275.0	200.0	380V														140	170	200
300.0	220.0	380V																120

Plastik Boru Dış Çapı Diameter Plastic Pipe قطر انبوب بلاستيك			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
Plastik Boru Dış Çapı Plastic Pipe Nominal Diameter القطر الشكلي لانيوب البلاستيك			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
Metal Su Boruları Metal Water Pipes انيوب ماء معدني			3/4"	1"	1"1/4	1"1/4	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m ³ /h	l/min	l/s	Standart Demir Borularda 100 metredeki Kayıplar / Losses in 100 meters for Standard iron pipes / الضیاعات في 100 m من انابيب الحديد القياسية												
1,2	20	0,3	10.4	3.7	1	0.3									
1,5	25	0,4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1,8	30	0,5	22.3	8	2.1	0.7									
2,1	35	0,6	29.8	10.8	2.7	0.9	0.3								
2,4	40	0,7	38.2	13.9	2.8	1.2	0.4								
3	50	0,8	58.2	17.5	8	1.8	0.6								
3,6	60	1	63	21.4	10.8	2.5	0.9								
4,2	70	1,2		33	13.9	3.3	1.1								
4,8	80	1,3		47	17.5	4.3	1.5								
5,4	90	1,5		63	21.4	5.4	1.8	0.5							
6	100	1,7		82	33	8.6	2.2	0.6							
7,5	125	2,1			47	10	3.4	0.9							
9	150	2,5			63	14.2	4.7	1.2	0.4						
10,5	175	2,9			82	19	6.3	1.6	0.6						
12	200	3,3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15	250	4,2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18	300	5,0				53	17.3	4.5	1.6	0.5					
24	400	6,7					28.5	7.8	2.7	0.9					
30	500	8,3					44.8	12	4.1	1.4	0.5				
36	600	10						16.9	5.8	1.9	0.7				
42	700	11,7						22.6	7.8	2.6	0.9				
48	800	13,3						29	10	3.4	1.2	0.4			
54	900	15,0						36	12.8	4.2	1.5	0.5			
60	1.000	16,7							15.2	5.1	1.8	0.7			
75	1.250	20,8							23	7.9	2.7	1	0.5		
90	1.500	25							32.6	11.2	3.8	1.4	0.7		
105	1.750	29,32								15	5	1.9	0.9	0.5	
120	2.000	33,3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150	2.500	41,7								30	9.8	3.9	1.8	0.9	
180	3.000	50									13.8	5.3	2.5	1.3	
240	4.000	66,7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300	5.000	83,3										13.9	6.6	3.3	1.1
360	6.000	100										20	9.5	4.7	1.6
420	7.000	116,7											12.8	6.4	2.1
480	8.000	113,3												21	10,5
															3,5

PVC boru için Çarpan Multiplier for PVC pipe عامل الضرب لأنابيب البلاستيك	0,65
Alüminyum Boru için çarpan Multiplier for Aluminum Pipe عامل الضرب لأنابيب الألمنيوم	0,70
Yeni çelik boru için çarpan Multiplier for the new steel pipe عامل الضرب لأنابيب الحديد الجديدة	0,80
Az paslı çelik boru için çarpan Multiplier for little rusty steel pipe عامل الضرب لأنابيب الحديد القليلة الصدأ	1,25

Bu tablo ile bulunan demir borulardaki basınç kayıpları 10 yıllık eski ve paslı borular içindir Yeni Demir Borularda kayıp bu tabloda bulunan değerlerin % 60'ı kadardır.
Pressure losses on iron pipes found by this table is for 10 years old and rusty pipes. Loss in the new iron pipes is just up to 60% of value found on these tables.
ضیاعات الضغط في أنابيب الحديد الموجودة في هذا الجدول هي لأنابيب صدئة ومستخدمة 10 سنوات ، الضیاعات في أنابيب الحديد الجديدة هي فقط حتى 60% من القيم الموجودة في هذه الجداول



www.yildizsu.com.tr | www.nurdalgic.com.tr



**toprağın hakkını
hak edenle buluşturur...**



www.yildizsu.com.tr

Head Office

T : + 90 414 314 00 35 • + 90 414 314 39 49
F : + 90 414 314 01 18
Harran University St. No : 18
Haliliye / **SANLIURFA / TURKEY**

Factory

T : + 90 414 369 15 15 • **F :** + 90 414 369 15 14
1. Organize Industrial Zone St. 03 - No : 20
Eyubiye / **SANLIURFA / TURKEY**

info@yildizsu.com.tr • export@yildizsu.com.tr

SUVER POMPA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

T : 0 232 345 6363

Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. No : 67
BORNOVA / İZMİR

info@suver.com.tr • suverpompa@hotmail.com